





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
631/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
631/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
631/D




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
631/D

631 and 632 and 633 and 634

F xvii


16/b



Fol. 75

Fol. 79

Cat. 94
719



498400

GV L I E L M I
B A L L O N I I
M E D I C I P A R I S I E N S I S
C E L E B E R R I M I,
E P I D E M I O R V M
E T
E P H E M E R I D V M
L I B R I D V O,

Studio & operâ **M. IACOBI THEVART** Medici
Parisiensis, digesti, Scholiis aliquot illustrati,
& in lucem primùm editi.

Ἀφόβως βιώσειν, ἢ μὴ λατρεῖν,
φθονοῦσθαι ἀλλήλους τε πεπαισμένοι.



PARISIIS,
Apud **IACOBVM QVESNEL**, viâ Iacobæ, sub signō
Cochleæ, & Columbarum.
M. DC. XL.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

GAVIEM
BALLOM
MEDICI PARISIENSIS
CELEBRARI
EPIDEMIOLOGIA
ET
EPISTOLARUM
D.D.





NOBILISSIMO
AC SPECTATISSIMO
VIRO DOMINO
CAROLO
BVARDO

In utroque Regis Consistorio Secretiori Con-
siliario, & Archiatrorum Comiti
dignissimo,

IACOBVS THEVART, Medicus Parisiensis, S. P. D.



*ULTIS gentibus cum mo-
rem fuisse legimus (Vir am-
plissime BVARDE) ut mo-
lâ falsâ & lacte Diis supplica-
rent, si deficerent thura, quibus
Deos patrios ritè venerarentur : neque unquam
culpa aut vitio datum fuit Deos summâ religione
ã y*

Epistola

colere, aut heroas aliquo officij & obsequij genere
prosequi. Maximo sic quondam Regi à tenuis
census opifice oblatum fuit ^{ιδέμων}, quod is beni-
gnissimè excepit, plurisque dantis animum & re-
ligionem, quam muneris pretium & dignitatem
æstimavit. Dabis, si placet, pariter veniam,
Archiatrorum Comes dignissime, si hos Epi-
demiorum & Ephemeridum libros à Clarissimo
BALLONIO, plurimum olim tibi commen-
dato, studiosè lucubratos, amplissimi muneris in-
star tuæ dignitati & authoritati voueo atque offe-
ro; cum non suppetat magnificentius aliud, quod
ad tuos tholos appendam. Lenidense fateor, ut
par est, hoc munusculum æstimabis, si ex tuâ di-
gnitate, aut eruditionis absolute gloria spectetur:
Verum si nouitas rebus omnibus aliquid
pretij & dignitatis adferre solet, non est quod
diffidam quin aliquam apud te gratiam
ineat. Nullus enim, ex clarissimis nostri ordinis
proceribus in hunc usque diem, de Constitutioni-
bus aëris imperij nostri Gallici, & anniuersariis
temporum vicissitudinibus, quicquam scriptis aut
literis mandauit. Quæ tamen temporum tempe-
statumque vices & aëris ^{αἰθέρας}, in Medicina
facienda tantū momenti existunt, ut in iis τὸ θεῖον
reperiri, parique ratione, à temporum mutatio-
nibus potissimum oriri morbos scripserit Hippo-

Nuncupatoria.

crates. Quamobrem apud suos, hanc Medicina partem diuinus Senex diligenter excoluit, sexque aureis planè libris comprehendit. Nemini igitur mirum videri debet, si præ cæteris BALLONI operibus, hosce de Morbis, qui apud nos populariter superioribus annis grassati sunt, libros, tibi tuoque nomini nuncupandos selegi. Nam cum in Hippocratis & Galeni lectione sis versatissimus, nihilominus tamen diuinis Hippocratis Epidemiorum libris potissimum te delectari fama prædicat. Vnde mihi sperare licet, quod animi relaxandi gratia, anniuersarias hæc cæli nostri constitutionis curiosius legere non aspernaberis, in quibus nonnulla fortè comperies, quæ præstans tuum ingenium recreabunt, & graue tuum iudicium expectant: nam si hæc lucubrationes à te probata fuerint, non est quod cuiusuis censuram, aut maligni linoris dentem postmodum reformident. Is enim es vnus pulcherrimo illo Madaurensis philosophi dignus elogio, inter doctos nobilissimus, inter nobiles doctissimus, inter utrosque optimus; Is, inquam, qui post summam in visendis agris curam & sedulitatem, post tot deuictos & superatos populares morbos, tot præstantes viros orci faucibus ereptos, ad supremum medica dignitatis fastigium euectus fueris. His præclaris titulis & nominibus artis scilicet peritiâ,

a ij

Epistola Nuncupatoria.

probitate, prudentiâ, fide, integritate, vigilan-
tiâ, ἐν τούτοις denique, Regis invictissimi & iustissi-
mi vitam tueris sanitatemque moderaris; Hanc
sæpius nutantem, & propè labantem (sed ma-
ximè dum potentissima morborum causa regione
feruidâ, astuoso cælo, sentientibus passim populari-
bus morbis iisque periculosissimis, Principis genero-
sissimi, immò totius regni in olumitati insidia-
rentur) singulari tu, & propè diuinâ ἀρχαίᾳ &
mirabili σοφίᾳ stabiluisti, atque confirmasti.
Quid plura? ad tam laudabilem ἐνέργειαν & εὐπα-
ρίαν, gradum beatissimis tuis consiliis Regem po-
tentissimum perduxisti, ut ille Augustissima Bor-
boniorum stirpi, imperio Gallico, totique orbi
randiū desideratam & exoptatam prolem magnâ
omnium admiratione ac letitia fortunauerit.
Quos istos tuos honores ac faustos rerum exitus,
Deum Optimum Maximum oro, atque obtestor,
ut benè ac feliciter prouchat, téque nobis incolu-
mem quàm diutissimè seruet. Vale. Lutetia
Parisiorum Kal. Aprilis. Ann. à salutifero
partu M. DC. XL.



BENEVOLO LECTORI
IACOBVS THEVART
MEDICVS PARISIENSIS,

S. D.



ET VS est, sapientumque omnium calculo comprobata sententia (BENEVOLE LECTOR) non nobis solum natos nos esse, sed & Patrie: quam qui pro sua virili nulla vnquam ratione adiuuerint; indigni profecto sunt, qui aliquod inter ciues nomen obtineant, adeo vt, vel ipso referente Seneca, turpius nihil sit, quam grandis natu senex, qui nullum habet aliud argumentum, quo se probet diu vixisse, praeter aetatem. Quod cum alta mente repositum gereret Clarissimus BALLONIVS, dignissimus quondam facultatis nostrae Decanus, & antiquior Magister, ita dum viueret semper se domi forisque gessit, vt posthabitâ ac ferme neglectâ rei domesticæ curâ, totus is vtilitati publicæ deditus atque consecratus videretur. Testes eius rei sunt hac in vrbe superstites adhuc plusquam sexcenti, cum

*Lib. 1. de
tranq. vita.*

AD LECTOREM.

nobiles ac locupletes, tum pauperes & egeni, quos pari sedulitate ac vigilantia inuisit ægrotantes, & à morbis vindicauit grauissimis. Idipsum & abunde restantur præclara eius monumenta, quibus conscribendis & elaborandis, totum id quod ex ægrorum curatione succidere tempus poterat, insumpsit, quæque fati ipse concedens apud me Nepotem, tanquam charissima pignora, deposuit, eo consilio, ut captatâ per me *ἐνχαρίᾳ* ederentur aliquando: sicque is ipse non præsens tantum coætaneis suis, sed & vitâ functus posteritati prodesset. Nec sua illum hætenus fefellit expectatio; quippe ex eius Consiliis iam ante annos aliquot euulgatis, Philiatræ plerique fatentur palam ac ingenuè plurimum se adeptos, & ad peritè, ornatèque de rebus medicis differendum, & ad medendum periculosus non paucis affectibus. Verum longè maioris apud me ponderis semper fuit Nobilissimi & meritissimi Archiatræ Comitæ BYVARDI de Consiliis ipsis, deque Authore iudicium, quem ipse non semel pronuntiauit, talem olim se nouisse, ut nihil ab eo nisi doctum, curiosum, & ad vnguem elaboratum prodire posset. Quo certè elogio (cùm laudari à laudatissimis viris singularis virtutis sit argumentum) quasi stimulo quodam vehementer me incitatū sensi ad alia quædam BALLONII Opera ex musci nostri latebris in publicum emittenda, ac præ cæteris Epidemiæ & Ephemeridum libros duos: Definitionum medicarum vnum: Commentarium in Theophrasti libellum de vertigine, ac tan-

AD LECTOREM.

ac tandem famosum illud Problema; Cur faucia-
tis dextrâ capitis parte convulsio sanæ partis con-
tingat. Quæ opuscula quatuor diuersis et si de rebus
tractent, vno volumine visum æquum est com-
prehendere, quòd singula mole exigua sint, rerum
tamen ac sententiarum pondere amplissima, ex qui-
bus si legere vacat, vtilem iuxta ac suauem fructum
percepturus es. In prioribus enim duobus libris non
modò morborum passim grassantium, vt ipsa pollicetur
Ἐπιδημιῶν ὁπληγὰς, ideam & morem licebit obseruare,
sed & anniuersarias temporum constitutiones ac
mutationes accuratè descriptas illic inuenies (quare
& Εφημερίδες id operis nuncupatur.) Immò & memo-
rabiles historias quasdam, rarasque authoris obser-
uationes, nec non quæstiones scitu dignissimas pas-
sim offendes, quæ hisce titulis, Τετηρημένα καὶ Ερωτήματα
ἀξιόλογα intelligi debent: Omnia denique tantâ do-
ctrinæ varietate vbique conspersa animaduertes,
vt non immeritò Πάρεργα quoque, καὶ Σύμμικτα idem
hoc opus Author inscripserit. Quos ad libros scho-
lia etiam nonnulla addidimus, quò facilius & prom-
ptius ad præcipuos & selectiores locos oculorum &
mentis aciem intenderes. Ad librum autem Defi-
nitionum Medicarum quod spectat, parum abfuit
quin æternis illum tenebris addixerim, quòd nempe
id argumentum iam olim à IOANNE GORRÆ Medico
Parisiensi doctissimo eleganter excultum, nu-
per verò ab eius Nepote, aucti vt nominis sic & do-
ctrinæ & virtutis hærede, tantâ accessione locuple-

AD LECTOREM.

tatum sit, ut vel ipse Aristarchus ad eius perfectionem nihil desideret. Vnde sic apud me reputabam, si post amplissimū hoc absolutissimūque GORRÆORVM opus pauculas BALLONII Definitiones in lucē profero, perinde exceptum me iri, ac si Noctuas Athenas, ut est in proverbio, comportarem: ideoque ab eius cruditissimi libelli editione decreueram abstinere. Verū qui hasce BALLONII Definitiones perlustrauerant docti quidam viri, meum id consilium neutiquam probauerunt, iis me verbis affāti, quibus apud Homerum Automedontem affatur Alcimedon,

Τίς τοίνυν θεῶν υπερδέει βελήν,
Εν γήεσσι ἔθηκε.

An nō liquet, aiebāt, aliud omninō scriptionis genus sequutos esse GORRÆOS, aliud BALLONIVM? qui nimirū spinosas dictionum & distinctionū ἀκριβολογίας vix attingens, totus in explicandis rebus obscurisq; Hippocratis & Galeni locis, Sholiastis instar, enucleandis occupatur. Ne inuideas, iterabant, eam utilitatem Philiatris, quam aliundē consequi non possint. Quibus dictis ipse persuasus, non potui non manum ad mouere operi, hoc est, nullo certo ordine dispositas voces iuxta literarum Græcarum seriem describere, typisque excudendas tradere, cum Epistola quadā ad L. DVRETVM, ex authoris Epistolis excerpta, quā constat se, si vixisset, opus hoc ipsi DVRETO, quō vsus erat Præceptore, dicaturū fuisse. At verò de Theophrasti libello περὶ ἱλίων, deprauato quondam ac mutilo, nunc vero pristino

AD LECTOREM.

fuonitori atq; integritati restituto, prima quidē habenda venit gratia BONAVENTURÆ GRANGERIO, Medico Parisiēsi eruditissimo, à quo & Latinus olim factus, & scholijs aliquot illustratus est; sed ijs ita breuib; ut dictionis dumtaxat curā habuisse videatur. At BALLONIVS rebus ipsis quā nominibus magis addictus, nihil obscurum non abundē explicatum, nihil dubium non discussum ac solutum relinquit, omniaque ad vertiginis generationem, dignotionem & curationem pertinentia, quantumvis abdita sint, ita patefacit, ut tenebricosus ille affectus *σχοτόδιος*, iam pellucidus ac perspicuus haberi debeat. Huic autem de vertigine tractatui ob affectuum affinitatem attexuimus celebrem illam, quæ multorum ingenia hactenus exercuit, quæstionem de Convulsione, quā aduersus neotericū quendam BALLONIVS ipse conscripsit, non vllō quernquam reprehendendi studio, ut ex eo liquet quod eius nomini parere voluerit, sed tantū veritatis indagandæ gratia. Pro quibus operibus ingenuo liberalique animo communicatis grande præmium reportauero, si intellexero aliquem ex ijs ad te ægrosque tibi commissos fructum peruenisse. Immo ad elegantissimum eiusdem authoris Librum de Virginum & Mulierum morbis ad mentem Hippocratis, cis paucos menses *αὐτὸ θέω* edendum alacrius me accingam, quasque perferre oportet eum qui cū Typographis rem habet difficultates ac curas, tui gratiā lubens ipse subibo humeris, nec me labor iste grauabit. Vale.



BENEVOLO LECTORI
GVLIELMVS
DE BAILLOV
DOCTOR MEDICVS
PARISIENSIS, S. D.



*V*M quisque nostrum ita viuit, vt
se ad voluptatum illecebras natum
non existimet: & brutorum more non
negligit quid ante pedes sit, quid à
tergo, quid denique sequens dies sit
allatura. Sed prudenter temporum
anteceffiones animaduertit, & futu-
ris quoad potest praesentia annectit.
Frustrà alioqui communi hoc caelo frueremar, frustrà alius
ante alium nasceretur: sed melius natura ex communi quodam
Chao, aut Democriti fortuito atomorum adhaesu concursuque
homines produxisset, vt nil antè, nil post, nil molle & iuueni-
le, nil senile foret & vietum. At cum illa sapienter nil vni-
uersum profuderit, sed aetates constituerit, quibus homines inter
se, tanquam in Comediae actibus personae distinguerentur: eam
singulorum consensionem esse voluit, vt qui antè nati fuerint,
tanquam vsu rerum & temporis cursu triti calluerint, aliquid

AD LECTOREM.

à se cognitum, visum, cultum, animaduersumque ad posteros manu transfundant. Vt in id vnum intentâ posteritas augeat, minuat, melius faciat, limet, aut nouum cudad. Quod si homini desit, deesse quoque illam vim oportet quâ Deum propè attingit, nec quicquam est quo pecudes, quas ventri obediens natura effinxit, ab homine vincantur ac superentur. Quæ causa fuit, vt anniuersarias temporum vices, status eorum ratos, inconstantesque in memoriæ subsidium scripserimus, vt id ad vsum eius artis quam colimus, accommodetur. Siquidem qui spretis temporum obseruationibus, quorum par est & ad morborum cognitionem & curationem momentum & ratio, ad faciendam medicinam se accingit, idem is agit ac qui aliquò peruenturum se confidit, cum ne constet quidem quâ sit ingrediendum. Contrâ, præclare in obeundo sui officij munere versantur, quorum animo impressa est notitia antecedentium temporum & consequentium progressus, vt cum morbi huius aut illius indolis inciderint, aliquid nouum contigisse non dicant, & nouorum morborum, tanquam incogniti cuiusdam monstri accessu ac fronte non terreantur. Quod ijs accidit qui in diem viuunt, paulum admodum sentientes quid olim aduentarit, atque ita ad admirationem sciorum & plebeiiorum asylum confugiunt: Et dum rei admirationi incumbunt, multa sinunt elabi ac effluere, quorum facta copia immortalem gloriam ijs acquireret. Si verò temporum quæ adsunt, sola ratio habenda, posthabitâ præteritorum curâ, quò pertinet memoria, cui tanquam reconditori thesauro rerum anteaclarum obseruatarumque imago concreditur, ex quo tanquam penu cum vsus erit, aliquid tandem eliciamus: Vnde historiam celebrarunt veteres, quod in ea omnium sæculorum, rerumque

é iij

AD LECTOREM.

progressarum imago contineretur. Immo historia nomen deduxerunt ἀπὸ τῆς ἱστορίας τὸν τῆς μνήμης ῥῶν: Quod illa cursum fluxumque memorię compescat ac retardet. At interea omnes rogatos velim quibus industriae futurus est fructus aliquis, ut eum hebescere non sinentes aduersaria conscribant, Diuinum interea senem, cuius laus omnem memoriam est superatura, imitati: ut nos vnà incumbentes operi, vnum aliquid moliamur, cuius fructus & vtilitas ad posteros permaneat. Vale. 4. Cal. Nouembr. 1574.





APPROBATIO.




GO. CAROLVS GVILLEMEAV. in saluberrima Medicinæ facultate Parisiensis Decanus, Consiliarius, & Medicus Regis Ordinarius, fidem facio me Libros, qui inscribuntur: M. GVILLELMI DE BAILLOV Doctoris Medici Parisiensis *Ἐπιδημία, Ἐφημερίδες, Πάρεργα, Τετηρημέδα, Ερωτήματα ἀξιόλογα, Σύμμικτα*, seu *Epidemiorum & Ephemeridam Libri duo*, perlegisse; omniâque in illis iuxta veram & legitimam Hippocratis & Galeni doctrinam summâ cum eruditione exponi. Lutetiæ Parisiorum, octava Octob. Ann. Dom. 1636.

GVILLEMEAV. Decanus.

IOANNES DE BOVRGES,
Doctor Medicus Parisiensis.

IACOBVS CORNVTY,
Doctor Medicus Parisiensis.



EXTRAICT DV PRIVILEGE.

PAR Grace & Priuilege du Roy, il est permis à M. IACQUES THEVART Docteur Regent en la faculté de Medecine en l'Vniuersité de Paris, de faire imprimer deux Liures intitulez *Επιδήμια, Εφημερίδες, Πάρεργα, Τετηρημένα, Ερωτήματα αξιόλογα, Σύμμικτα*, Composez par M. GVILLAVME DE BAILLOV, iadis tres celebre Docteur Regent, Doyen & Antien Maistre de ladite faculté de Medecine son oncle, par luy reueus, corrigez, & mis en bon ordre, avec defences à tous Libraires, & Imprimeurs, & autres personnes de quelque qualité, & condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer, vendre ny debiter lesdits Liures dudit sieur DE BAILLOV, sans le congé & permission dudit sieur THEVART, durant le temps & espace de sept ans, à compter du iour que lesdits Liures seront acheuez d'imprimer, à peine de confiscation des exemplaires, & de mil liures d'amende enuers luy, & de tous dépens, dommages & intérêts, ainsi qu'il est plus au long contenu en l'Original. Donné à Paris, le dixneufiesme Ianuier, 1636. Signé, Par le Roy en son Conseil,

TARTERON.

Et scellé du grand sceau de cire iaune.

L Edit sieur THEVART a consenty & consent, que IACQUES QVESNEL Marchand Libraire à Paris puisse imprimer & vendre lesdits Liures aux conditions, & pour le temps porté par ledit Privilege, & ainsi qu'ils en sont demeurez d'accord.

Acheué d'imprimer le 13. Aupil, 1640.



Ad Clarissimum THEVARTVM

Parisiensem Medicum doctissimum, excudi

cūrantem typis Auunculi BALLONII

Opus de Morbis popularibus.

EPIGRAMMA.



*BALLONIVS sparsos in vulgi cor-
pora morbos*

Dum fugat, egregia profuit arte sibi.

Illius aeternos dum nostra etate labores

Æternis mandas, Clare Theuarte, typis:

Ballonio famam Medico, populóque salutem

Concilias, laudem sed magis ipse tibi.

IOANNES BERAULT

Medicus Parisiensis.



In Opuscula BALLONII
CAROLO BVVARDO,

Archiatrorum Comiti nunquam satis laudato
inscripta à IACOBO THEVARTIO
Medico Parisiensi.

EPIGRAMMA.


NON melius poteris inscribere opuscula nostri
BALLONII, fatum quia popolare fugant,
Et mille ingenij, doctrinaeque artibus, orco
Eripiunt praedam nocte dieque suam.
BVVARDO totum debetur namque, THEVARTE,
Quod seruat populum Principis atque caput.
Ille vnus populum simili quondam arte, ferinâ
Tactum, curauit restituique, lue.
Ille vnus Regem summo è discrimine vite,
Eque metu Francos arte suâ eripuit.
Prodeat ergo sub hoc BALLONIVS, alterius cum
Viuere non possit mortuus auspiciis.

IACOBVS CORNVTY,
Doctor Medicus Parisiensis.

Epidemiorum Elogium.

CONSILIIS Medice robur concluderat artis,
Humano forsân dogmate BALLONIVS.
HOC, morbis quod OEION inest, molimine summo,
Nec sine diuino lumine, pandit OPVS.

GVILLELMVS SAVVAGEON,
Collegio Medic. Lugdun. Aggregatus.



In Commendationem Epidemiorum
M. G. DE BAILLOV,
CLARISSIMI MEDICI PARISIENSIS,
olim Decani & Antiquioris Scholæ Magistri.

EPIGRAMMA.

PLurima BALLONIVS præclara volumina scripsit,
Bellum cum morbis mente, manūque gerens.
In quibus excellunt scriptis Epidemica tantum,
Chironi quantum prestitit Hippocrates.
Siue docent Quintæ superare pericula tussis,
Sanguinis aut torrens sistere profluvium.
Seu sparsas latè in populos restinguere febres,
Vulgarisque volunt pauca licere malis.
Hæc abstrusa prius nihil utilitatis habebant,
Auctoris mortem pænè secuta sui.
Quæ nunc vt THEVARTE queant Epidemica dici,
Hac, quam maturas, editione facis.

H. VALESIVS.

BENEVOLO LECTORI
IACOBVS THEVART Medicus Parisiensis.

ERuta de cæcis Epidemica scripta tenebris,
Qua iuris sunt, editione, tui;
Omnibus ista licet non sint placitura, quid obstat,
Iuppiter haud cunctis ipse placere potest.
Atamen effugient stolidæ convicia lingua,
Cum populi morbis adferat Auctor opem.
Nam vitium lingua populares inter habetur
Morbos; quos docet hic arte fugare liber.

		Α			
Α	Θληπιος επισημασία.	196		Γ	
	Αθώως.	66			
	Αίμα σαρκώδες.	73. 144	Γέσεις ζωής.	134	
	Αίμα διατρέφει.	122	Γλώσσας του ξηρότητος ψαλλοί.	128	
	Αίμα πυκνόν.	233	Γλώσση ακρατής.	244	
Ακράτεια τ' γλώσσης.	126				
Αλεις.	66		Δ		
Ακρωτις Ιπποκρατική.	106				
Αναδορμαίνεσθαι.	75	Διάδεσις υποχονδριακή.	8		
Αναπύσις).	139	Διάδεσις ρευματική.	16		
Ανέμετος.	56	Διαδέσεις εφώδες.	142		
Ανάρριπον, κατάρριπεν.	9	Διάδεσις σωματική.	185		
Ανέμια, ανέμιας.	44	Διαλέκτη πάθος.	126		
Ανωμαλία σφυγμῶ.	70	Διάχυσις.	7. 62. 169. 185		
Αππλον.	250	Διάχυσις τῶ φλέγματος.	189		
Αποτίσις καὶ εξαθήματος diff.	65	Διηρεί.	67. 122		
Απότησις.	238	Δυσδιφρόρην σῶμας.	221		
Απορροήσις.	36				
Ασφυξία.	34. 195		Ε		
Ατομία.	265				
Ατυποι.	136	Εγχύμωσις.	104		
Αυάρτης.	143	Εκθύματα.	35		
Αυχμῶς.	147	Εξανθήματα.	36. 65		
Αψυχία.	124. 148	Εκχύμωσις.	104		
		Εκλυσις.	57		
		Εξίσις.	30		
		Εξίσις αθλητική.	105		
		Επαρματα.	138		
Β					
Βλαχεύς.	122. 135				

Ἐπισημακόν.	269		
Ἐπισημασία.	138. 196	Λ	
Ἐπίρρησις τῶν ἔργων.	14		
Ἐπιφλοιοί.	121	Λειτουργία.	42
Ἐυδία.	55	Λειτουργία καὶ ἐκλύεως.	96
Ἐυδωρία τῶν φλίων.	39	Λειτουργία.	127
Εὐσπρία.	29	Λειτουργία.	190
Ἐυσπρία, καὶ ἐν ταῖς σώματι ἔχοντες.	216	Λογία.	236
Εὐχερής.	107	Λόγιος.	135
Εὐχρία.	105		
Εὐτομία.	184	Μ	
Εφαρμογή.	127	Μεταστάσις.	2
Εφθόγος.	22	Μετὰ τὴν διάβησιν.	121
		Μίξις.	53
Z			
Ζυμωσις τοῦ χυμοῦ μελαγχολικῆς.	217	N	
Θ			
Θλίψις.	196	Ναυτιλία.	56
Θυμωσις.	121	Νεανίσκος ἐξιστάμενος.	10
Θωρήξαι καὶ ἐμπλῆσαι.	126	Νέστος βληχρότης καὶ θανάσιμος.	135
		Νωθρότης.	135
H		Ξ	
Ἡμερίταιος πυρετός.	49. 184	Ξερός βληχρός.	122
		Ξερότης.	147
I		O	
Ιδιοσυγκρασία.	38	Ογκος.	30
Ιχθυόφωρος.	127	Ομοιότροπος.	43
		Ορμώντα.	133
K		Οσκόπος.	50. 155
Κάθαρσις.	42	Οξύθυμος.	121
Καχέκτονος.	12	Οὐδὲν ἐπίρρησις.	14
Κακίξις.	12		
Κακόχρωσις.	163	Π	
Καταμνήσια μὲν τόκω.	45	Πάθος φωνή.	126
Καταρροπία.	53	Παραλύσις ἐστία.	188
Κατακρήνη.	131	Πάρεσις.	186. 188
Κενταυρία.	139	Περὶ πλῆθος.	138
		Παφλάζην.	129

Πεπασμὸς ἀδυναμία.	20	Ταχυρ.	42. 157
Πέποινα φαρμακεύειν.	54	Τάσις.	188
Πειριχίχρον.	117. 184	Τεχυλός.	117. 128. 136
Πειριπατικός.	17. 44	Τεχυλότης.	127
Πικρόχολοι τὰ ἄνω.	51	Τρηχίσματα κεγχεῖται τοῖσιν ὑπὸ κανό-	
Πλατυφλεβοί.	107	πων γινόμενους ἐκκαλᾷ αἰαδίῳ αἵματι.	99
Πνευματικοὶ ἰατροί.	44. 167. 176. 253	Τειταιοφύεις.	35. 49
Πολὺς πλάσις.	75	Τρυχοφωγία.	184
Προθυμώτερον σώματα.	223		
Πύρ βληχρόν.	122	Τ	
Πυρετός τεταιοφύεις.	49		
Πυρετός κεφαλικός.	114	Υπερέμετος τῶν φλέβων τῆς κεφαλῆς.	11. 129
Πυρετός ξηρὸς βληχρός.	122	Υπερχάρασις.	270
Πυρετοὶ γαστρικοί.	117	Υποπληγίς.	98
		Υπόχλωρος.	100. 102
P		Υποχρώρισμα.	187
		Υπονέμιος.	44
Ρευματικὴ διάθεσις.	16	Υποσπινθίσις.	28
Σ		Φ	
Σφείασις.	114		
Σκέλετος.	49. 216	Φθαίει χεῖρ.	238
Σκελοτύρις.	100	Φθόριον.	207
Σιτίων ἐμπλήσαι.	126		
Σπασμοὶ ἐν χερσίν.	107	X	
Σπασμὸς.	42. 133		
Σπληνὸς ἀλγία.	115	Χλωροπία λαμπρὸν.	76
Σπληνὸς φθινοπώριον.	180	Χερνίον νόσημα.	83
Σπασμὸς.	269	Χερνίον διάθεσις.	ibid.
Σωαθροισμός.	134	Χρώματις ἀνὰ ἡμῖς ὅτι καὶ ἐν γυμνα-	
Συγκοπήσις.	23	σος.	104
Συνολογία σπασμώδεις.	32		
Συνολογία σπασμώδεις καὶ Συνέχεις.	107	Ψ	
Σύμπλοκή καὶ μίξις τῶν νοσημάτων.	175		
Σύντηξις.	185. 188	Ψελλότης.	127
Σωτονία.	184. 188	Ψωροφθαλμία.	32
Σφακελισμός.	32		
		Ω	
T			
		Ωμιον αἷμα.	89
Ταχύχλωρος.	136	Ωρεῖα ὠρεῖα.	54

FINIS.

O ij

Errata sic corrigito

Pagina 3. Epist. ad Lect. lin. 2. sinistra. Pag. 1. Epist. Ball. lin. 3.
 tunc. Pag. 2. li. 24. effluere. li. ult. permanet. Pag. 8 lin. 10. *αὐτοῦ*.
 in marg. substantia partium. Pag. 10 lin. 2. ratus. lin. 18. angina. Pag. 14.
 lin. 11. an ineunte. Pag. 22. lin. 1. *κροταφίδι*. Pag. 24. bitholium.
 Pag. *dele* talem affectum. Pag. 29. lin. 5. tabe. 31. lin. 18. Sudores
 proruperunt. 53. lin. 19. massa pilul. 66. lin. 18. auriginoso colore.
 70. lin. 21. nos debet. 71. lin. 20. nec regitur. lin. 26. is verè. 75.
 lin. 19. morbum. 79. lin. 9. *dele* multos. 80. lin. 2. queritur. ibid.
 fiat. lin. 9. At æq. lin. 14. fiat. lin. penult. nequiret. 81. lin. 23. trans-
 mittatur. 81. lin. 5. luis veneræ. 84. lin. 19. factitant. 87. lin. 4. ob-
 servavimus contigisse, *dele intermedia*. 99. lin. 12. asperitates. 101. lin. 4.
 suppedietur. 102. lin. 28. quod color. 105. lin. 35. Et si. 110. lin. 31.
 relapsus. 111. lin. 25. decoloratio. 114. lin. 23. insomniis. 116. lin. 9.
 pomeridiano. lin. 22. lotium. 213. in marg. semin. 128. lin. 4. pro-
 feratur. 130. lin. 18. purum. lin. 23. Vxor. 138. lin. 10. apparebat. 148.
 lin. 13. 164. lin. 2. contrà 169. lin. *penult.* emunct. 240. in marg. in Emp.
 241. lin. 18. materia. 250. lin. 33. *ij.* 251. lin. 15. viro.



G V L I E L M I B A L L O N I I

MEDICI PARISIENSIS
CELEBERRIMI.



Πιθήμια

Εφημερίδες

Πάρεργα, { id est }

Τετηρημύα

Ερωτήματα αξιόλογα

Σύμμικτα

Morbi populares.


Diaria.

Appendices.

Observata.

Quaestiones memorabiles.

Miscellanea.



VEMADMODVM rebus omnibus,
quæ materiâ constant nascendi conditio
data est, ita & intereundi necessitatis lege
aut naturâ pôtius conceditur. Quod cum
aut primordiis ipsis, quæ æternitatis nescia
vicissitudines varias fortiuntur acceptum
ferant, aut potius diuini cûdam causæ,
quæ ex se omni^s concretionis coagmentationis^{que} expers,
& suo ipsa nutu se se mouens ac sustentans, illud in con-
fessio esse debet corporum cœlestium vim aliquam in hæc Cap. 2. lib. 5.
inferiora defluere, ac conferri. Vnde placuit Aristoteli Met.

A

E P I D E M I O R V M

In Timaeo.

*Hipp. lib. de
aëre, loc.
de aquis.*

*Lib. de mor-
bo sacro.*

mundum hunc inferiorem à superiore regi, ac administrari. Et grauiſſimus Author ac omnium philoſophorum princeps Plato occulto adumbrat artificio principatum iſtum manifeſtum corporum cœleſtium in hæc inferiora, dum fingit quosdam eſſe Deos maiores qui minoribus diis curam admi- niſtrationemque rerum harum ſublunarium & caduca- rum demandent. Quod ipſum primum mouens Cœlum aut Natura, imò ipſius naturæ author & Architectus ab omni corporum mixtione ſecretus nullum commercium cum his inferioribus habere videatur: Itaque agendi ac mutuò patiendi ratio omnis à quodam corporum Cœle- ſtium influxu eſt, abundèque conſtat quantum hæc infima corpora vim ſuperiorum experiantur, Quæcumque ratione id fiat: Maximè verò quod qualitates quædam ſunt, ac in- teriacent quibus iſ ſit conſenſus ac conglutinatio vt ſeſe in- uicem excipiant, aliæque in alia conuertantur: Quæ cauſa eſt cur corpora noſtra aëris qualitatem facilè experiantur ſiue eius alienam mutationem. Nec abs re dictum eſt vnà cum temporibus mutari corporum conditionem, itaut qua- lis eſt aër tales & ſpiritus & humores exiſtant. Quin- etiam cum ſtatuuntur ab Hippocrate morborum principia, plenitudo, viſ ſeu violentum, & cœlum, nomine cœli omnis rerum Cœleſtium viſ audienda, imò contrà mul- torum opinionem Galenus non aliò refert τὸ θεῖον, quàm ad varias aëris affectiones & alterationes, quas pro corpo- rum cœleſtium acceſſu, diſceſſuque, poſitione, aut inter- iectu ſuſcipit, adeo magna eſt viſ à ſuperis cauſis in hæc inferiora influens, magnæque adeò aëris nos circumſuen- tis, ſpirituum impetum facere natorum & humorum, imò & partium ſolidarum conſenſus & conſpiratio. Quod autem partes ipſas ſolidas attingat præterquam quòd ſenſus fidem facit, dictum etiam eſt ab antiquo præceptore cerebro aë- rem ipſum vim, vigorem, ac prudentiam elargiri, quod euolutum plus habet virium & momenti, quàm implica- tum. Quoniam autem morem & ingenium morborum, vnde aut ἐνθεῖς, aut χρονοθεῖς ἢ ἐνταλῖς, paſſim ab Hippo- crate dicuntur ex obſeruatione tum antegreſſorum tum præ- ſentium temporum facilè repetimus, & ad normam iſtani dignoſcendi, præſentiendi, imò & medendi momenta

EPHEMERIDVM, LIB. I.

3

captamus; ideò Medicus inglorius suâque functione parum dignus videatur, qui horum rationem animo complexus non fuerit; si ideò morborum *χακοήθεια* aestimatur quòd ij superent nostra remedia tametsi ex arte ac legitimè quaesita ac administrata sint, nostrarum est partium ex temporum obseruatione diligenter ac pensculatim attendere an ista *χακοήθεια* corpori an cœlo tribuenda sit, vt si præ vi, ac ingenio prauo morbi ægro contingat obire, omnes animaduertant non industriam defuisse, sed aduersum euentum mori morbi tribuendum esse: Itaque antiqui in hac parte laborarunt maximè, & quoad eius fieri potuit eam præclarè coluerunt.

Hoc veluti præludio & leuioris armaturæ excursionem via munienda est ad popularium morborum explicationem quam nostro Marte comparauimus, vt nobis in memoriæ subsidium sufficeret, in quo aliàs nudè temporum vices ac vires explicamus, aliàs rem exemplis illustramus, aliàs nostro Marte aliquid agimus, & velut amentatis hastis digitum inserimus, & veterum scriptorum monumentis, exemplisque tanquam probatis ac subsidiariis vtimur, vt inde ad Dei immortalis gloriam & Reipub. salutem id totum referatur.




A ij

CONSTITVTIO AUTVMNALIS,

Anni Domini 1570.

I.
Siccitas licet
imbribus
salubrior,
morbis ta-
men nō va-
cat.



NNVS Septuagesimus suprâ ses-
quimillesimum nebulosus ac plu-
uius fuit *πολύς πλῆθος*, excessit to-
to decursu in calido humidoque
cœlo ac suffocante. Quæ vt lon-
gior fuit temporis constitutio ita
alia fuit natura, conditióque mor-
borum, qui in hanc tempestatem
inciderunt quàm cùm natiuam suam
temperiem conseruat. Quamquam

siccitas ipsa morbis vacua non est vt Hippocrates demon-
strauit. Mediam in Æstatem febrium putridarum ilias in-
cidit, magnam partem duplices tertianæ, continuæ, putres:
Vesperis exacerbationes, nox molestiæ plena, dolor capi-
tis implacabilis omnes adoriebatur, lumborum dolor, ia-
ctatio, inquietudo: serosorum humorum ac pituitosorum
maximè prouentus per æstum incaluerant, & nothas tertia-
nas intulerant. Eos inuadebant potissimum, qui meloni-
bus, & similibus immodicè vterentur, & quibus præterea
familiaris vomitus, & diarrhoea adesset. Paucis peperce-
runt qui similiter vescerentur, quibus solennia remedia
naturè adhibita non ita diù tentati sunt; Qui secùs fecerant
diù laborarunt: Multis ad hydropem versus est morbus,
præsertim si cathartica abhorruissent, & aquam egregiè
potauissent.

Autumno ineunte postliminio redeunt morbi, qui pau-
lò antè inducias fecerant reuiuiscunt, ac repullulant, imò
periculosiores. Nam Galenus videtur asserere Vere &
Æstate morbos oriri potius ob plenitudinem quandam
quàm ob *κακότηταν*. Sed Autumni tempore magis viget

ET EPHEMERIDORVM, LIB. I. 5

qualitas quam quantitas & malo ingenio præditus humor. *Autumno gressantur sæpe malè morati morbi*
 Multis sudores primis diebus parùm leuantes nec morbum *οὐκ ἔτι αὐτοὶ*
 vllatenùs soluentes, qui decubuère de solo capite conque- *ἔνδοξοι*
 rebantur, cæteris partibus illèsis. Virgines viſæ sunt febre, *τρί.*
 quam *πυλαοφύεα* vocat Galenus præhendi, quas inappe-
 tentia potus in summo æstu præmeret. Quandam similis
 febris infestabat, & meridie exacerbationes, septimâ ves-
 pertinâ frigidi sudores, circa sextum diem *καρπὸς* per pro-
 topathiam genitus, nam & remissionis tempore perseverabat
 carus, septimo sudor erupit calidus satis, aluus astricta, nec
 nisi *πρὸς ἀνάγκην* deliciens, si fluxisset spes aliqua super-
 fuisset: Die decimo quarto conuulsa interiit: Omnes
 corporis partes conuellebantur, incuriâ matris aluus nihil
 de humore morbifico reddidit, de vermibus erat suspicio:
 Aperto cadauere cerebrum erat humidius, quàm è naturâ
 foret: Illa quamdiû vixit doloribus capitis erat obnoxia,
 perpetuò incumbibat operi, quod ad capitis imbecillitatem
 faciebat, austrina constitutio faciliè caput repleuerat.

An in huiusmodi acerbis capitis doloribus & conuulsio- *Sub finem phrenitidis Galli exenterati capiti adhibiti profunt.*
 nibus gallos exenteratos applicabis capiti? cùm humores
 adhuc mouentur ac sursùm rapiuntur vt curetur grauitas ca-
 pitis plerisq; adhibiti sunt ad somnum conciliandum, nocuit
 plurimû, tamen sub Phrenitidis finem valent ad digerendum.

An proprium febrium tertianarum vt nocte exacerbentur? & tamen duplices tertianæ erant, quarum exacerba- *Nocturnæ febres diurnis deteriores.*
 tio in noctem incideret. Imò dubitari potest an nocturnæ
 febres deteriores diutiùsque vexent, quàm diurnæ, an
 contrâ. Hippocrates nocturnas minùs malas esse, diurnis
 docet in Epid. Tamen experientia contrâ niti videtur.

Quibus eâ tempestate detractus sanguis is planè vitio-
 sus ne si quidem crebriùs detraheretur. Febres erant po-
 pulares, sed nil cacoëthes. Multis dolores lateris; si san-
 guis statim detraheretur laudabilis erat, non ita longè post
 quiescebant, in febribus erat planè putris & magno com-
 modo detrahebatur.

An Neotericorum standum opinione, qui in febribus, *Februm putridarum ἡρεμῶν καὶ vena scissio.]*
 quas humor putrescens accendit à venæ sectione tempe-
 rant, quòd in mesenterio humores concludantur? Contra
 stat experientia nam statim à sectione morborum leuatio:

A iij

EPIDEMIORVM

Ratione empyreumatis & caloris qui post paroxysmos in imo concipitur, & cuius impressio noui paroxysmi occasio est, phlebotomia ex usu est.

2.

*Tumens
puerorum
ventri con-
fert vena
sectio.*

In tumore ventris puerorum cum praesertim sitis, symptoma ferè intolerabile adest, ea maximè methodus sequenda est vt latentis incendij ratio habeatur. Caloris enim alieni dominatu tenentur interna, putredo est *αἰάδωσις* impedita, orificiorum venarum mesaraicarum lactiumque ipsorum phlogosis: Itaque debet sanguis mitti nec dehortari debet aetula. Deinde purgandum corpus senna & rheo frequenter vel syrupo regis saporis cum senna. Nec fortè omitti debet agaricum, & qui parcent his medicamentis parcent & vitæ.

*Austrina
constitutio
destillatio
num parens.*

Pluuioso cælo plerisque efferi in pulmones catarrhi cum vetus est in pulmone infirmitas in vicinas partes facile vitium irrepit: nullis ferè pulmonicis (quod pluribus Medicis placuit) laudabilis sanguis detrahitur. Sed hoc Diorismo vtendum; Si intemperiem calidam pulmo concepit illud verum non est, si putredo magna sit, contra.

*Lienosis
μεῖψοις
confert.*

Quibus lien laborat iis vrinae cineritiam hypostasim habere solent; at hypostasis non est, tamen iuuat tales excerni vrinas, alioqui res deteriore loco sunt, & id fit ob congestionem & exonerationem partium vicinarum. Quibus color subuiridis est eos talis vrinae excretio initio iuuat, testatur id Galenus, & scribit: Iecore, aut liene malè affectis deiectiones sereæ & tales vrinae excernuntur, idque commodè: Quod non ab affectâ parte defluere sine ratiocinatione rudis tantum experientia significat, alioqui forer magnæ cruditatis argumentum, cacoehymia, & humoris superflui.

*Sub finem
s. deloc. aff.*

Multis dysenteria implacabiles, hydropes. Qui detinebatur diurnâ tertianâ erraticâ largiore vtens potu sitibundus permanebat, *μεῖψοις* nil iuuat; imò videbatur magis intumescere abdomen. An hydropem alui fluor tollit? Si Diarrhoea aut hydrops à *συνεπιπορευῶν* verum; aliàs apud Hippocratem fluor alui necat, aliàs iuuat.

*Alui fluor
aliàs hydra-
pem sanat
aliàs non.*

Nonnullis praesertim vino deditis Apoplexia. Quidam in Apoplexiam cadit, omnibus modis agitur, pul-
monibus iungitur in nares. An ita agendum? Obserua-

runt Apoplecticum iniecto simili puluere Epilepticum ex-
titisse. Quæ calidiora in os & nares ad sternutamentum
excitandum iniiciuntur, quia cruda omninò materia est,
amouenda sunt. Cui Coryza derepentè incidit potius na-
res omninò adimas, quàm elicias quippiam. E pulmo-
nibus & partibus inferis rapitur quid frequenti vsu rerum
in os iniectarum. Præterea an agitatio corporis iuuat? Qui
Plethorici sunt & verno tempore exercentur Apoplectici
fiunt: An plenitudo hoc facit?

*Apoplectici
sternutatoria
nocent cru-
da existente
materia
morbifica.*

*Comm. in 3.
aph.*

Anno isto parotides etiam fluente aluo non cessarunt,
vnde copia materia significatur, quæ & ad alendas paro-
tidas sufficiebat, & ad alui profusionem: Sed hominem
aluo repressâ necauisse quendam Empiricum obseruauimus.

*Fluor alui
parotidibus
superueniens
salutaris.*

Grauidæ mulieri sanguinis ex vtero fluor erat continuus,
quærebatur an accelerandus esset partus, quod in eo salu-
tis spes posita esse videretur, & ad id medicamentum ab-
ortionem facturum daretur: Consentaneum erat consilium
hoc sequi, contra in ancipiti omnia erant; hoc tutum ne-
gabant alij; alij verò danda suadebant oxypora, ita auge-
retur sanguinis ferocientis impetus, nam vsu $\tau\omega\sigma\tau\epsilon\rho\upsilon$ $\delta\epsilon\chi\tau\epsilon\rho\upsilon$
auctum iri sanguinis fluorem, asseuerabant, nulla ratione
ægram adiuuando: Præstat quiescere cum certiores simus
quod partus actio sit foetæ & foetus, si effoetæ vires gra-
uidæ matris quid confert medicamentum? hoc controuer-
sum maximè est.

Pleuritides prædicto Autumno grassatæ sunt, potius do-
lores erant laterum ob $\alpha\lambda\epsilon\chi\sigma\iota\varsigma$ (id est diffusionem) feri
à capite. Non erat magna $\delta\upsilon\sigma\tau\alpha\sigma\iota\varsigma$, non tam in tumore
& phlegmone consistebant, quàm in affusione quâdam
Erysipelatode: Iuuabat venæ sectio.

*Pleuritidi
orta ob diffu-
sionem feri
à capite
confert phle-
botomia.*

Nobili viro dolor erat perpetuus lateris circum mani-
mam sinistram, nullis cessit remediis: perseuerat quatuor
menses, inopinato rumpitur abscessus in pleurâ conceptus,
liuens, vermiculatum sputum educitur, euasit: tamen fe-
bricula manet & vestigium aliquod doloris remanet, fortè
tandem tabidus interibit: Metus ne pulmo huic lateri ad-
hæreat: $\Delta\upsilon\alpha\lambda\epsilon\tau\alpha\sigma\iota\varsigma$ perpetuò procuranda.

Vidimus dolores lateris perpetuos; sed qui de nocte

Qui consue-
tis remediis
non cedunt
morbus
κακόνδρες.

vrgerent, nullis cessere remediis. Cum remediis inopes
essemus de lue Venereâ suspicio fuit: Tandem diæta &
litu curatio procurata est. Quoties consuetis remediis mor-
bi non profligantur ad κακόνδρας Galeni Consilio est re-
currendum.

Alios & dolores laterum obseruauimus à flatu: flatum
autem excitabat διάθεσις ὑποχονδριακή, & præsertim cum
chyli fit ἀνάδοσις, aut quibus solennis est frigida haustus
dum cubitum disceditur, aut crudorum fructuum usus.

Lac conue-
nientiss. par-
tium soli-
darium ali-
mentum.

De ablactandis pueris quæsitum est, dictum quoque
est operæ esse pretium vt lactere sinamus pueros annos
duos integros cum dimidio; Quod enim alimentum par-
tibus solidis fouendis conuenientius?

An illud verum mollitiem ginginarum causam esse cur
non ita cito nascentur dentes? Puellarum exemplo docent
quibus mollities dentes tardare solet.

In malignis
temporibus
constitutio-
nibus & fe-
bribus par-
te detrahendus
sanguis.

In malignis temporum constitutionibus præsertim cum
febres ἀσώδες vexant & ægri vruntur sæpissimè detrahi-
tur laudabilis sanguis magno agrorum & virium detrimen-
to, serum nullum aut paucum, floridus sanguis. Serum
calor absumit, truces oculi, iactationes, καρδιαγμοί. An
venæ sectio tunc utilis? Nequaquam aut parçè detrahatur;
imò alexipharmaca & cardiaca dentur, aliis blandè & sæ-
pè eluenda, nam deiectionibus instar pultis crocæ mor-
bus soluetur: hoc Hippocr. & Gal. consilium est: Vo-
mitiones sistere, & sanguinem plenius detrahere nocet.

3.
Vomitiones
in febribus
tertianis
κακόνδρες
sunt exper-
tes.

In plerisque tertianis sunt Cardiogmi vomitiones sub-
uirides: An ideò κακόνδρες est: & scobs vnicornis præ-
sens Alexitherium? Id faciunt Medici qui id vulgò per-
suadent, vt aliquid agere videantur, vix enim febris in-
termittens κακόνδρες habet, cum & κακόνδρες, & partium
κακωφασία secum ducant febres assiduas. Tales Cardiogmi,
ἀλυσί, ἀλυσμοί, iactationes oriuntur à resuente bile & os
ventriculi feriente, talibus euacuationibus plurimum vires
deiectæ videntur (sed id fit ob morsum bilis) & purga-
tione restaurantur.

Vna Nouer-
ca dua ma-
tres de febre

Quid hoc valt apud Aulum Gellium, Vna Nouerca dua
Matres, de quartanâ febre audiendum in quâ duo quietis
dies blandæ matri comparantur, paroxysmi dies diræ No-
uerca:

uerca; Nunquid paroxysmi dies melior, quod vis naturæ significetur? Ideo Arabes eo etiam die catharticum præscribebant, imò sunt qui febrem quartanam, aut aliam intermittentem inoffensum suum cursum tenentem volunt intercipi amuletis, sed satius est cum causâ ægrotare, quàm sine causa iuvari.

Quendam diuturnæ quartanæ tædebat: nil opis à Medicis experiebatur, qui suorum Theorematum fiduciâ mitius cum quartana agerent: Præstigio medicinali humores quieuerunt, naturæ cursu impedito & conatibus frustrancis nihil promouebatur quod paroxysmos reuocaret, visus alleuari, & tum diæteriis artem Medicam petiuit: sed hanc contumeliam non impunè tulit, sequenti die non ita conflictatur, non repetit febris, leuior obtreçtatoris pœna, quæque videbatur hisce præstigiis repressâ, furibunda tandem effecta est funestâque euasit. Hoc obseruandum vt idiotarum & quorundam primatum animus maleficiis plus æquo tribuens resipiscat & componatur; & interim notandum non parùm referre, si quoquo modo, & sine causa manifesta morbo absolui videatur æger.

Febre Quartanâ quis laborabat deinde in febrem erraticam incidit, quærebat cur sinistro pede calorem perpetuò sentiret non item in alio: Responsum quod ab Hippocrate scribitur, quibus lien decliuis iis pedes calidiores, nam ἀναρροπία significatur & metus abscessus in eas partes, sic aliis facies rubore suffunditur, vt hepaticis, aliis pedes incalescunt & tibiæ varicosæ fiunt vt lienosis, nam hepar quid habet ἀναρροπία, lien quid ὑπερρροπία.

*Varia sunt
sanguinis
portus.*

Cerebro affecto aliæ actiones læduntur, aliæ incolumes manent; aliud enim est cerebrum lædi penes actiones quæ sunt animales, & quæ temperamentum cerebri respiciunt; aliud in actionibus lædi, quæ sunt mentis & eius partis quæ consilij est: vnâ ratione cerebrum & facultates eius nobiscum sunt communes cum cæteris animantibus, alterâ hominibus diuiniore donatis particulâ propriâ.

*Cerebri
actiones alia
hominibus
sunt communes
cum
belluis, alia
proprie.*

Polemarcho Brissiaci motus erat, impotētia, deliria, nullus potandi appetitus in summo æstu, magna rarâque spiratio, obliuio, quæ omnia læsionē cerebri significabant, tamen de rebus diuinis altius philosophabatur, de domesticis disputa-

bat, in cæteris delirus omninò : Spiritus tardus imbecillitatis cerebri index, tarus facultatis eius infirmitatis quâ intelligere debuerat se magnâ egere respiracione vt vsui satisfiat. Sic vis intelligendi nobis cum brutis communis in cerebri temperamento sita clanguit, vis hominis propria erat vegeta & erecta; itaque aliàs mentem ægrotare putat Hippocr. aliàs mentem naturamque occultam neque mutationi vlli obnoxiam, idque diuiniore quodam afflatus numine censuit quasi vis illa nec diætâ nec aère alterari possit. In Consule Regio idem obseruavi, qui cum summè deliraret nullâ ratione adducebatur nisi cum de Deo differentes audiret, cætera erat phreniticus imò quod vocat Hippocrates *νεανίας ἐξ ἰσχυρῶς*.

Iulepi & Apoz. hydropicis non conferunt.

Ad Hydropicos nunquid vt vulgò fit Iulepi & apozemata conferunt? Annon suâ vi diureticâ id quod tenuius est per renes deducunt, crassiorem partem relinquunt? At hoc morbum auget: nunquid radicum vis coctione exolefcit, & plus humiditate aqueâ decoctionis officitur quàm vi qualicumque hydragogâ inclusâ profit? vt conualefcas omninò potu temperandum, & liquor apozematum conferet?

Vinum album lienosis confert.

Sunt qui negant conferre vinum album lienosis & melancholicis, quod id subigat instar fermenti succum melancholicum illic restagnantem. An illud verum? Contrâ substantiæ tenuitate vrinas & sudores mouet.

Catarrhosis nocet inedia.

Quò plus nutritur impurum corpus, eò lèditur magis, cur tamen biliosis imò catarrhosis (in quibus & impuritas est & excessus humoris) inedia malum potius augment, nam inanis ventriculus & exhaustus satiat se impuris humoribus, bilis feruentior redditur: Contrâ acer, acutûsque humor benignitate alimenti mitigatur. Sic in pestilenti statu accidisse narrat Galenus omnes ferè peste perculsos minimè cibos fastidientes euasisse, *ἀπορίης* autem omnes fato functos fuisse.

4.

Nobili cuidam *ἰσχυρῶς* fuit. Suppresso vrinæ profluuiio lethargus, de funere cogitatur, largissimè profluit vrina, breui tamen moritur. Vnde hoc? quia suppressio omnis excrementi serosi potissimum partes nobiles inquinat: Et tametsi eius cursus redierit non perinde meliore loco sunt res ægrotantium.

ET EPHEMERIDVM.

II

Grauidas mulieres tormina, dolores, nephriticique vexant: An clysmata fetus & litus conueniunt? Cauendum ne dum id fit effoeminatio partium vterinarum consequatur vnde abortus fiat.

Enemata grauidis interdum nocent.

Phthysicorum alij summè extenuantur, quibus scilicet partium solidarum alimentum corrumpitur: aliis tument aut pedes, aut facies, aliquando totus habitus: Ab eadem corruptione id fit, sed diuersâ ratione. Nobili viro tabido & phthysicâ stirpe nato paucis antequàm moreretur diebus totus ferè habitus intumuit ac si hypofarcidio laboraret. Sed quod mirum fuit tumor erat fugax, vnde hoc? Loco sanguinis hepar tabescens halitus malignos generabat: Hippocrates hoc suis temporibus animaduertit ἰσχυρὸν μὲν ἐκ τῆς γαλαπιδεστάτων οἶον ἢ ἡ νύστος ἢ φθισικὴ χαλεομένη.

Dum regalia celebrantur & vino Hippocratico aromatiti indulgetur, multis tonsillarum inflammationes contingunt. Cuidam iuueni, qui illud vinum biberat de nocte angina oborta, cum strangularetur iugulum gladio aperuit, saniei plurimum emanat, conualuit: hic fortuna plurimum potest: An urgente necessitate idem fieri potest?

Fortuiti iuguli apertio angina profuit.

Sub dio mulier nunquam articulares dolores experta dum in multam noctem sermonem produceret influxu Lunæ caput grauissimè doluit, ab eo tempore omnes arthritidis species experitur, nullis malum cessit remediis.

5. Arthritis ob influxum Lunæ.

An tutus hydrargyri vsus? Quibusdam non placet recentioribus, nam non oppugnat venenum, imò cum sit frigidum intrò pellit venenum & difflatu prohibet: tamen vsu hydrargyri proliciuntur sudores, tenuitas huius id facit attenuatâ materiâ sibi quâquauersum exitum quærente. Et quòd ira superiora petat hydrargyros cor fugiens, (nec enim hoc lædit) est quia inimica igni, imò hunc maximè fugit. Cor autem ferè igneum est. Cuidam in arte Chymicâ versato placet hydrargyron frigidam esse, si partes extimas spectes, in imo enim calorem esse summum & tenuitatem partium quo vtroque tantam habet ἐνέργειαν. Quòd autem semini corrupto bellum indicat hydrargyros tantam alexipharmacum hanc reddunt rationem, id fieri quidem, quòd magna sit analogia inter semen & hydrar-

6. Hydrargyr. cor igneum fugit nec lædit.

Semen metall. hydrar. seminique corrupto bellum indicat.

B ij

gyron (hęc enim hydrargyrus semen quoddam est omnium metallorum) & quatenus semen eius author corruptum quid est, eatenus quādam ἀντιπαρεσῆς argentum viuum illud persequitur.

ANNOTATIONES.

1. **H**ippocr. lib. de diebus decretoriis iubens obseruare temporum conditiones, ait; Videndum num tempus cum morbo pugnet: Nam hominis Natura, sæpè vniuersi potestatem non superat.

2. Cum pueri & adultiores Cachectici vocantur, quod vulgò dicitur estre en chartre, id est, ἐν τῇ καχεξίᾳ, vel τῷ καχεκτικῷ, supple σχῆματι, vel τῇ ἔξει καχεκτικῇ, vel τῇ ἀποφίᾳ pati, ferè pro conclamatis relinquuntur; & quod ad summum maciei ventum sit, ne medicamentulo quidem locum relictum putant, sed soli θεωρητικῷ: At longè secus res habet. Nec fraudari laude debita debet Fernelius qui meo quidem iudicio, de atrophia aliquid literis commemorabile consignauit. Bilis flauæ & atræ circa iecur perfusio atrophix causa sæpius est. Vix enim vera ἀποφία obseruatur, in qua viscera præter intemperiem non multorum biliosorum humorum colluie scaterent, & earum copia distenderentur: & sum hæc causa naturalem spiritum & calorem proterat, vix laudabilis sanguis gigni potest, ac in Cachexia quidem medicamento locum relictum putant, quod vitiosa sit nutritio, in atrophia autem ad solam ἀνάληψιν confugiunt: At si circum viscera colluies est istius bilis qua fouet intemperiem frustra alimentis eam tollere nitari.

In eum finem, laudari potest decoctum hordei omnium inrybaceorum, radicis anchusæ, florum nenupharis, violarum, portulacæ seminum frigidorum maiorum & minorum, in quo dissoluere poteris cassiam, & infusum Rhei ad robur partis ἀμαρτοποντικῆς; colaturâ clarificatâ quotidie utatur eger. Item Iulepo rosato qui licet siccandi vim quandam habeat, refrigerando tamen utilis esse potest. Sic moueri non oportet macie ista & quasi tabe quadam, quin bilem concocto iecoris clausam sensim eliciamus. Quidam pueris cachecticis, in quibus & sitis incre-

dibilis & ἀπορία, vsum aquarum naturalium potu sumptarum consulunt, quæ opinio suis destituta non est patrocinio.

Ceterum in eo statu constituti pueri laborant sæpè fluxu alui chyloso, ut & ij quibus vena mesaraica sunt obstructa, vel hepar imbecillum. Non fit enim suctio, nec exugitur, eliciturque pars purior chyli deuehi solita ad hepar hamatoseos officinam. Et dum Medici albicantes & chylosas deiectiones observant, intrepide purgant & cunctanter, cum tamen hinc audendum sit, & diligenter purgandum. Donec enim obstructio sublata fuerit, non est spes agrum conualiturum. Procuranda enim omni studio est αἰσδωσις, ipsius chyli non subeuntis anfractus viarum mesaraicarum, & eas tantum saluantis.

Ceterum in Cæliaca excretionem duo sæpè adsunt notanda, unum, febris adest cum pulsus frequentia; alterum, deliquia animi elato ad os vicinum ventriculi retro vapore. Quibus ergo remediis Chylosa Cæliacæque excretio curari debet? febris quæ adest ob contumacem sit obstructionem venarum mesaraicarum, & ea symptomatica est, si Galeno credi debet, idè oppugnanda est iis quæ contumaciam obstructionis tollant. In eum finem valent decocta radicum enula campana, symphiti, viriusque erythrodani, gentiana, imò etiam aristolochia per horas 6. in aceto forti maceratarum, herbarum prassij albi, chamæd. chamap. lichenis capill. cicerum rubrorum, pentaphylli & intybi viriusque addito semine seseleos, pæonia, citrij, geniste, incoctis foliis scennæ, agarico, & rheo addito. Nec te moueat quod alius fluidior sit; Chylus enim non suctus, nec elicitur, nec reiectatur ob vias interceptas, quarum libertas causam morbi tollet, ut corpori supersit libertas sui rescindi attracto benigno alimento.

3. Galen. Commen. in particul. 9. section. 1. lib. 1. Epid. ait in febribus continuis humorem contineri in simis hepatis & circum os ventriculi; nota, quod dicit circum os ventriculi, unde si vomitus adest, si defectiones animi, non propterea de maligno verebere, hoc enim de essentia morbi est; & quod notandum magis Hippocrat. libr. de Diebus indic. scribit in morborum principis hepar innumescere & expandi, elenarique ad diaphragma, quod rationem reddit

omnium quæ horridè sunt initio morborum & paroxysmorum, nam tumultuatur humor, facultas partis insurgit aduersus id quod molestat, pars quoque ipsa enititur, ut in sternutamento cerebrum, & sic potius valet vomitorium in eiusmodi symptomatis quam cardiacum.

4. Aphorismus is est in Coacis. Quibus partes infernæ affliguntur pruritibus antea fortibus abortis, his arenosa urina fit & supprimitur. Qui ex his perniciosè habent his mens obtorpescit. Hippocr. 4. Epid. in historia de puero. Talem affectum ὁ ἰσχυρὸς ἐνίοτε vocat talem affectum.

5. Quæri solet in incunte paroxysmo Arthritico tutum sit dare medicamentum, & quale, An sanguis mittendus, & unde, an etiam manu arthritica, dolore ferociente tunc mittitur sanguis, an verò sinendum elabi tempus paroxysmi; deinde sub finem purgandum. Quæstio hæc multos torquet, & magno egrotantium & mærore & damno indefinita adhuc remansit. Boni medendi Magistri præferunt phlebotomiam ut quæ euacuato sanguine putri (qualis ferè semper in arthriticis trahi solet) impetum humorum inhibeat, & dolorem demulceat inflammationem minuendo; & hæc opinio plausibilior. Immo, aiunt, si incunte paroxysmo medicamentum datur, humor concitior maiores molestias exhibebit, motus quidem & non promotus, & vis medicamenti ad partes longinquas prouecta infirma tamen, in habitu corporis humorem excitat, ferocioremque reddit: Est enim quasi in habitu morbus ut sit in lassitudinum generibus. Fernellius tamen malè ratus à

Plura videre licebit in libro BAL-
LONII de Arthritide contra FER-
NELIUM scripto, in quo veterum authoritas defenditur.

capite humorem arthritidis authorem manare totum studium dirigit ad Capitis euacuationem: Initio paroxysmi arthritici purgat vehementer ad educendum putre serum dolorum authorem non expectata coctione ulla, ne verbum quidem de vena sectione. At in paroxysmo arthritico fit ut colliquatio, fusio in genere musculofo, exoneratio à vasis feri & sanguinis putris, quid tam frenat impetum humorum quàm phlebotomia? Item articuli ferè sunt imbecilli, at prima cautio esse debet ut non fiat exoperatio partium principum veditiorum in imbecilliores ut pauperiores contra quàm fit in Rebus publicis. Purgatio quidem valet si corpus sit cacochymum, si hepar sanguinem

ET EPHEMERIDVM; LIB. I. 15

feruidiorem generat, & multa bile scater, ut purior minusque maleficus sit sanguis. De ea questione velim ratum & constitutum sit ne rebus his ambiguus magno agrotantium malo & clade dubitabundi & disputabundi Medici tam malè de agris mereantur.

Observatione autem dignum est Fernelium existimare sanguinis albedinem esse testem redundantis pituita. Nos initium putredinis putamus per moram enim sanguis corrumpitur & exalbescit, praesertim cum sanguis crassior & copiosior, & quem natura respuit, reses in venis manet. Alij non omnino contra naturam esse dicunt albedinem hanc sanguinis. Fieri que aiunt vi & robore parrium spermaticarum sanguinem dealbare conantium.

6. Luis Venerea alexitherium censetur hydrargyrosis. Benigniora tamen remedia primum sunt inuocanda. Lues struma & elephas aliquid habent cognatum & Cureses, Tres has hydras unus Alexicacos Hercules hydrargyrosis vincit & opprimis.



CONSTITVTIO HYEMALIS,

Anni Domini 1570.



ODEM anno Hyeme incunte humorum congeries, quæ radices altas aliquas fecerat, atque latuerat se se prodit & deferens intimas corporis partes foras erupit: hinc alui fluores pigro euntes gressu, deiectiones apparebant subrubræ, foetentes, hepaticæ, mesaraicæ maximè: dysentericæ multis contigerunt; etiam blandis è lacte iniectis clysmatis profunde batur aluus, adeò copiosa suberat materia: Multi periere, vires languebant ob fluores eiusmodi: Sectio venæ multis profuit, fortè conandum erat vt quam citissimè sisterentur, nam fluores erant symptomati: At dices populares, oninis autem suppressio excrementi in morbis populariter vagantibus mala est, tamen multis commodè statim initio suppressimus, quibus non suppressi sunt diù perseuerarunt, imò semestres fuerunt.

I.
Omnia suppressio excrementi in morbo populari mala.

Nobili viro suppressa rhei usu aluus tumorem phlegmonodem totius abdominis attulit, iterata phlebotomiâ tumentis aluo occursum est, sanguis erat *Ικτερίδης*.

Frequens enematum usus effoecinationem adfert ulceris intestini.

An in prædictis fluoribus dysentericis assiduus clysmatum anodynorum usus tutus? Nequaquam: & in hoc valdè Medici decipiuntur cum intestina abluendi lacte finem non faciunt, dum enim intestina sic proluuntur, & diluuntur effoecinatione & mollitudo adfertur ipsis intestinis, vnde fit *Ἀλγία*, quàm Galenus *ῥευματισμὸν* vocat.

Equitis vxori dolores atroces circum dorsum ventriculum, scoptula operta; intercipiebatur aliquando respiratio: à maligno flatu id erat, febris successione alleuatum iri putabamus, quòd dixerit Hippocrates quibus ad Hypochond-

chondrium dolor absque inflammatione febris succedens morbum soluit: Item in aphorismis. Qui ex dorso ad cubitum dolores descendunt hos venæ sectio soluit: fluxit sanguis spirituosus abundè, repurgata conualuit.

Cum longa alui suppressio, an idèò ad acerrima clysmata recurrendum? Nequaquam, imò blandiora sæpius repetita magis conferunt, vehementiora sæpè voluulos intererunt, efficiunt enim vt puncta acrimoniâ medicamenti intestina motum *περισταλτικόν* suum infernè sursum immutent.

2.

In longa alui suppressione acerrima enemata illi accersunt.

In magnis vomitionibus clysterum vsus frequens & boli ex rheo valent, nam potiones facilè excluduntur. Cum autem vomitiones frequentes sunt nec vllâ ferè arte compescuntur, & aluus adstricta est valdè à voluulo metuendum.

3.

In assiluis vomitionibus cum alui adstrictione ab ileo metuendum.

Ioannis Platearij vidua hydropè pulmonis laborabat quo interijt: Difficultatem spirandi per annos triginta habuerat de oppressione stomachi querebatur. Sed id tantùm per consensum fiebat, omnes membranæ putruerant, cor aquâ natabat nec facilè mouebatur. E capacitæ thoracis aquæ libræ sex putrentis educuntur: In latus dextrum facilè declinabat, in sinistrum non poterat citrà syncopem: Aruerant pulmones, pulsus magnus, elatus, tardus, intercius, & intercalarem habens in pulsatione vnâ atque alterâ intermissionem: sæuis cum doloribus & magnâ oppressione interijt.

Hydropis pulmonis signa.

In fractis iam morbo longo sæpè hæmorrhagiæ symptomatice paruêrunt: putant hâc vnâ exclusionem alleuari ægros: Contrà fit, maximè verò istæ hæmorrhagiæ contingunt pulmonicis & hepaticis, quòd maximè est notandum de pulmonicis, & has hæmorrhagias bonum est sistere.

Hæmorrhagiæ symptomatice hepaticæ & pulmonicorum, sistenda debili existente agro.

Nobilis mulier multis scatens excrementis propinata medicamenta quinque euomit. Concinnant illi syrupum solutiuum, de eo vno die cochlear vnum dant, sequenti duo, deinde tria: tandem natura retinet medicamenta nunquid hoc tenendum est?

Vt reiectis vomitu medicamentis occursum fuerit.

Si ventriculus hominis arthritici imbecillus & facilè colligit excrementa an dolores artuum vinum circumcidet? Nequaquam, nam noua materia morbo suppeditatur, id experientiâ verum deprehendimus.

Vinum arthriticis nocet.

C

*Arthritis à
variolis.* Puero annorum duodecim exanthemata : extinctis his dolores cutanei oborti sunt implacabiles, ad solum manuum appulsum irritati : ab eo tempore statis temporibus articulis doloribus est confectus. Id evertit dogma Hippocratis pueri podagrâ non laborant : Fortè Gentilitium hoc malum, nam nouimus patrem arthriticum; quamquam morbillorum materia suppressa id genus doloris potest inuhere, quod in multis obseruauimus.

Cum dolores laterum à flatu fiunt nocet phlebot. Multis pulmonicis leui de causâ dolores lateris excitantur pleuritidem mentientes: an his ad sedationem dolorum frequens venæ sectio? Minimè cum tantum aut status sit aut febris exigua, sic sectio non confert, nam si cum dolor oritur secueris lædes plurimum, nam latera tandem debilitantur & hoc nocet: si inflammationis sit suspicio id quidem agendum & protinus ad anodyna concurrendum.

Lateris doloribus à congestione cõferi phleb. Cæterum notandum plerisque hyeme præsertim rigente dolores eiusmodi laterum excitari à congestione ob ambientem frigidum: An his sectio venæ imperanda? (ad orgasmum impediendum) faciendum, aut omninò, nam purgationi tunc nullus locus. In hoc à plerisque peccatur, & ideo Hippocrates purgationi præfert celebrationem phlebotomiæ.

In phlebotomiis si pigro lapsu fluit sanguis etiam amplo vulnere facto, debilitas: sin fluit riuulosè facultatis excreticis vis & robur cernitur.

ANNOTATIONES.

1. *Galenus Comm. ad Aphor. 21. lib. 4. docet in pestilentibus morbis excreta pessima inuissè, addit id non in principio apparere debere, sed morbo consistente; nam si initio appareant prauam corporis diathesim significant, aut insignem humorum corruptelam, si morbo progressu vi caloris & morbi fiunt conatumque nature designant. Et nos in malignis morbis & temporum constitutionibus vidimus excretiones ferè ab initio morborum factas ad bonum apparuisse. Et ut aiunt optimi medendi magistri. Qualis sit excretio & quouis tempore iuuat tamen, quod notari debet ne temerè de morbis iudicium sententiamque feramus.*

2. *Id innititur auctoritate Hippoc. lib. de Aëre locis & aqua:*
 Quorum (inquit) ventres duri sunt & ad hoc idonei vt
 amburantur, his dulcissimæ lenissimæ ac splendidissimæ
 aquæ ex vsu sunt. Non Nitro aut Alumine imbutas & medi-
 catas aquas præscribit, quæ tamen aluum magis sollicitare viden-
 rentur, contra molles, dulces, liquidas laudat. Par quoque esse de-
 bet ratio medicamentorum cum assumptorum tum clysteribus inie-
 ctorum. Nam vt ad ventres arduos ciendos aquæ molles &
 dulces, sic & medicamenta lenientia mitigantia leniendo soluentia
 & eccoprotica conferunt. Contra verò obsunt calidiora & vali-
 diora medicamenta vt scammoniata metu ilei & incrementi cali-
 ditatis, siccitatis, & firmitatis intestinorum retentricis, quæ causæ
 sunt præcipue adstrictioris alui, siue quod agrius, nec nisi *ῥιγάριον*
αἰάριον aluus egerat reddatque. Itaque corporibus duritie alui
 præditis aut siccis & squallidis lenientia potius quam valde atra-
 hentia conferunt medicamenta.

3. *Hippoc. sect. 1. lib. 2. Epid. de Voluulo loquens, sic ait:*
 Abdominis ruptiones quæ circa pubem fiunt vt plurimum
 statim sunt innoxie, quæ verò paululum suprâ vmbilicum
 in dextra parte hæ dolorosæ sunt & anxiosæ & stercoris
 vomitum inducunt, vt Pittaco accidit. Fiunt autem hæ aut
à plaga, aut vulsura, aut alterius insultu.



CONSTITVTIO VERNA

Anni Domini 1571.



VM Hyems præcessisset asperissima, ac exciperetur ab austrino pluuióque tempore necnon magnæ aquarum inundationes essent ineunte vere magna morborum ilias fuit; sed maximè sub finem hyemis: & *φεύματα* innumera in pulmones, vnde tussiles & dolores laterum: In fauces, vnde Anginæ & tonsillarum dolores. Et cum tempus venaret & tepidiusculum foret repentini laterum dolores oriebantur, in doloribus huiusmodi sectio venæ non profuit, ac quærebant num aliud esset remedium præter istud solenne quod primum ducitur in pleuritide, nam innumeri fato eripiebantur quibus secta foret vena, sic colligebant à sero potius cacoëthe & maligno eos oriri dolores, quàm ab inflammatione, ille humor pepasnum non admittebat: promptè oriebatur dolor & inopinatò, tussiculæ siccæ erant, deinde dolor fugiebat, facile alius irritabatur, cessabat dolor post venæ sectionem, sed subinde renascebatur: Multis ad pulmones *μετάσεις*, deinde ad caput, quæ omnia orgasmum, ferociam, tenuitatem humoris cum *πεπασμῶν ἀδυναμία* significabant. Pleuritides erant *ερυσίπελατάδες*.

Nobili mulieri post horrores acuta febris orta est cum linguâ asperâ, dolore lateris acuto, *δυσπνοία*: Sectâ ter venâ non quieuit, deinde repentinè sedatus est, evanuit potius: quarto rubent insigniter genæ, deliria, mentis alienationes, frequentes surrectiones *άλυσμοί*, nullus lateris dolor, caput dolebat, febris duplo maior; medicamentum datum quod vomitu reiectum mouit humores & non exegit, quod pessimum: Vermes semipedem longi excernuntur per aluum, caloris & frigoris vices: An id à vernibus esset dubium erat: lingua torrefacta apparebat & mucore

ET EPHEMERIDVM, LIB. I. 21

plena: Peripneumonica facta est per translationem: alius liquidis ducitur excrementis, vicesimo interiit: Debueramus illam pluribus sectionibus venae exercere, praesertim cum peripneumoniae adessent argumenta: Nam morbus iste maximè phlebotomiam postulat. Et notandum diligenter quos scribit Galenus in libro 2. Acut. dum comparat phlebotomiam cum purgatione, In pleuritide omninò ante fert phlebotomiam purgationi. etiamsi dolor ad ilia fuerit, atque argumento vititur à minori ad maius, cum dolor occupat Hypochondriū indicatio potius est purgandi, quam secandae venae; tamen, ait, licet minus auxiliij allatura sit phlebotomia in pleuritide nothas occupante costas, multò securius est referare venam, tum quia ignores saepè qualis sit natura eius qui purgatur, tum quòd saepè humores medicamento agitentur, & non excludantur, quod pessimè fit: Accedit quod si sit inflammatio potius partem liquefacias quam purges: Denique cum inflammationis sunt signa, ingensque febris est omninò melius est & tutius venam secare (ait Galenus eo loco.)

Vena sectio in pleurit. praefenda purgationi.

Peripneumonici saepè imbecilli sunt & delinquent animo ob incendium, & obsidionem partis principis, & tamen non oportet esse valdè timidos in secandâ venâ, imò audacter mittendus sanguis.

Audacter peripneumonicis detrahendus sanguis.

Puero dolor erat circum latera, detrahebatur audacter sanguis, dolores non concedebant, inopinatò vermes exclusi sunt, dolores quieuerunt, an vermes id facere potuerunt? Ita prorsus, imò & innumeras doloris species excitare possunt in omnibus partibus, ac praesertim si ad ventriculum repant. Mulierem vidimus cui stomachus & ventriculus intumuerat cum suffocationis periculo exclusis vermibus leuata est. An huic sectio contulisset? Nequaquam. Itaque nos admodum esse sagaces oportet.

Dolores laterum à vermibus.

Equiti febris continua, vrina cum hypostasi multâ, diuisa, cineritiâ. Tales in iis apparent quibus laborat licu aut sinistrum hypochondrium: auris sinistrae dolores, ingens erat incendium: septimò ad inferiorem maxillam timor. Missus fuit sanguis, omnia pacantur, serò recitescunt, nocte sequenti ingentes parotides apparent, quae ad aspectum crescebant, oppressio summa, febris minor.

2. Parotides febre non cessante perniciosa.

Musculorum *χρῆσις* tensio & dolor, omnia in peius abiēre: vigesimo primo interiit.

3.
*Manuum
contractiones
in febribus
cur male.*

In febribus tertianis & continuis paruas manuum contractiones vidimus: hoc à venoso genere translationem indicat: Interdum his venæ sectio confert, sæpè periculum creat.

*Diurni
partium do-
lores absces-
sum accer-
sunt.*

Puellæ nobili de Paleseu febre tertianâ iam mensē laboranti ante paroxysmos dextri hypochondrij & cruris dolores: calore accenso quiescebant, Quid hoc rei? nisi purgationibus anteuertas hoc minatur abscessum vt ex a, horis discere licet.

*Acria ene-
mata me-
dentur hy-
pochond. dol.*

In febre quæ tertio repeteret die cuidam nobili mulieri dolor incredibilis in hypogastrio oriebatur, idque incutibus paroxysmis, necnon simul è regione illius partis dolor in syncipite excitabatur, hoc medicis negotium facessit, duabus horis antè paroxysmum indebantur clysmata acria cum folliculis fennæ parata: Dolores in vtrâque parte cessarunt.

Syrupus ex aquâ vitæ paratus cum saccharo in crudis humoribus tormina excitantibus mirificè contulit.

*In longis fe-
bribus ser-
uande vires
ἐπιταχέουσι.*

In longis febribus quoniam initio vires multum frangere non oportet tanquam satisfacturas longitudini, iuvat sectiones venæ iterare, sed parcissimâ manu, nam frequenter misso sanguine parcâ manu natura irritatur ad aliquid molendum, imò sub finem earum febrium secare venam conuenit.

3.
*Insufflatis
nocent ene-
mata.*

Insufflatis, turgidulis, vt iis qui à morbis conualescunt, & iis quibus flatibus hypochondria distenduntur, an missos facere oportet clysteres, & frequentem iusculorum vsum? Videntur nocere plurimum illa, quia intrudunt flatus. Hæc autem ἐφθόνη quandam & dissolutionem adferunt.

*Pleuritidis
in peripneu-
monia fa-
ciliis transi-
tus.*

Cuidam pleuritico sectâ venâ dolor disparuit, an ideo securos de morbo esse oportet? Nequaquam, nam multos statim peripneumonicos euasisse vidimus: Ingens erat sitis, incendij in pulmone nota, tussis non aderat nisi aliquando: Fallacia sæpè sunt signa inflammationis pulmonis, quia exquisita rarò vrget. Si inflammatio ἀρβύς, ingens tussis, sitis, lingua cum virore pallida, pulsus duriusculus cum mollitudine, vomitiones, circa aluum dolores: Aluus faciliè irritatur, sic cautos & restrictos esse oportet in vfu

medicamentorum cathartorum. Animus videtur sæpè deficere tum ob phlegma contentum quod fatuitatem quandam inducit, tum ob vaporem, tum maximè quod cordis regiâ accensâ animus præ incendio videatur deficere: Accedit reuocatio caloris & spiritus ex omnibus partibus, excitatio *ρευμμάτων* capite accenso, euocatio humorum, ichorūque à partibus inferis, quod Hippocrates obseruauit.

An cum animus linquere videtur, à sectione venæ (quæ hîc præsentius & vnicum remedium) temperandum? *Ob animi deliquia non temperandum à vena sectione.* Nequaquam, imò eâ sæpè repetitâ sanguis copiosè detrahendus, nec terreri oportet istis deliquiis, non sunt enim *συγκοπῆς*, nec inadoribus & τῇ ἐφιδάσει, quæ sæpè adest ob cordis incendium. Et experientia & ratio, & iudicium Medicorum si quando aliàs hîc maximè elucet.

Multi incauti eripiuntur ob inflammationem pulmonis, quorum in pulmonibus nihil reperitur aperto cadauere nisi quòd vestigium aliquod flammæ apparet: sed hoc idiotæ non animaduertunt.

An in colicis doloribus sectio venæ? Imò præsens remedium si à bile esse videtur. Cauendum à medicamentis validis & vsu linteorum impensè calidorum. Tepore iuuantur & thermasmate. Syrupus violatus confert, imò & vsus lactis recens mulcti aut calidi. *Colicis doloribus confert phleb.*

Cum grauida mulier morbo tenetur qui maximè sectionem venæ postulet an grauiditas à crebrâ sectione & largâ profusione sanguinis auocabit? *4. Grauiditas non deboretur phleb.* cum enixæ sunt ingentem euacuationem sanguinis habent & impunè sustinent, imò mulieres crebriores & largiores venæ sectiones ferunt quàm viri, hic-ne restrictiores esse oportet?

Procurandum omni studio ne parotides suppurent, nam *Parotidum suppuratio formidanda* & longitudine opus habent & sæpè in choeradas abeunt cum suppurant, & tunc nec clysteribus nec catharticiis pepercis.

Cum quis Iliacâ passione cum crebris vomitionibus torquetur prolapsum ilei intestini vereri oportet (nam non sæpè iliaca passio aliundè oritur) cum autem prolapsum est intestinum, tametsi vires admodum debiles videantur ob infectos spiritus oportet blandis medicamentis aluum soluere: Qui reuocati erant humores à partibus inferis ad su-

Crebra ve-
misiones
cum alui
adstrictione
sepius vol-
uulosa.

32

EPIDEMIORVM

periores. Nobilis mulier id declarauit, quam repurgauimus postquam repositum intestinum fuit, tametsi omnes extimæ partes frigescerent, frustra enim ad cardiaca confugitur: id quod foras eminebat in hac nobili muliere adeo erat exiguum vt id omnes negligerent, imò Chirurgus negabat esse intestinum, alioqui (inquietabat) alius foret tumor & maior: Quidam tamen Medicus rei Anatomicae peritissimus obseruauit Enterocœlem mulierum esse periculosiorem quam viro- rum licet sit multò minor, & ab eâ sæpius interire, & sanè hoc vidimus, nam in mulieribus id quod tumet sæpè non superat medietatem annularis digiti: at in viris sæpissi- mè Capitis magnitudinem refert, & non ita periculose la- borant: An quòd in mulieribus verè cœcum intestinum ob- struitur & descendit, in viris autem alia intestina & præser- tim Ilcos.

ANNOTATIONES.

1. **C**redo quod tales pleuritides pestilenciales erant, multi sub eadem specie morbi interibant. Nil omnino proficiebat vene sectio. De pleuritide pestilenti, & an secunda in ea vena: Vide Manardum Epist. 5. lib. 12.

2. Galen. Comm. ad part. 84. sect. 2. lib. 1. Epid. Ait pa- rotidas circa suppurationem curatas fuisse solis ad inferiores par- tes factis excretionibus. Deinde subdit Cratistonaetem & pi- etoris ancillam periisse ad suppurationem ductis parotidibus, Cru- da scilicet existente materia in venis contenta. Neque enim impossibile est particularem in parte aliqua fieri concoctionem re- manente totius corporis cruditate. Et Hippocr. part. 81. sect. 2. lib. 1. Tumores, inquit, circum aures qui in febribus cum dolore exurgunt quibusdam cessante iudicatoriè febre ne- que sedati sunt, neque suppurarunt. Factum his biliosa- rum profluuium vel dysenteria, vel crassarum vrinarum se- dimentum soluit vt Clazomeno contigit. Expurgatis scili- cet per hæc vacationum loca morbum patientibus causis.

3. Has contractiones ex 3. Prorrh. vocabis potius *κωλύεις* *πρασμάδας*, quam *πρασμύς*. At longè differunt vt post ex- plicabimus.

4. Tuius

4. Tutius gravidis tunditur vena, quam purgatio instituitur. Et multas observare licet mulieres plethoricas, quibus nisi circiter quartum mensem reseretur vena, abortiant, fœtusque copia obruitur. Et citra hanc cum febris aut inflammatio aliqua vehementius urget, gravidis tuto detrahatur sanguis; sequendūque ea in re Celsi consilium. Qui magnitudinis morbi & virium duntaxat rationem habet. Firmus puer (inquit) robustus senex & gravis mulier valens tuto curantur hoc præsidiū genere. Sicque uterī gestatio inter quantitatis duntaxat observationes habenda. Non enim perpetuum est quod ab Hippocr. scribitur in Aphorism. Mulierem utero gerentem sectā venā abortire, idque magis si auctior est fœtus. Id duntaxat temperandum suadet à magnis vacuationibus, tempore Hippocr. fieri solitis, ne scilicet fœtus uteri latebris conclusus in lucem prodire, idonei alimenti defectu, cogatur.

5. Prolapso in scortum intestino, iliaca contingit passio & miseranda facum per os motu intestinorum perverso reiectio. Restituto intestino ager nondum omnino periculo liberatus est. Ideo danda opera est, ut saluti falsò credita non acquiescat. Aluus non est suppressenda. Nam per aliquot dies multa colluvies debet per inferiorem aluum excerni, & os superius ventericuli confirmari irritatum & symptomatica excretioni male assuefactum. Rheum aut pilularum formā aut potu datum conferri. Sed & aliud aliquando deterius contingit. Nam in lactibus & circum glandulas mesenterij inflammatio contingit, hinc chylosa excretio, hepate non attrahente nec exugente ob inflammationem Mesarai & Mesenterij venas. Et tum aluus quidem fluit, & tamen venter intumescit; ideo danda quæ inflammationem compescunt, id quod in multis à nobis est observatum: Vt doctè explicat Galen. Comm. in part. 2. lib. 2. Progn. Celsus cap. 20. lib. 7. præ ceteris in prolapsu intestini laudat inediam & phlebotomiam.

CONSTITVTIO

SECVNDA.



NNO millesimo quingentesimo septuagesimo primo circa, mensem Augustum cum immodicus foret fugacium fructuum vsus vagata sunt tormina, fluores alui, dysenteria: Nil proficiebatur remediis solennibus, ventriculi tortiones, Coeliacæ passiones. Inclinante Lunâ multi perierunt. Febres funestissimæ, acutæ, mali moris: Omnes vesperi exacerbabantur, vomitiones æruginosæ, paraphrenides, ἀγρυπνίαι, ἀλυσμοί, omnia ferè qualia in pestilentibus Constitutionibus: Magna Cerebri & nervosi generis inbecillitas. Et si alius flueret non concedebat febris: Morbi erant χαλότηες, & nobis incautis multos è medio tollebant. Multis fuerunt faucium exulcerationes, stomachi ipsius squalor, deglutiendi difficultas nisi erectâ ceruice, vox clangosa. De iis videtur dixisse Hippocrates. Fauces exulcerari cum febre, malum: & si malum aliquod signum affuerit, periculum.

Circùm mensem Septembrem multis mulieribus laboriosus partus, mors denique: ingens erat humorum corruptela. Vidi mulierem recens enixam, cui ad inguen dextrum dolor erat incredibilis, sine eiulatu non mouebatur, alius adstricta, inappetentia, sitis ingens putabant obstetricem malè suo functam officio. Alius multa viridia eiecit, decimoquinto die multa purulenta materia è sinu pudoris excreta est: Abscessus illic fuerat, conualuit.

Alteri idem penè contigit à partu, hypochondrium tumet, difficultas spirandi, à coxis ad humerum sinistrum dolor ingens, nec moueri loco, nec extuffire, nec spiritum ducere poterat. Febris conquiescebat, dolor repetebat, vomitiones variorum humorum; An illis dolori-

bus opus sectione? Si id fit, lochia sistuntur. Fortè illuc *In Concip.*
pertinebat Aph. Dolores iuxta latus in febribus tenuiter
consistentes citrà notas venæ sectio lædit, siue cibum
auerfetur æger, siue hypochondrium sublime habuerit, nec
enim in eâ muliere notæ erant pleuritidis.

Vi febris continuæ quinto mense mulier abortit: pur-
gationes à partu multæ, magna peripneumoniæ suspicio:
Quasi exulceratis faucibus magna copia puris ore excerni-
tur sine conatu, tussi, sed primo quoque screatu: Ad ra-
dicem linguæ erat abscessus, aut pulmonum prima bronchia
erant purulenta: Interiit. Nil vnquam tale obseruatum.
Credibile partem superiorem Thoracis in pus versam, &
fortè vetus erat malum quod se se nobis postea aperuit.

Tabescentibus dentes liuescunt: an occasione catarrhi?
An non potius ob tetrum halitum? si arte exalbescant co-
lor iste fœdus repetit.

In ista constitutione multi quartanarij decubuerunt, qui
sine remediis derelicti sunt, omnes penè conualuerunt:
quibus curiosè adhibita remedia, ij ferè interiøre, præfer-
tim si macilenti biliosique forent, vt febres istæ potius à
bile essent vstâ, quàm à fæce sanguinis. Sic cum quarta-
nis agendum mitissimè, ne officiosa sedulitas plus oblit quàm
profit.

Quibus caput furfuraceum ij magis sani degunt: qui-
bus contrà dolore capitis facilè tenentur: Nam spiracula
& futuræ conuiuent, at in illis aperiuntur.

Cùm morbillis vagantibus febres ingrauescunt vnum
animaduertendum, an febris irgeat ob morbillorum sup-
purationem: An aliundè proueniat: si primum; à medica-
mento abstinet: secùs medicamentum iuuat, nam in exan-
thematis locus est cathartico.

Hippocrates vult infantulorum nutrices sæpiùs sumere
medicamentum. Quale puello conscriberetur, nocent
namque plurimùm scammoniata nutricibus lactique admix-
ta aliquando exhibita puerum conuulserunt.

Consulis filio sub axillis tumor disparuit. Vomitio-
nes assiduæ, dolor lateris, secta vena compescuntur vom-
itiones. Repetit dolor lateris, & circum ventriculum:
Negligunt vsum medicamenti à Medico præscripti, vide-
Dij

1.

2.

Tabidis den-
tes liues-
cunt.

3.

Cum quar-
tana febre
mitissimè
agendum.

Cephalaa
torquentur
quibus est
calua
appropos.

Nutricibus

nocet scam-
moniata.

4.

Indicatoria
non indi-
cantia
dixerunt.

tur conualescere, statim dolor ad ventriculum repetit, hic fit abscessus, extima algent. Mors. *κακόντες*. Spes in purgatione erat.

*Vespertina
vena sectio-
nes melan-
cholicis con-
ferunt.*

Melancholicis si ex usu esse videtur phlebotomia, vesperi potius est celebranda, quod eo tempore humior mouatur. Quamquam nocturnæ & vespertinæ sectiones venarum, ob recessum solis & dominatum pituitæ, & quia minime tum illustrantur spiritus, potius animi defectionem asferunt: & pauci sanguinis detractio magis debilitat, quam multi, si alio tempore fiat.

*Abscessus in
testiculos &
femora ab
Epilepsia &
hydropse li-
berauit.
In Concis.*

Piscator hydropse laborans translata sursum materiâ Epilepticus fit, sæpius conuellitur: abscessu in testiculos & femora facto liberatus est & hydropse, & epilepsia. Tamen Hippocrates scripsit, *Ex Hydropicis comitiales perniciosum.*

*Error Phar-
macopœo-
in institu-
da dosi me-
dicamento-
rum.*

Quæ sit, inquirunt multi, ut sesqui-drachma foliorum sennæ à mulierculis poculo data plus efficiat quam duplum à Pharmacopœo prescriptum? Respondent fieri, quia ius maiore multo quantitate à mulieribus præscribitur, ac propinatur, ut ad uncias octo: Pharmacopœi minores dant ut ad uncias tres. At dices virtus contracta maior est se ipsa diffusa.

*Dum indi-
cationes con-
traria vrgen-
tionis affe-
ctus habet
rationem.*

In longis febribus sæpè *ὑποσπρίστος*, & tumor aut totius corporis, aut quarundam partium nascitur manente febre, an hic tutus vini usus? Non herclè ob febrem? An tutus iuseulorum usus? Non, quia serum augetur. In ista *ἀντενδείξει* quid agendum? Difficillimum hoc & Medicos varias in partes trahit, tamen vrgentioris Affectus habenda ratio secundum Gal.

*Multis pu-
tria viscera
attamen
sanguis de-
mitur lau-
dabilis &
contra.*

Quæ sit ut multis detrahatur sanguis laudabilis, quibus viscera sunt ferè putria? Multis illaudabilis, quibus sana sunt viscera? Multis facies decolor, pallida, subuiridis, habitus corporis veluti cachecticus, & tamen laudabilis detrahitur? Multis color floridus, habitus *εὐεχμὸς*, quibus lutosus putrisque adimitur? Difficile hæc quaestio dirimetur: sic pituitosis decoloribusque sanguis detrahitur laudabilis quod pituita elaboratur in sanguinem.

ANNOTATIONES.

1. **H**unc Morbum Hippocr. depinxit lib. 2. de Morbis, & vocat fistulam pulmonum Aphthoicam.

2. Huc alludit Plinius. Dentes (inquit) ignibus indomiti, cauantur tabæ pituitæ.

3. Ambigunt, an in quartana febre purgandum. Si piget & tædet diuturnitatis, purgandum, ut febris aut transmutetur, aut deficiat. Et Hippocr. in acceſſione dandum Pharmacum soluti-
uum inbet. Celsus cap. 16. lib. 3. docet mouendam esse febrem quartanam ex eo statu, in quo detinetur. Et quod mirum, contra id quod in hac constitutione à nobis fuit obseruatum sepius, vi excessu aliquo febris quartana cessat. Sic Fabius in cruento contra Allobroges prælio febre quartana liberatus est, & febrili ardore per bellicum ardorem est absolutus, referente Plinio cap. 50. lib. 7. Sic narrat Celsus quosdam medicos, maximè verò Petronem, hac ratione temeraria quidem (quia quos ratio non restituit, temeritas adiuuat) agros expediuisse ac explicuisse.

4. Hippocr. sect. 1. lib. 2. Epid. Ait; Abscessus aut per venas, aut per ossa, aut nervos, aut cutem, aut alias ex tætonas fieri. Bonos autem esse, qui infra morbum fiunt, velut varices, lumborum grauitates ex supernis. Optimos vero inferiores, & longissimè infra ventrem, & remotissimos à morbo, & κατ' ἐξω, seu per effluxionem factos.

5. Hic mirari quis possit, quæ fiat ut in multis cadaueribus multus adeps reperiatur in ventre & toto corporis habitu, qui à puriore sanguine est: item εὐσπασία bonitasque coloris adsit, cum tamen viscera ipsa, id est, hepar & lien putria appareant. Si enim tertia coctio non corrigat secundam, quæ sit ut habitus exterior laudabilis in colore, charactere & mole videatur, imò multo adipe carnes perfundantur, cum tamen interna sit viscerum labe, quæ viscera sunt officina & penu, sanguinis & cæterorum humorum? Id in hominibus sæpè deprehendimus, in quibus sæpè visitur quarum pinguis sunt corpora: Hepar autem siccum hydatidibus & calculis refertum. Quæ quidem quæstio multos torſit, & indiscussa manet. Non pigebit tamen nostram super ea re in medium proferre sententiam, saluo meliore aliorum iudicio.

D iij

In habitu est sua vis, sua natura regens & moderans. Et partes externa habent quandam vim actionis suae, quam non mendicant ab hepate, ut caetera partes motum & sensum à cerebro: & cum multiplex fiat elaboratio, ros quidam fit & extrahitur, quasi arte chymica qui carnes, & adipem generat. Accedit quod ha partes externo aëri exponantur qui repurgat elicitā fuligine eas partes quae faciunt τὸ ἐξ τοῦ corporis, & τὸν ὄλκον, id est, molem. Tertio labor, quem ha partes suscipiunt, & exercitatio & frictio vegetans calorem & excitans, efficit ut fiat quaedam depuratio & repurgatio: unde licet sanguis origine nonnihil vitij & labis contraxerit, mutatione loci, labore, elaboratione multiplici, secretionē facta faculentioris & crassioris materiae tenuior, purior, syngeriorque fieri potest. Itaque ut habitus ipse peculiarem quandam naturam habet, suāque peculiarem & vernaculas vires: ita videtur habere quoque suos morbos non repetita origine à partibus internis. Partes enim extremae corporis dicuntur à Galeno naturā imbecille, utpotē in quas partes interna, ut primariae & principes, in quas (inquam) ut depositarias suum virus amandent & ablegent. Quin & habere suarum actionum vim non ab hepate, aut aliunde mendicantem Galenus auctor est. Sic suam quandam naturam habent, suum ministerium, suas vires & genium, suam sanitatem, suos morbos. Vnde Theophrastus Paracelsus, monstrum hominis & portentum, ridet Medicos qui semper recurrunt ad partes internas, quas miris & crebris evacuationibus & eccoproticis exagitant, & exhaustiunt, cum ipsi habitui sit providendum, pratermissis visceribus. Fortē non desunt isti Monstro sua patrocinia. Sunt enim habitus sui morbi. Tamen ut non est omnino iurandum in verba Galeni, summi licet viri: Ita iste Paracelsus, iuratus Medicae Artis hostis, nec omnino audiendus, nec explodendus; Videndum enim non quis dicat, sed quid dicatur, ut ad normam rationis omnia dirigantur.

Lib. de loc.
aff.

CONSTITVTIO TERTIA.

ANNO Domini 1573. cum tota Æstas inæqualis fuisset, si vnquam aliàs morborum inæqualium & maximè febrium quartanarum maxima fuit seges, quod mirum, statim & primo insultu febres erant quartanæ. Obseruauerunt primates Medici vicesimo ante anno talem constitutionem temporis viguisse, in qua innumeri penè à quartanis perierunt; quibus mortuis lien planè flaccidus tabuerat, necnon exhausta erat bilis in cysti, & illius loco concreuerat lapis. Qui duplices quartanas habuerunt aut febrem, complicatam, aut qui vi & arte febrem depellere voluerunt, omnes ferè interierunt. Incunte Ianuario Quartana speciem mutauit, & in aliis duplices tertianas, in aliis continuas mites effecit; Deinde pruritus, pustulæ ardentes, rubores & dolores articulorum innumeris, præsertim qui macilenti & febre siccati forent. Sudores proruperunt omnibus febribus, an quòd siccitas hepatis, & habitus corporis causa fuerit?

CONSTITVTIO QVARTA.

STATIM initio mensis Nouembris Hyems incepit algidissima, quæ ad mensem Martium sæuiit, & post hominum memoriam nunquam obseruata fuit tam diuturna. Aquilonia quidem erat Constitutio, sed & sæuior & diuturnior, sic morborum ferax necessario fuit, in omnibus intolerabiles dolores capitis fuerunt: ἀγρυπία, quod tamen non conuenit Hyemi; nam cum sani, tum ægri de vacuitate somni & occurfu variorum somniorum dor-

miendo querebantur, cum Hyeme longi & profundi somni
 esse debeant, & nullæ, aut pauca apoplexiæ. Cur non?
 Cum & Aquilo cerebro noceat, unde non mirum si de ca-
 pite conquererentur, imò Medici talia hypnotica præscri-
 pserunt, qualia æstiuis feruoribus. Grassabantur faucium in-
 flammationes exquisitæ, difficultates deglutiendi, *Quαρχις*,
 non tamen in linguâ ariditas summa erat. Febres lentæ,
 continuæ, cum colli & dorsalium musculorum dolore su-
 perficie tenis, necnon cum conuulsuo tremore si diu de-
 cumberent sine manifesto auxilio. Languiebant vires, erat
 in multis præ frigore veluti *σφακελισμός* (crudorem Gaza
 vertit) & squalor quidam, Virgil. in Georg. adustionem
 vocat, *penetrabile frigus adurit*. Pleuritides multæ grassatæ
 sunt, multos interemere: Grauiissimi dentium dolores, oph-
 thalmiæ aliàs siccæ, aliàs humidæ & *φωροφθαλμίας*: verti-
 gines, otalgia, tinnitus aurium, à suppressis excrementis
 dolores ad Hypochondria, tusses implacabiles. Exacta
 Hyeme mense Martio omnes penè pleuritides funestæ nul-
 lis cedebant remediis, Epidemiæ erant, & *κακοήθεις*, sine
 ullo violento motu prehendebant: Dolor erat fugax, &
 cum ægri benè habere putarentur & innunes à dolo-
 redactis, interibant: Erant à sero acri, indomito, cuni-
 culosæ, & viam sibi parant, erysipelatodes, non phlegmo-
 nodes: Non erat magna difficultas spirandi, sed dolor tan-
 tum mediocris, & hinc decepti Medici, ingens erat sitis,
 leipōthymia erant, & præter rationem vires vacillabant:
 nil commemorabile expectorabant. Vagabantur innumeri
 herpes, aphthæ pueris: pauci ab aphthis immunes fue-
 runt: pustulæ in extremâ linguâ sero plenæ: Mulieres istas
 aphthas contempserunt tanquam leue malum & inauditum,
 sed in cancos abiire: testamur innumeros ab istis cancris
 sublato. Cum talis viget constitutio, frequentibus purga-
 tionibus & pryalismis morbos anteuertere oportet.
 Occupatus pleuritidis generis commemorati vir nobilis
 cum periculosè ageret sexto die sudauit, nil septimo
 naturâ excreuit. Naturam irritaueramus nostris remediis
 ad crisin accelerandam: Reuerâ ferè in istâ crisi interiit,
 nisi ætas iuuenilis impediuisset, mors obuenisset. Galen. in
 Epid. multum ætati tribuit. Mirum quomodo effugerit, cum

Arist. in
 Probl.

dies sextus Tyrannus sit : Galenus in hist. de virgine La-^{Die sexto}
 rissæa negat omninò textum diem malum esse, præsertim^{salutares}
 si inflammatio non adsit aut *αἰσθησις*, aut si diebus se-^{crises ut}
 quentibus absoluat^{fiunt.}ur crisis, vt morbus sit potius à quadam
 plethorâ : sed hîc erat inflammatio, at illam sedaueramus
 tentatis sæpè phlebotomiis.

Nobilis iuuenis initio febricitans, nec vsum vini reli-
 quit, nec à Sole & validâ exercitatione abstinuit : puta-
 bat se suo robore morbum sine remediis, & decubitu vi-
 cturum, tandem fractus morbo sexto decubuit, secta vena,
 catharticum datum, alleuatur : Decimo pacantur omnia,
 vndecimo exacerbantur, iactatur, delirat, furit, *ἐμέλν*,
 lingua arida, *ἄδυσος* : partes extimæ satis temperatæ, in-
 teriора ardent, oculi flagrant, *ἐφιδρώσις*, tremores mem-
 brorum : Mors. Sic morbi initio moderati & curabiles
 ex euentu funesti fiunt per incuriam & errores commissos
 in victus ratione. Quò pertinet admodum notanda hi-
 storia de eo, qui leuiter febricitans quod intempestiuè cœ-
 natus esset, interiit.

Mense Iunio omnes morbi ingentem corruptionem in
 corporibus subesse significabant : nam vomitiones assiduæ
 cum inquietudine & oninibus ferè ægris vermium exerci-
 tio per os & aluum : idque non modo in iuuenibus, sed &
 in senibus : sanguis quicunque detrahebatur erat planè se-
 rosus & putris, ichores erant & serosi humores, qui phre-
 nitides faciunt, deliria, conuulsiones, non quatenus illi
 sanguineam retinent naturam, sed cum corruptione totius
 substantiæ aut malignâ qualitate infesti sunt, & biliosi aut
 atrabilarij : Multis pruritus intolerabiles, febres leui de
 causâ orientes, multæ ad Lipyriarum naturam accedebant,^{Comm. in}
 latens intus incendium, extima n.oderata, horrores ex in-^{part. 38.}
 teruallis, ac si propter humores *ἐπερσενεῖς*, ad naturam fe-^{sect. 2. lib. 3.}
 brium horrificarum accederent, arida linguâ, *φρενάδης*, do-^{Epid.}
 lores ad aluum, aliis deiectiones biliosæ nihil iuuantes, aliis
 aluus impensè arida, & vomitiones rerum ingestarum, no-
 dò alienarum : omnes propter indolentiam horum sympto-
 matum agros toxico infectos credebant, intus conceptum
 incendiū maximè erat. Chirurgus Guenino bilis in æstu sum-
 mo torrefacta texto die partium extimarum refrigeratio. In

aliis idem alio tempore contingebat. Ita atrescebant & squalabant morbum funestum patientes ægroti.

Toto mense Iunio, Iulio, Augusto, febres vagabantur mali moris: Medici decipiebantur, tanquam quotidianas intermittentes putantes, quod singulis noctibus repeteret febris. Verùm assiduæ erant, & tamen hoc fugiebat Medicos; nam interdiu benè omninò habere videbantur. Initio quidem erat febris vacuitas, sed post vnum atque alterum paroxysmum assidua erat febris. Noctes omnibus implacidissimæ, interdiu mens erat integra, doloris quædam vacuitas, sed erat summa linguæ ariditas, amaror, auersatio ciborum, sitis, iactationes, vesperi inopinatò sine sensu caloris & frigoris aut inæqualitatis sensim reaccendebatur febris, summas inferens molestias, dolores capitis atrocissimos, alienationes mentis, sitim ingentem, vacuitatem somni: Febris tamen non adeò manifesta. Cùm sic noctem exegissent quasi spiritibus infectis, tanta matutino tempore erat imbecillitas vt animam agere viderentur, imò, multi exoluti frigidis sudoribus scatentes, ἀσφυξία aut exilitas & inæqualitas in pulsu, calor admodum aridus. Adeò tempus matutinum terrificis erat symptomatis plenum etiam primo quaternario, vt multi sacro oleo peruncti fuerint. Qui vnâ horâ post primæ restituti sanitati videbantur. Et tale morborum ingenium nunquam se obseruasse Medici dicebant: sic obseruato hoc more morbi nullis ægris datum est medicamentum manè, sed circum vndecimam aut post meridiem, & antè medicamentum ingerebatur cibus: Nullis item secta vena, nisi iam die affecto. Causam tantorum symptomatum in matutinum tempus incurrentium esse credebamus, quod maligno vapore morbi infecti de nocte spiritus adeò imbecilli essent, vt appetente die, quo tempore humores qui intrò confluxerant à centro ad habitum corporis reuocantur, vix illustrare possent corpus; Quòd si sudor manè aliquis vnâ erupisset, prærepta occasio fuisset tantis symptomatis, at nullus erupit nisi symptomaticus, frigidi enim erant ob summam imbecillitatem corde occupato. Imò in plerisque, vt dixi, obseruata quædam pulsus exilitas & veluti carentia, in aliis formicans pulsus, & hæc præsertim diebus criticis contingebant, ac si natura

frustrà aggredetur crisin : Qui crisin subiêre nono aut vndecimo die cum magno vitæ discrimine fuerunt, aliis febris protracta & sine crisibus ferè soluta, quasi infractâ & domitâ successu temporis ferociâ morbi. Multis parotides apparuerunt, aliis funestæ, aliis non. Morbillis illo tempore prehdebantur pueri. Nos autem obseruauimus febres omnes eas quæ iam grandiores natuprehendunt, morbillis vulgò pueros exercentibus, omnes (inquam) eas mali esse moris & funestas, ac si aliquid resipiscerent de febre eâ quæ morbillis comes est. Et quoniam ob cutis mollitiem exanthemata pueris erumpunt, ideò funestam vim morborum istorum depellunt, alioqui deperirent. Satis autem manifestum erat eas febres quæ in grandiores inciderent, eiusdem esse moris cum febribus pueros exanthematis oblitos exercentibus, quod cum summâ inquietudinis & doloris sensatione ut agri ne minimùm quidem contrectari possent, vidimus multis abortas esse maculas rubentes, mox liuescentes cum summâ membrorum contractione, eas Græci *ἐκθύματα* vocant, Celsus papulas vertit, quod in Epidemiis multis contigisse vidimus magno agrorum periculo, & Galenus ideò ait eas papulas malas ut signum & ut causam. Ut causam quia & phlogosin significabant partium internarum & humorum *κακότηταν* : ut signum, quia sunt iudicatoriæ non iudicantes, nec enim tanto morbo soluendo satis sunt & pares. Quod (si quando aliàs) in eâ temporis constitutione innumeris contigit, ut mirum non sit, si translatione facta ad cerebrum multis parotides abortæ fuerint, quæ duabus de causis sunt perniciosæ, tum quòd morbo impares sint, tum quòd omnis translatio ab infinis partibus ad superas sit perniciosa, & quod mirum fuit, pulsus non erat incendio interno analogus.

*Comm. in 3.
Prorrh.*

I.
*Parotides
cur perni-
ciosa.*

2. Si quis quærat cuiusmodi illæ febres viderentur, quarum essentia in phlogosi viscerum contineri videbantur, cum feri biliosi & ichoris putredine non cordis & cerebri partium in corpore momentanearum. Harum causa humor videbatur esse duplex aut vnus confusus bile & pituitâ mixtus, qui malignus effectus non poterat hæc dira symptomata non inuhere : Febres ad hemitritæos & *τετανοφύεις* acce-

2.
*Bilis & pi-
uita hemi-
tritæ causa.
In Concl.*

debant, quæ inflammationis sunt soboles, & cacoëthiam sequuntur.

In Concl. Vidimus multos, quibus fluxerat aluus excrementis biliosis, vt ait Hippocrates cum borborygmis. Sed isti fluores parum proderant. Tamen præstabilius erat aluum quomodocumque fluere quàm subsistere, nam materia morbifica excernobatur: Tamen si quæ excernerentur substitissent, deterius actum esset cum ægris, adeò quæ iniiciebantur alimenta in corpus, statim corrumpebantur. Aliis fluente etiam aluo cardiogni remanebant. Aliis *ἀπερσιπτος* fluxit aluus cum mentis læsione & comatosâ dispositione atq; euaserunt, adeò natura iuuabatur istâ excretionem, licet symptomatrica foret: Nam in pestilentibus & malè moratis morbis qualescumque excretiones iuuant: Urinæ nullis erant flammæ, sed saltem boni erant coloris. Quod boni signi rationem habet, & saltem ad longitudinem apparet, vt in Epidemiis Galenus obseruauit.

*Histor. 12.
sub fin. 1.
Epid.*

Nonnullis tamen si febres essent continuæ per vnum diem aut duos vacuitas febris adesse visa est, quod nouum non est: Nam in Epidemiis quidam febre continuâ laborabat, & octauo die à febre immunem fuisse ait Hippocrates; & eodem loco prægnans mulier assiduâ febre occupabatur, per tres dies febre vacauisse scribit Hippocrates, vndecimo die febris repetiit & iudicata est: Quod notandum est, ne eos euasisse existimes, quòd febre vacare videantur.

*4.
Vena sectio
et catharsis
non impediunt
variolarum aut
morbillorum
eruptionem.*

Ἐξαιρήματα Epidemia fuisse in pueris diximus: Vnum notauimus, insolentia symptomata eorum eruptionem præcedebant. Nam puellæ Domini Mommoræi intolerabilis erat dolor dextri brachij, adhibita frustra remedia, rara fuerunt exanthemata, si plura & si citò paruissent, non ita doluisset: Per tres menses iste dolor brachij mansit, & nullis vel validissimis remediis cessit. Beasaldæ filio annos sexdecim nato dolor implacabilis ad spinam dorsi: purgationes, litus, phlebotomiæ: Quarto die erumpunt morbilli adeò copiosi, vt nihil copiosius: Diu latebant antequàm erumperent. Duabus filiabus Domini Amoræi febres lentæ, dolores implacabiles capitis, purgationes, clysmata, & tamen erumpunt abundè exanthemata. An commodè

præscribi possunt medicamenta antequàm morbilli sese prodant? An illa impediunt motum naturæ? Imò inopinatò venam secuinus & medicamentum purgans dedimus, quibus die sequentiaut postridie apparerent variolæ, & melius multò habuerunt, quàm quibus non ausi fuimus idem exhibere: sic parùm probabile quod dicitur minùs affatim erumpere papulas si corpus antè purgaueris.

Dominus ab insulâ de summâ difficultate deglutiendi (quæ erat tantùm morbillorum latentium soboles, nos autem nil tale suspicabamur) conquerebatur, insignis febris: Eluimus aluum clysmate, venam metusynanches secuinus: sequenti die exanthemata apparent, & breui tamen conualuit.

Eodem anno cùm dies per aliquot satis rigida hyems viguisset circa æquinoctium hyemale innumere fluxiones vagantur, in oculos, pulmones, & subiectas partes: plerisque collum rigit ac si tetanus esset: stupores brachiorum, lancinationes cum stupore quodam, multi apoplectici interiêre, multi repentè interierunt exudantes & exoluti; ac si Anglici sudoris species aliqua foret: Febres cum sudoribus manantibus toto tempore: & mense Decembri dicebant solem nouum iam cursum instituere, Lunam & Solem ita affici vt eclipsis contingeret: Incredibiles, ingentes, & vix audite in agris mutationes apparuerunt: Corpora sana penè languebant iamiam repentè & sine causâ manifestâ quasi quodam agente dæmonio agere videbantur animam, & nos qui nihil tale in Cœlo fieri auguraremur, tantæ tamq; subitæ mutationis causam mirabamur. Nunquam credidissim tantas turbas & mutationes excitari in istis Solis & Lunæ, & Cœli affectionibus. Conuulsiones repentè incidentes, deliria & præter rationem nouæ & subitò incidentes in morbis mutationes eâ nocte satis fidem fecerunt: Vnde non abs re Hippocrates magnas aëris mutationes valdè obseruandas putauit.

Nobili mulieri cachecticæ post horariorum fructuum vsum immodicum vomitiones biliosæ, eruginosæ, dolor ad stomachi regionem: Cautum erat à Medico ne vomitus sisteretur, tamen præter consilium repressus est: virulenta materia repressa atrocissimum dolorem cum tumore accer-

In Solis & Luna Eclipsibus maximam partem corpora nostra alteratione.

Vomitiones & diarrhoeas sistere interdum perniciosissimum.

siuit in primâ corporis regione. Superuenit recurrente humore ad partem affectam febris ἀσύνδης, algent extima, vruntur interna, post duodecim horas à lipyriâ interiit : sic nocet plurimum diarrhoeas & vomitiones sistere, præsertim si quæ excernuntur excerni debent.

αἱματὶ-
πύους
non semper
formidanda.

Cum è pulmone sanguis reiicitur tussi, ille omni arte reprimi debet & solet : An hoc verum ? Si febris adest, constat & est extrâ controuersiam omnem non debere sisti, nisi cum sufficienter & imminutus, & aliò reuulsus fuerit necessariâ venæ sectione : Hoc Galeno videtur Com. in Aphor. quòd inflammationis magna sit suspicio : An tum malum est è pulmone sanguinem educi ? Quidam nomine Reuesche satis declarauit sæpè innocuè è pulmone sanguinẽ reiici : nam vidimus eum sæpè febribus detentum, cum quibus aliàs cruentũ expuit, aliàs sanguinem è pulmone spumantem expectorauit : sed hoc putamus ob mollitiem pulmonis fieri, vt id esset illi instar euacuationis solennis, aut per nares, aut per hæmorrhagiam : Quod cum sit & suspicio inflammatio- nis non est, & quæ adest febris non ob vitium in pulmone oboritur, sed propter corruptos in mesenterio humores, tum minus formidandus est ille impetus sanguinis per os : nisi enim magna vasorum pulmonis esset mollities, impetum sanguinis non faciliè sustinens, ad nares sanguis viam affe- ctaret : Vidimus qui minùs sæpè minore quantitate san- guinem è pulmone reiectarent, quos proximè tabes sit con- secuta ; Quamquam magno opus est iudicio, vt distinguas an excretio illa sanguinis sit formidanda, an non, cum parui non referat scire quomodo se eâ in re gerere oporteat.

ἰδιου-
κρατία in
medicina
facienda
magni me-
menti est.

Illustris est Luteriæ familia, in quâ multi sunt liberi, quo- rum alij aliquid retinent natium à patre, alij à matre : Pa- ter minimo medicamentulo repurgatur, idem liberis pa- ternum quid habentibus contigit : Matrem non nisi valida medicamenta commouent : Qui maternum quid habent, non nisi validis medicamentis commouentur ; adeò magni refert ad prudenter niedepdum non Ciuitatis tantum, non vrbis, non domus peculiarem habere notitiam, sed cuiusque ἰδιουκρασίῃ animo impressam tenere.

Cum die decimoquarto morbi natura aliquid decernit,

& foràs aut alio excernit, aut per ἀπόθρεσις, aut per ἔκρηξις, nunquid quæ abscedit materia alba, lævis, & æqualis; cuiusmodi est vera hypostasis, mitificata est, & characterem naturæ recepit? si hoc verum, cur parotis critica, aut alius quivis abscessus criticus eo ipso die quo erumpit non suppurat? Æquum id videtur & nunquid parotidon materia calida est?

Cuidam pleuritico ter atque quater secta vena mediana, cūni tamen Medici censuerent tundendam basilicam, sed quia & erat parū conspicua, & ramusculus tantū cernebatur, ideoque parū profutura videretur ea sectio, contrā ea adiutura, ex quā riuulosē & affatim sanguis fluere, cū alioqui parū differre putarent cū ab eodem deriuentur ramo: tamen, cū parū profuisse sectiones viderentur & educeretur laudabilis sanguis, visum est melius fore si ramusculus ille feriretur, quod rectā ad partem affectam pertineret: tunditur, sanguis fluit illaudabilis, statim alleuatur, adeo in sectionibus venæ magnificienda est τῷ φλεβῶν εὐθυαία.

In sectionibus venarū consideranda εὐθυαία.

Epilepsia à Comitiis morbus Comitialis vulgò nuncupatur. Propterea autem Comitiale morbum dici decernunt quod Comitia dirimerentur ac dimitterentur, si quis fortē cū hāc haberentur paroxysmo epileptico prehereretur. Sed istud etymon, etsi à Comitiis deducitur, non tamen à dimittendis comitiis ortum habet: Quin potius comitialis nomen morbus inuenit, quod vis illius morbi latentis, & ad tempus suppressi maximē in comitiis & hominum cōtione celebri emicat ac elucescit, nam cum morborum statā periodo circuitioneque redeuntium alij hoc potius tempore vel hāc occasione excitentur ac pullulent, quā illo, illāue occasione, si quis epilepsiæ est obnoxius maligni huius morbi semen facillē sese profert ac profundit, tum cū cogitatione cerebrum ac contentione aliquā metūve mouetur ac percellitur: siquidem spirituum fit impetus & motus quidam inordinatus, quem cerebrum, aut delicatum, aut imbecillum facillē non fert. At qui in eoncionem prodeunt dicturi, aut de re graui deliberaturi contremiscunt, metūque quatiuntur, ac huius perturbationis vim facillē cerebrum persentiscit; illud enim diuiditur,

Agitatio & perturbatio cerebri epilepsiam mouet.

nuncque huc, nuncque illuc rapitur, contrahitur in se, dum mox se se explicat ac exprimit, vt mirum non sit si vetus infirmitas innotescat, facileque detegatur. Quod Alcibiades satis patefecit, verba faciens apud populum, cuius tamen fronte minimè perturbari debuisset, & tamen totus solebat contremiscere. Ac Socrati istum muliebrè metum obliuienti & affirmanti dedecere maximè Alcibiadem, tantà in populum potestate præditum, coràm populo & in concione hominum plebeiiorum & proletariorum ita terreri, respondit putare se in hominum istà frequentia non paucum hominum catorum, & res magnas aggredi solitorum numerum adesse. Imò nostrà memorià obseruatum est clarissimum Budæum, cùm pauca haberet dicenda apud Regem Franciscum primum, obmutuisse ac sterilem paruissè adeò aspectus Regis maiestate regià plenus eum terruerat, cùm tamen omnes sciant quantæ animi dotes, diuitiæ, & ampla ingenij suppellex Budæo fuerit, sed in recessu erat, non in fronte. Et in Basilicâ Parisiensi dicturus Iodellus, acutissimi & solertissimi homo ingenij, foelicisque memoriæ coràm Henrico Rege obmutuit, obstupuitque, ac postea narrauit se illo tempore rerum omnium quas animo comprehenderat oblitum fuisse, vt nullâ penèratione ad se redierit, & si plus apud Reges ipsos concepta de istis luminibus Galliæ ignorantia opinio valuisset, quàm roboratum iam ac confirmatum, graue ac Regium de vtriusque vi & ingenio, & interioribus litteris iudicium, inanes ac inglorij discessissent. Ac non tam in eis suspecta fuit eorum inscitia quibus cum adsint verba res deficient, quàm infantia eorum qui cum rebus abundant eas nequeant explicare. At prudentia indiserta loquaci stultitiæ est præferenda: Atque obseruauit Rondeletius, acutissimo solertissimoq; præditos homines ingenio cum cerebri præstantiâ, dum magnâ animi contentione aliquid moliuntur, epilepticos fieri. Ac viri graues sui ferè sunt diffidentes, nec audent quicquam aut proponere, aut eloqui, aut constituere nisi accuratè: Contrà impudentes, leues homines, ac ignari fiduciâ sui omnia audent, nec cuiusquam terrentur aut aspectu, aut auctoritate.

*Lachrymas
promouentia
nocent oph-
thalmia.*

Cùm dolor oculos occupauit, aut ophthalmia, aut epiphora post vnam aut alteram purgationem sequentes mo-
tum

tum naturæ excernentis, non dubitant dare quæ lachrymas proliciant: erumpente enim per oculos humiditate multâ eos sanatum iri putant: At hæc ratio medendi non placet: Doctissimus Syluius hanc retinebat. Et magna inde incommoda consecuta esse audiuius. Aëtius medicamenta lachrymas promouentiâ præscribit. Hippocr. iubet aliquando humectari oculos, & lachrymas prohiberi vetat, immo omni ratione excitat: Sed loquitur de illapsu humoris cruenti in oculum: vt topicum remedium sit lachrymæ prouocatio. Sed cum à cerebro aut pericranio malum est, hoc ita tutum non est. Quanquam cur non fieri possit?

Dominum Sangermanum dolor ad gibbas hepatis vexabat. Irrita omnia fuerunt remedia ex arte comparata. Et cum naturæ totum negotium relinqueretur, rusticus aduocatus est, hic similem affectum se aliquando curasse asseuerauit. Ager confidenter ei sese credit. Accipit radicis hederæ puluerisatæ ʒj. aut ʒij. potui dat cum decocto capi aut pulli, non longè post iuuatur plurimum. Et eiusmodi remedia à veteribus sunt præscripta, à nobis neglecta. Et eadem magno nostro vituperio cum summa laude vsurpant rustici. Aëtius caput scripsit de iis quæ purgant cauas & gibbas partes iecoris.

Cap. 156. &
157. serm. 3.
Tetrab. 1.

In profliganda lue venerea decoctum ligni guajacini commendant, quod eo proliciantur sudores, maximum remedium illius venenati morbi: Sed ei decocto turpethum, colocynthidem, folia senæ, agaricum adiiciunt. An hoc conuenienter fit? Fortè eadem est ratio, quæ & de purgatione quæ sub cane instituitur. Contrarij enim motus sunt, vnus caloris externi foras euocantis, alter medicamenti intro. Idem de decocto ligni sancti cum solutiuis medicamentis.

An decocto
ligni sancti
purgantia
ritè adii-
ciantur.

Comm. in
Aphor. 1.
lib. 4.

Si in destillatione à capite & tussi tutò aliquando præscribitur opium, & ea quæ opium recipiunt, cum impensè frigidum sit, cur non idem aqua præster quæ frigida est & sistendi vim habet? Aëtius scribit de aqua pluuia illam destillationes excitare si frigida bibatur, cur opium frigidum actu & potentia sistit easdem?

Cap. 165.
Tetrab. 1.
serm. 3.

¶ Norandum quod scribit Rondeletius, sæpè terreri Medicos, cum vident ob dolores capitis vires admodum detri-

Cap. de do-
lore Capitis
ex bile.

*Virium in-
firmitas in
vehementis-
simis dolori-
bus non de-
hortatur
vena sectio-
nem & pur-
gationem.*

In Coacis.

*Peculiaris
natura cum
corporum
humorum
purgandorum,
cognitio ne-
cessaria est.*

tas: non audent enim aut insignes venæ sectiones, aut valida præscribere medicamenta. Et tamen in his tantorum dolorum sedatio consistit. Tamen isto infirmitatis metu non terreri debemus. Quid tantopere enim corpus frangit, & spiritus dissoluit? Dolor. Ergo eum amouere studeamus. Quoniam autem stupefcit quodam modo sensus ob insignem dolorem, danda sunt medicamenta valida, quæ naturæ calcar addant, alioqui inanis erit opera. Et sic fecimus in seruo Episcopi Cisteronensis, cum adeo præ dolore capitis infirmum esset caput, vt animam agere videretur. Tutudimus venam frontis & satis copiosè sanguinem detraximus. In illo verum comperimus, quod Hippocr. scribit; *Quibus capitis ac colli dolor adest*, & totius corporis tremula impotentia, sanguinis eruptio soluit. Quin & tempore hæc soluuntur, verum vesicæ in hoc supprimuntur. Numquid arte sanguinem detrahare conueniet?

Maxima ratio habenda eorum qui purgari debent, ne videamur corpora accommodare medicamentis, non medicamenta corporibus per obseruationem peculiaris naturæ. In hoc plurimum aberratur. Plerosque vidimus, quibus medicamenta statim ab aluo præcipitantur, & nonnulla se cum educunt, sed non talia qualia purgari oporteat. Hoc autem fit in iis quibus ventriculus est admodum delicatus, & exquisiti sensus. Quod discernes ex eo: nam sunt vt plurimum decolores, vix sustinent inediam, aut si sustinent, magna virium infirmitas est. Acetariorum vsu, & aquæ frigidæ & rerum humidiuscularum & frigidiuscularum faciliè offenduntur, læuorem habent alui facilem, quem nos Græcè vocabimus *σπαλίων*, non *λευκέρειαν*, torminibus coeliacis faciliè tenentur, non valdè sitiunt, saliuæ in iis ob os recurrit, vsu rerum calid. & admotarum & assumptarum faciliè iuantur. His nec cassia, quia lubricat nimium & suo virore aluum istam subuertit, nec catholici confectio, nec scammoniata profunt. Nam quæ scammonium receperunt, dum citò ad actum reducuntur, & citò pyloron aluique fundum irritant ac pungunt, vna post medicamentum sumptum hora aluum sollicitant perturbatè, & *ταραχών*, non *καθαρσιν* faciunt: cum vera *καθαρσις* electiua esse debeat. Itaque cum ob effœminationem & mollietiem,

& humectationem ventriculi facultas retinens non sit valida, & pars exquisito sit prædita sensu, non mirum est, si moram in ventriculo medicamentum non facit. Præterea quibus in ventriculum ipsum perenniter allabatur catarrhus, ut multa humiditate alius natet, eadem medicamenta non ferunt. Et Cassia in talibus ventriculis inflatur, & dolores infert magnos & λαποφυχίας. Nec his, nec illis tutus pilularum usus, quia ab alio statim nullo effectu præstito devoluuntur. Si itaque velis quippiam effatu dignum facere, corpus aut præexsiccandum est, aut danda medicamenta quæ vim habeant purgandi, & unâ fibras ventriculi roborendi. Alioqui ludes operam.

Sunt qui dum scammoniata præscribere volunt, ipsi scammonio admiscent ea quæ vim astringendi habent. An hoc est ὁμειότροπον? nam unius vis alterius actionem interturbat. Immo observatum est ab istis dysenterias facillimè inferri. Nam quæ astringunt dum in spiraculis fibrisq; scammonium retardant, dysenteriae quoque occasionem dant. Siquidem non potest scammonium non erodere si moram trahat. At dicent. Quæ adstringunt, impediunt quominus tam citò scammonium suam vim exerceat? Immo sistunt potius ipsius scammonij corpus quàm actiones. Sed ut actionem actionisque vim temperes, adhibenda sunt quæ vim scammonij hebetent. Ut dactyli retundunt in confectioe diaphœnicônis. Sed quibus astringendi vis concessa est eaque primaria, ea non possunt legitimè admisceri.

Scammoniatis non miscenda astringentia.

Numquid in vulgata hydropicorum curatione plurimum ubique aberratur? Nam cum passim hepar hydropicorum vitiatum sit, exuccum, & per quendam marasimum ὁμαρσμο γία arfactum, tamen sæpè & confertim dantur scammoniata, antimonium, succus ebulorum, sambuci, thymeleæ, chamæleæ, rithymalorum: nunquid adaugetur hepatis intemperies? nunquid malum malo cumulatur? & augetur perpetua generatio? Vnde nullo profectu omnia hæc propinata vidimus. Immo ab his, multos interiisse testamur, quod serum utile traxissent, & maiorem sitim, calorem, febrem, squalorem corpori attulissent, nil de materia morbifica dempsissent. An non alia medendi ratio, & num potius ὁμαλύντης conferat, quam nullo profectu, & cum

Hydrops à marasmo hepatis scammoniatis, antimonio, &c. tuò non curatur.

auctione causæ ista medicamenta præscribantur :

*Clysmatis
acribus non
utendum in
magna ad
astrictione
alvi.*

Cum alius admodum astricta cauendum ab enematis valde acribus. Nam dum eorum vis intruditur & transcendit rectum intestinum, dum alia iritat vellicatque intestina validè, & præ obturante fæce in recto intestino nequeunt sese exonerare, sæpè adiguntur ad contrarium motum & mutant suum motum *περιελαπκὸν*, vnde frequentes prouocantur ilei.

*Com. in par.
ticul. 38.
sect. 2. lib. 6.
Epid.*

Capitis dolores non ita surgunt ob humorem melancholicum aut frigidum quatenus eiusmodi remanet. Quæ enim humori melancholico inest siccitas, ea parum ad dolores excitandum idonea est. Frigiditas verò & humiditas, quæ tanquam qualitates propriæ pituitæ quadrant, parum quoque ad dolorum generationem valent. Nam opinione Galeni frigus torporem potius & stuporem inducit. Itaque cum in fluxionibus tam acerbi dolores excitantur, vel tales humores sunt pituita salsa aut acida (nam de fluxionibus biliosis sermo non est) vel flatulenta materia est. Ac credibile nullum penè dolorem excitari, quin aliquid sit de natura flatulenta & ichorosa, quod videbatur Medicis *πνευματικοῖς*, quorum dogma Hippocr. secutus videtur libro de flatibus. Istas ventositates, *ἀνέμους* vocare possis; & flatus subuentaneos, vagabundos, leues, irritos, nam *ἀνέμους* idem aliquando significat quod *ἐπὶ πνεύματος*, id est, subuentaneus: In talibus autem phlebotomia soluit. Porro si flatulenta natura est ex quadam pituitæ resolutione, nunquid pilularum tutus vsus, quarum tenuis & acer calor facilè pituitam in flatum resoluit, & ita causam auget?

*Cucurbitula
admota
musculis ab-
dominis re-
spirationem
impediunt.*

In hystericis affectionibus & apoplexiis, in quibus aut aboletur omnino respiratio, aut exigua manet (quod ad sensum spectat) an vsus cucurbitularum tutus in musculis abdominis? Nequaquam. Nam dum illi intenduntur musculi, augetur difficultas respirationis. Et ita exaugetur malum.

*Theriaca
tuto non ex-
hibetur le-
thargicis.*

In lethargicis affectionibus & comatis & apoplexiis theriaca vulgò præscribitur. An id tutò sit? Nequaquam, idque duabus de causis. Nam & obruit vis opij quæ vix tempore retunditur: & etiam retusa, si aliqua supersit, maximè apparet in istis affectionibus: Præterea theriacam multa

ET EPHEMERIDVM, LIB. I.

45

ingrediuntur quæ vim astringendi habent, idcò duabus istis de causis impunè dari non potest.

Hippocrates ita scribit in aphorismis, Qui sanguinem euomunt, si sine febre, salutare: si cum febre, malum. Curandum refrigerantibus & astringentibus. Hoc consulit sumpta indicatione ab ipsa excretionem. An tutò ista astringentia præscribuntur? Nequaquam, nisi magna cum cautione. Nam nisi vsu rerum mellitarum aut oxycrati dilutissimi purgaueris pulmones eo sanguine qui moram in eis trahere posset, metus est ne corrumpatur, & ita phthoen accersat. Immo non bonum omninò sedare tussiculam, quia per eam pulmones ἀνακαταρτυται. In his plurimum errant Medici.

Lib. 7. Aph.

37.

cc

Astringentia
in pulmonibus
non
conferunt.

Illustris Domina de Charny implacabilibus capitis doloribus tenebatur. Suspicabantur humorem esse frigidum, rebellem, efferatum tamen & iam in flatulentam naturam versum. Sectæ venæ sunt brachiorum, purgatum corpus, vesicæ suillæ admotæ lacte plenæ. Nil proficitur. Tandem interbastantur sacculi semine lini pleni, vino & aq. incoquantur, applicantur. Dolores cessant. Non longè post repetunt. Eadem vsurpantur. Tandem cum nil proficeretur, sæpè adhibentur galli exenterati: miraculo conualescit.

In acerbis doloribus ad scapulas & rachitidem, ob fluxionem serosæ materiei efferæ, post purgationem iuuat litus ex axungia gallinæ, suilla & succo saluiæ cum vino albo extracto.

Quæri potest, dum partus instat, nunquid antè eum per octo aut nouem dies mulier commodè uti queat vino Hippocratico, ut eius vsu sensim vasa aperiantur, lic partus facilius sit, & à partu purgationes καὶ λήμναι μετὰ τοῦτο, dictæ melius eant? Fieri Herclè id potest. Tamen cauendum ne quid peccetur. Nam si vsus vini Hippocratici sit maior, cauendum ne sanguis calseat, & ita febribus post partum occasio detur. Immo maius inde incommodum, quam commodum sequatur. Vnde in vxore Præsidis Parisiensis Dolu vidimus conuulsiones Epilepticas in partu. Antè satis liberaliter eo vino vsa fuerat. Hinc sanguinis & humorum incitatus est cursus.

*Com. in
Aphor. 24.
lib. 3.*

*Causa Aph-
tharum.*

*Cap. 4. Te-
trab. 1.
sermo. 4.*

Puellos dum lactent aphthæ maxima ex parte exercent, id est vlcuscula igneæ caliditatis in modum herpetis miliaris. Galenus in aphorismis harum generationem ad molitiem partium internarum oris refert, quæ tanta est, ut si lac paulò amplius serum habeat, vix istam qualitatem ferre possint quin exulcerentur. Sed Aërius, quod diligenter notari debet, ideò aphthas plerumque generari ait quod nutricibus mammarum papillæ breuiores sint iusto. Et ita puerulus ore non potest apprehendere, ideòque affliguntur maxillæ: Nec non lac eiaculatum, non autem probè attractum ob papillarum breuitatem pelliculam toti ori & pharyngi obductam succingentemque ferit & aphthas ulcerando generat. Sic cauere oportet ne ora puellorum imprudenter ledamus medicamentis, cum curatio consistat potius in mutatione nutricis.

Cum in pleuritide vexant dolores venam secamus, cum adaugentur audentius secamus. An id benè? Nequaquam. Quia dum pus fit dolores surgunt, an propterea secanda tam sæpè vena? Naturam impedimus, ut mirum non sit si multi moriantur.

Incredibiles circum scoptula operta, & rhachitidem dolores oriuntur à delapsu crudi ac serosi humoris per partes posticas capitis: & ij mulieres maximè exercent. In Domina Du Pleffis, per viginti menses perseuerarunt, nulli cedentes remedio. Ioanni Bellicanto eos dolores sæpè perpesso cum corpus mortuum secaretur, omnes nerui & ligamenta musculorum humeralium erant oppleta sero pingui: idem obseruatum in aliis similes dolores passis, quos nulla penè ars leuauerat. Quid hîc capias consilij? quæ medendi methodus?

*Ad verrucas
portulacæ
succum con-
fert.*

Narravit quidam, cum verrucâ occupatam manum haberet, satis altâ & profundâ, per dies aliquot assidue locum affectum perfudisse & affricuisse succo vi affricus extracto ex portulacæ thyrso iam grandiusculo & lanuginoso: Atque ita miraculo verrucam extabuisse.

*Septimestris
partus vi-
talis, &
cur?*

Sexto mense solari vitales partus esse, subducta dierum ratione, Hippocrates in suis libris docet. Quid ergo est, quod septem mensium tempus ad vitam desideratur? Hoc quæstione dignum est. Nam sæpè testamenta constituuntur

vitalibus partibus, sexto mense solari erumpunt, num legitime decernitur hæreditas? An contra ius hæreditatis ad alios debet pertinere? Dicendum est, sexti mensis solaris extremum in quartum diem mensis Ciuilis & Lunar is qui iam septimus est, incidere, immo in septimum illuminationis & peragrati onis diem, sic vt si eo tempore foetus edantur, non iam sexti mensis esse, sed septimi & ciuilis & lunar is esse dicantur. Maximus autem lunar is ciuilis dicitur, & habet dies 29. & horas 13. & septem solares ciuiles efficiunt septem lunares tribus tantum diebus exceptis. Hoc autem parum differre videtur. Hippoc. lib. 2. Epid. ait, Quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitatibus perficitur: Ter autem septuaginta conficiunt ducentos & decem dies. Ducenti & decem dies complent septem menses integros. Quicquid in nonaginta diebus mouetur, in triplicitatibus perficitur, id est, in nouem mensibus. Nam ter nonaginta in se reducta conficiunt dies ducentos & septuaginta, & moueri septuagesimo die, est moueri secundo mense & dimidio; moueri autem nonagesimo die moueri est tertio mense. Quæstio autem maxima est: si Luna morbos acutos moderatur, Sol autem longos, ita vt quemadmodum prima mensis septimana, quæ septem diebus completur, morbus iudicatur acutus & mouetur, ita longus tertio mense: & si prima septimana morbus acutus non iudicatur, in extremum secundæ septimanæ iudicium differri solet, id est, in 14 diem: ita qui longus tertio mense non subit iudicium, is in sextum mensem aut nonum iudicandus venit. Atque id ad motum solis pertinet: iudicium autem acutorum morborum ad Lunam ipsam spectat. Et quod de mensibus dicitur, idem de annis audiendum est. Morbi enim septimo anno iudicantur, autore Hippocrate. Si Luna frigida humida cur spectat ad acutos morbos? Solis enim id proprium est.

Si mas est fœmina perfecta, & fœmina mas imperfectus, vt opinione Galeni in lib. 2. de semine, & in libris de usu partium, quæ partes recondentur, temporis successu & caloris vi promittantur, cur mas in die 30 aut 35 perficitur, fœmina 42. nam mas fœmina fuit, si ratio Galeni inconcussa manet?

*Medicamē-
ta danda dū
humor est in
orgasmo in
obstinatis
morbis.*

Qui inueteratas habent hemicranias, præsertim si non tam per protopathiam, quam per sympathiam excitentur, sæpè aut aëris mutatione, aut diætæ, aut intempestiuo quodam rerum externarum occurfu suos veteres dolores expectantur: an iuuat eodem die quo & dolores repetunt valida exhibere medicamenta? Ita enim ferunt dum humores sunt in orgasmo, bonum esse conari aliquid contra obstinatos, contumaces & inueteratos morbos. Et narrant se ab inueterata hemicrania liberatos.

*Hippocr. lib.
de Aëre, &
locis.*

*Astronomia
Medico ne-
cessaria.*

Magna vis astrorum in hæc inferiora corpora: Et maximè eorum vis paret, cum morbo affecta magnam virium iacturam fecerunt. Ideò Hippocr. magnas temporum mutationes diligenter obseruandas putauit. Immo ne medicamentis tum agitanda esse corpora iudicauit. Narratum est à fide dignis Medicis & primariis huius vrbis, contigisse aliquando, vt in defectione solis in manibus curandam Dominam illustrem de Varades haberent. Cum paulò antè eclipsin istam nil tale de ægra cogitarent, in ipso defectionis momento, dum attenti in cœnaculo sublimiori aqua in peluim coniecta defectum ipsius solis intuentur, euocantur statim ad ægram decumbentem, quod ea animam agere videretur. Tantæ tamque subitæ mutationis causa in eclipsin istam referebatur. Sed sole suum primarium cursum repetente, & prout vires acquirebat, seseque aperiebat, ægra vires corpûsque amissum resumebat. Immo obseruatum quoque est, non satis fœliciter mitti sanguinem silente deficientēque Luna. Quod Medicos latere non debet, ne plus apud nos valeat trita vulgarisque, factitandæ Medicinæ via, quam ratio & medendi cautio, legitimis fundata argumentis.

ANNOTATIONES.

1. **G**AL. Comm. ad part. 11. sect. 1. lib. 1. Epid. m. minit parotidum, quæ exitiales minimè erant quod febrem comitem non haberent, & tumoris œdematosi naturam redolerent, qui propter spirituosam substantiam facile euanescerent: quæ autem sunt propter copiam succorum multorum crassorum & cr. odorum, propter vehementiam acrimoniæque, & febrilis calidit utis abundantiam

dantiam sursum ad caput delatorum quos natura in aurium glandulas deponit, propter allatas causas periculose existunt.

2. Huc fortè pertinet Aphorism. Coacarum, Febres tertianam referentes erroneæ, in pares dies translapsæ difficiles. At verò Comm. ad part. 25. sect. 2. lib. 1. Epid. Gal. ait, Discrimen statui inter πυρετὸς τεύχεα φύεις, & ἡμυτεύχεα, quod illæ febres nascantur à bilioso humore, sed lentiores; hæ autem à bilioso subtili & pituitoso. Hæ γὰρ ἐξοχλῶ, horrifficæ dicuntur, & ferè sunt perniciose.

3. In morbis malignis qualiscumque sit excretio, tamen non semper damnanda est. Nam & bubo pestilens statim erumpens sæpe ad bonum apparet. Vnde Gal. lib. de atra bile narrat Nigras excretiones profuisse & impediuisse, quominus carbunculi apparerent.

4. Hic questio moueri potest quæ maximam utilitatem agris est allatura, qua una re Medicus nature minister impendio magis delectari debet. An non scilicet bonum sit sanguinem demere, & ante, & post eruptionem variolarum cum ager totus scaber & fædus, Elephantico non dissimilis, & febricitat & foetet, & curim ossariam obseratamque ista scabie, & totum corpus δυσδιάφορον habet; & denique carnes corrumpuntur, & quasi in virus istud putre dilabuntur ac colliguntur. Proprium autem est caloris maligni & pestilentis, ut & urat, corrumpat & corpus liquefaciat; urat quidem, quia calor pestilens in carnibus & membranis quasi sensum carbonis urentis infert, & calorem naturalem depascitur & extinguat, corrumpit, inficit, & nescio quam vim humoribus imprimit, ut Ecchymata, Carbones & pustula appareant, & ex humore miti efferum & malignum reddat, liquefaciat. Id experientia didicimus his temporibus, in quibus seuiit in vulgus febris purpurata. Nam qui euaserunt, ferè omnes tabuerunt, liquefacto toto corpore, & profluvio alui spontaneo, quasi minimè sentientibus agris: Denique quemcumque humorem attigerat calor iste malignus & pestilens, is omnis excretus est, & non desit febris, donec corpus quasi exhaustum, aridum & squallidum redditum fuerit, sicque remansit sola corporis ὀπίσθη, solus σκελετός. Hippocr. duo obseruat in ea Lib. 3. Epid. immani & communi peste, quæ secuta est constitutionem humidam calidam, ventis carentem, & umbrosam, id est, nebulo-

sam prius, quod ea putredo fuit alia, id est, non vulgaris & solita, sed insolens & symptomatum insolentium procreatrix. Posterius, quod multi tabidi interiêre, Galenus ad destillationem à capite refert. Ego verò ad colligationem corporis, partim ob calorem pestilentem, partim ob collectionem prauum humoris in pulmone, sicut & in ceteris partibus: Vnde in febris pestilentibus ob humorum fusionem, facultatum lationem & humorum prauam qualitatem, item ob caloris naturalis affectionem est vñpótns, & ἀνωρία totius corporis, lentitudo, grauitas, eo modo quo in carbunculo partis obseruamus: Nam quæ pars effecta est carbunculo pestilenti, ea præter sensum caloris quasi prunæ adurentis, grauis est & plumbea; id quod notandum est; sic in pestilenti febre in morbillis, & ceteris id genus morbis qui se affinitate quadam attingunt, est dolor ὀρεόποτος, & sensus quasi ponderis & grauitatis, ut neutram in partem flecti possit corpus. Vulgus autem Medicorum corporis grauitatem istam ad humorum abundantiam refert, cum id potius ad malignitatem sit referendum. Hæc cum ita sint, videndum qua ratione prohiberi possit, ne iste calor pestilens increseat, & ita corrumpat, urat, tabefaciat liquando, & liquet tabefaciendo, & denique multorum & grauiorum symptomatum fœtura tandem ad internecionem ducat agrum. Id fiet subtrahendo materiem tanquam pabulum, & statim febrem ipsam iugulando. Sic phlebotomia primo quoque tempore facta id opere pretium adferre potest. Prohibendus enim est iste calor omni arte: nam breui tempore multum propagatur & inaugetur. Sic si puellis detrahatur sanguis initio in suspitione morbillorum & variolarum, impeditur augmentum febris, cuius calor maleficus, est tabeficus. Et sic fufis liquatisque carnibus nō ita intumescet corpus, nec fœda scabie maculabitur & inquinabitur: Immo, dum eruperunt, potest etiam detrahi sanguis, quod nos beato quodam successu fecimus & consecuti sumus. Sic enim vna sanguinis detractiōne plus educimus sanguinis, quam natura foras possit propellere. Interea successu temporis & febris augetur, & corpus quasi in putre serum resoluitur. Accedit quod in morbillis & variolis, immo in peste fiunt excretionēs sanguinis αὐτοπότος. Excretionēs per os, per vrinas, per acrimoniam & malignam qualitatem in sanguine ut materia fundatam, quæ à paruo incipiens in totam massam prorogata & propagata est. Sic subducen-

do materiam vt pabulum, minuimus morbum, & faciemus quod morbus ipse facit, & natura ipsa, sed coacta. Nam profusiones urinarum immensa proueniunt, & alui profluvia eò utraque progredientia, donec totum ferè corpus tabescat, relinquaturque, vt antè dictum est sola corporis superficies & descriptio: Nec desinit natura eas excretiones moliri, licet sepe symptomaticas (sed quia prosunt ab effectu commendantur) procurare ac promouere, quando aliquis humor restiterit. Remanent partes solida, in quarum vi natura ipsa residet ad reliquias naufragij, vel tanquam ultime naufragij tabule. Ergo habita semper virium ratione in morbillis variolis, immo & in peste possumus tunc detrahare sanguinem. Quod nos docuit longa experientia in popularibus morbis, in quibus exanthemata apparuerunt, sepius iterata vena sectio, & profusio alui, immo olida proluuius, tum arte, tum natura, tum vi morbi procurata, multos orco eripuit. Hac paucis, quae plenum commentarium requirerent.

5. Hoc diligenter attendendum; nam in colicis doloribus seu veris, seu nothis grauer peccatur à Medicis, dum occurrere volunt symptomati, nempe vomitui. Utuntur enim stypticis foris admotis. Inter eaque si est contumax, aut materia, aut obstructio, unde stimulus iste ad vomendum, ea rerum talium usu augetur: Et sic colici doloris causa fit rebellis magis. Id quod huic viro fortè contigit. Et in hoc grauer peccatur.

6. Et tam celeris excretionis ab assumpto medicamento causa non est ad ea referenda de quibus hoc in loco dicimus, sed quia plerique aut primam regionem biliosam habent, aut cum inordinato victu utantur cruditates habeant, perturbatur facile iis alui. Maxime verò si $\piικρόχολοι$ τὰ ἀνω. Bilis enim commota aluum ducit.

7. Hippocr. enim lib. de octimestri partu, septimestres dimidia anni parte nasci ait, id est, centesimo octuagesimo secundo die: & sic septem menses complentur, accipiendo dies 26. pro mense.

CONSTITVTIO A V T V M N A L I S

Anni Domini 1574.



NNO 1574. cum æstas pluuia ef-
set, austrina, & autumnus eam
excepisset eodem temperamen-
to, infinitos prehenderunt den-
tium dolores, coryzæ, ophthal-
miæ, tussis, pulmonum affectio-
nes, destillationes in partes sub-
iectas; Immo & nonnullis apo-
plexiæ. Cerebrum ita oppletum
erat, vt vel minima occasione o-

mmes istas calamitates excitauerit. Fugaces dolores omo-
platarum, pectoris, & dolores pleuritici eminentiores. Iuuat
non valdè medicamentis corpus agitare: coquere, miti-
ficare serum, quod & copia & qualitate molestum erat.

Quæstio non contemnenda. Cum ischias arthritidis
species sit, quæ sit vt cum aliqua specie alia arthritidis quis
laborat, vt gonagra, aut chiragra, de alia parte conquæritur?
Immo ex Galeno, tum arthritidis dicitur, cum multos articu-
los dolor occupat: Cum autem ischiade tenetur, aliæ par-
tes consimiliter non afficiuntur. Quanquam in quibusdam
aliter à nobis obseruatum est. Sed vt plurimum ita fit.

*Comm. in
Apho. 17.
lib. 3. Apho.*

*Arthritici
libidinosi,
& cur?
Ideo Arthri-
tis fingitur
filia Veneris
& Bacchi à
poëtis, vo-
caturque
μωρὸς ἄρσος.*

Vulgò obseruatur arthriticos valdè esse libidinosos, &
congressum appetere valdè: quanquam podagra cum suis
germanis sororibus libidinosorum pœna vulgò statuitur: &
puerî ante vsum rerum venerarum podagra non laborant.
Illius rei causas duas naturales constituunt. Vna est exerci-
tatio in ludo palæstræque venerca, quò fit vt vasis dilatatis
testibusque semine turgentibus vix capiat obliuio tam iu-
cundæ rei etiam in clamoris doloribus. Secunda, quia ar-
thritici coguntur cubare supini, & incalfacta spinali medulla
turgescunt facillè testes. Tertia est, quod cum videant ar-

thritici crapulam vino rursus egregiè hausto, tanquam legitimo remedio, in ebris tolli, & ietos à scorpiis ab iisdem solitos remedium petere, quæ Venus arthritin attulit, eadem videtur posse tollere. Quartò illud Hippocr. Ad frigidos & incrementos morbos *μῆνις*, id est, veneris usus. Quintò præ dolore pedum aut coxendicis est magna humorum *ἡσυχία*. Sextò abundant arthritici sero multo acri.

Si inflammatio articulorum in arthritide non nisi intra diem quadragesimum sedatur, quod nervorum, chordarum, tendinum ea sit natura, ut aegrè admittant humorem, & admissum dimittant, quæ sit ut pleuritis morbus acutus, sit cum sit inflammatio partis nervosæ, membranosæ, frigidæ & spermaticæ? Nam Gal. Comm. ad Aphor. 40. lib. 5. dum loquitur de mammarum adenibus ait partes spermaticas crudiores & frigidiores sanguinem facere. Immo & Galenus docet, cur peripneumonia à quovis humore fiat, non tam facilè pleuritis, quod membrana non facilè humorem admittat, ut pulmo.

Pilulæ ex rheo, maza pilulæ sine quibus & castoreo veteres, & consummatas ferè gonorrhœas, & fœdos colores, & muliebrem fluorem profligauerunt.

Nobilis mulier pudicitiam suam prostituerat, uteròque conceperat. Conceptus ferè trimestris aut bimestris, cum de ea re nulli suboleret: Fortè cum ioco multa faceret patereturque, in vicinum lectum conijcitur. In eius ventrem incidit iuuenis, qui impetu lapsus, & sua ipse mole opprimens, tantam vtero vim intulit, ut elisus fuerit fœtus. Ingens copia sanguinis fluit. Qui aderant nil tale de conceptu cogitabant. aduocatus Medicus, de amissa pudicitia ne cogitare ausus, totum id ad pressum istum referebat. Ideò rogatus ut omni ratione sanguinem cohiberet, & suppressoria, & sectionem venæ recens enixæ adhibuit. Sequenti die rhabarbarum præscribit. Nihil inde alienum consecutum. An urgente necessitate recens enixas ad solennia remedia adigere audebis?

Cum curabis ægrotantes qui olim nephriticis doloribus obnoxij fuerint, aut iam etiam oppressos, obsessosque renes habeant, caue decipiaris in iudicandis vrinis. Sæpè enim hæc fallaces sunt & Medicos decipiunt.

3. Aphor.


*Do'oribus
pectoris à
flatu nocet
phleb.*

Dum sæuit hyems dolores pectoris & lateris sæpissimè grassantur. Immo & tertio aphorismorum inter hyemales morbos numerantur lateris dolores. Qui sæpè à flatu crudo & frigido in pulmonem thoracémque ducto oriuntur : & mendax est id quicquid est. Ad id festinanter Medici phlebotomiam præscribunt : & id temerè. Potius valet vsus lituum & thermalmaton. Hic grauissimè aberratur vsu & experientia parum probanda.

*Hyeme non
sunt usur-
panda vali-
da medica-
menta.*

1. Aphor.

Mirum illud est , hyemales febres , quoad sensum externum pertinet , mites esse & mansuetas : sed si sitis , linguæque ariditas spectetur , aliud multò nobis apparet. An non retruditur intrò calor , copiâque augetur & qualitate Internæ partes æstuant. Non tantæ iactationes , quantæ æstate , sed quibus viscera sunt præcalida , in iis multus æstus intus multus squalor. Et quod vulgò dicitur , verum non videtur , vt hyeme validissima medicamenta præscribantur. Nam si multum calida sint , adaugebunt intestinum illud incendium , immò & leientericum quid efficient , non sine ægrorum damno. Sic expectanda ibi , si quando aliàs , concoctio est. Si habeatur humorum quidem ratio , validis utique medicamentis locus esse debet. At quia superficies intestinorum æstuat ob reuocatum intrò calorem , verendum ne adaugeatur incendium calore medicamenti. Et si quando valet illud , *πέποινα φαρμακένειν* , illud ad hyemales morbos referendum. Dum enim rationem reddit Galenus , cur morbi hyemales sint longi , ad contumaciam humorum id refert , & quia nil in corpore foras protruditur , sed abstrusum reconditumque intus est. An igitur calidissima medicamenta hyeme usurpanda ? Nequaquam.



CONSTITVTIO HYEMALIS,

Anni Domini 1574.



VM Hyems anni 1574. cuius pars media incurrit in annum 1575. austrina fuisset & εἰδος, nec ἐπεὶ ὥρα fuissent, morbillorum, variolarum, puncticularum, exanthematon, rubiolarum magna ilias fuit. Vulgò obseruantur maculae rubrae, punctulae (vt vocant) cum tanquam pulicum morsus apparent, cethymata, quae putamus eas esse liuescentes maculas, quas purpureas vulgus vocat; variolae, & rubiolae. Maculas saepe in morbis vidimus, in quibus ingens erat aestus partium interiorum, & illae aliquando disparent citò, aliquando ad tempus aliquod, sed breue, consistunt. Ferè ad rubiolas accedunt. Sed rubiolae diutius manent, & sua habent tempora, & pathognomica. Et ex his quaedam sunt superficialia, aliae non ita humiles: Item aliquando praecurrunt febrem manifestam, aliquando febris sunt comites, id est, quarto aut quinto, aut sexto, aut alio die apparent. Et haec sunt deteriores, & pessimae, nisi febris conquiescat. Consuli Seguierio cum dolorem praesentiret, & quendam extraneum calorem, cum è Senatu rediisset, statim totum corpus erubuit, & rubiolis est contaminatum: Et hoc non ita formidandum. Vxori Bodini & Lyssæi febris praecessit: illa septimestrem partum excussit vi morbi, eodem modo maculatum, quo & mater. Haec nono die morbi, qui dies septimus erat ab exacerbatione, nonus ab inuasionem. Nam febris videbatur intermittere, cum multa sanguinis copia falsum (vt vocant) germen exclusit, vi & morbi & naturae, cum tamen maculae ardorem amisissent. Haec sunt rubiolarum argumenta, febris modò ad manum mitis, modò

Rubiolarum
signa.

acerrima, iactatio & inquietudo corporis, membrorum contractio, ἀλυσμός, modò ἀνέμετος modò ναυτιάδης, tum affecto ore ventriculi, tum ob malignam qualitatem. Oculi lachrymabundi, propensio in somnum, & tamen dormiendi impotentia: Et idcirco maximè vix in somnum impendent, quod is facilè interrumpatur ob tussim. Inter παθογνωμονικὰ enim tussis, oculorum ardor & flagrantia (vt sic dicam) raucedo cum iactatione, numerantur. Alia assidentia & communia. Appetit enim maximè partes superiores malum, & pulmones arteriæque aspera facilè patiuntur. Vnde vuulæ inflammatio multis, & deglutiendi difficultas, angina quædam sicca (vt vocat Hippocr.) per erysipelatoden phlogosin, suffocatio inde: multis & parotides comites sunt, & præcedunt, & sequuntur. Quæ non sunt ita metuendæ, si non oriantur per translationem à partibus inferis, sed tantum per exonerationem ipsius cerebri. Vnde vni ex istis mulierculis nuper numeratis, cum æstus esset maximus, oculorum erant lachrymæ perpetuæ, & dolores in oculo pròfundi, immo & coryza, & aurium dolor. Sed hæc à capite erant. Inter cætera siccitas in lingua maxima est, & implacabilis sitis cum ἀνορεξία. Lyssæi uxori quæ imprægnationem falsam habebat, præter morem rubiolarum in ventre & thorace, & inguinibus maculæ & ardentes notæ paruerunt, nullæ ferè in facie: vnde metus erat ne in vtero inflammatio conciperetur. Quod facile potuit contingere, quia concursus fuerat multus sanguinis inanis in vterum. Et miror cur id non contigerit. Deiectiones albebant, & suppressam bilem indicabant. Quibuscumque grauidis rubiolæ oboriuntur, abortionis metus est. Id experientia docuit.

Illud medendi magistri obseruauerunt, in falsa imprægnatione cum aperto vtero exclusio fit, consequitur quintuplo maior excretio sanguinis, quam in vero partu, aut vera foetus abactione, sed abortiua. Vnde hoc?

Visæ sunt mulieres molam excreuisse, & quarto post mense verum exclusisse foetum: & quædam verum habuisse partum, deinde longo post tempore velut molam excreuisse: vt contigit Damiscellæ de Bryaco, quæ cum ferè egisset à partu dies 20. molam quandam exclusit. Idem

vide

vide penè apud Hippocr. 5. Epid. Cum falsum germen excussum est, ne quiescas, donec pro cōperto habeas num aliud restet, nam tria aliquando excluduntur. In hoc metu obstetrices ne astringentibus vtantur, sed aquam calidam supponant ex decoctione fœni Burgundiani, vt notum sit num aliquid reses sit & supersit.

In rubioliis, tametsi sitis vrgeat, cauendum ne potus sit frigidus. Quia cum corpus impurgatum est, & obstructum est, vsu frigida augetur obstructio, & sic motus venenatae materiae impeditur.

Rubiola accedunt ad erysipelatis naturam, morbilli seu variolæ ad herpetem miliarem.

Quis sit vt plerique diu decumbant ægrotantes, quibus omnes partes internæ ferè putrent & *Ἀσπθον* patiuntur, alij quibus sanæ sunt partes oborto morbo facilè intereant. Declarauit Dominus de Hodeuille, & vxor Domini Merlæi, cui vtrique partes & earum parenchyma computruerunt. Idem vxori Putrini Notarij contigerat, & nesciebant quomodo tum valetudinaria foret, cum speciosa satis esset. Totum internum corpus putruerat: ac verè sepulchrum erat dealbatum. Quia in illis nutritio fit spiritualis, vt sic loquar, & per quandam *Ἀσπιδισιν* & halitum, vt tandiu maneant, quandiu spiritus recreantur. Quanquam si morbus validus esset, statim interirent. Sed non tam ægrotant quam languent. Vt eorum morbus non ægrotatio, sed languor appelletur, corruptis nimirum & resolutis partibus, & officium suum deserentibus. Et diu resistunt, pote morbo fatum non accelerante, sed sensim mole corporis, & partium compage dissoluta. Supersticiis, spiritibus minimè illustribus, qui eucymia alimenti supersunt & recreantur. Declarat facilis eorum *ἔκλυσις*. Nam si vel tantillum mouentur, animo linquuntur, & *ἐκλύονται*; verè autem syncopen non patiuntur, alioqui statim interirent.

Abbatissæ duæ visæ sunt cancro in mammis laborantes, quibus sanguis canerosam naturam acquisuerat, cum appetebat vterum, menstruus oriebatur fluxus, qui non facilè consistebat. Et mammae detumebant, & videbatur cancer miscere. Suppressis mensibus, mammae intumescabant.

Visa est mulier cancerum in mamma habens: huic, cum

H

*Plerique diu
superstices
manent pra-
sente partium
putredine.*

annosa foret, menses desierant. Tamen quadam periodo hiabat cancer mammæ, & tantus erat sanguinis effluxus, ut eo tota perfunderetur.

*Corporam-
era & ad.
tabem pro-
pensa hidro-
tica non
ferunt.*

Cuidam semen luis venereæ nondum erat extinctum. Macruerat planè. Tabis magna suspicio. Quæsitum an ad diætam & decoctum adigeretur. Non est visum utile. Litus ex mercurio blandus & suffitus est institutus. Conualuit. Nam anima morbi non alio remedio erat tollenda. Alioqui vñ hidroticorum in mortis periculum coniectus fuisset.

Duos hos versus mandare memoriæ oportet, quibus explicatur temporum varietas & dierum, quibus Natura in concepto coniectoque in vterum semine vim suam prudentiâque exercet, atque explicat,

„ Sex in lacte dies, tres sunt in sanguine terni,

„ Bis seni carnem, ter seni membra figurant.

Id est, sexto à conceptu satûque die id quod in vterum coniectum est, totum lacteum apparet. Ad decimum quintum verò diem, si fortè effluxio fit, iam affuso sanguine semen perfusum est, ita tamen ut carnis species non referatur. Sed satis apertum est ipsius carnis argumentum die vicesimo septimo, sanguinis ipsius affusione, morâ ac coactitu. Quadragesimo autem ductis iam lineis partium omnium, membrorum coaptatio conformatiôque apparet: Ac tunc ad animam coelitus infusam idoneum relinquitur receptaculum.

2.

Sectus quidam nobilis est à lithotomo: extracti sunt lapides tres. Mirum est quod illi contigerat. Nam ante annos triginta aut quadraginta ita pigra aluo erat, ut ea non solueretur, nisi clysmate, aut alia arte. Huius rei causas varij machinabantur. Sed cadaueris apertio rem aliter habere demonstravit. Nam intestinum ieiunum ita angustum & cartilagosum deprehensum est, ut vix per illud chylus deflueret. Itaque diu morabatur in eo, tum propter angustiam, tum propter impeditum motum peristalticum. Quod notandum est.

*Coarctatio
ieiuni inte-
stini carti-
laginosum cau-
sa adstrictio-
nis alui.*

Quæritur ita: Si corpus purum est & apertum facile

suscipit & attrahit contagionem ab aëre. Nam hic facilius subit corpus patens, quam obstructum occlusumque. Sed quâ ratione aër corpus subit per arterias? Nam aut attrahunt aërem & qualitatem venenatam dum contrahuntur, aut dum dilatantur. Neutro modo. Non enim dum contrahuntur, expellunt enim potius. Neque dum dilatantur. Nam dum dilatantur, cor contrahi videtur, ideo non excipit ab arteriis dilatatis.

Quomodo fit paralyxis? per obstructionem, inquires. At obstructio est corporum caurum. Nervi non sunt caui. Ergo per eorum obstructionem frigidi affectus non oriuntur. Relinquitur ut per obturationem id fiat. Obturatio verò est osculorum vasorum. At obturatis vasis non potest impediri affluxus facultatis; immo ne spirituum quidem. Quid itaque restat?

Solebat Fernelius post usum medicamentorum purgantium, præsertim rhabbari, & eorum quæ residuam aliquam siccitatem faciunt, dare magna satis copia syrupum violatum aqua dissolutum. Et hæc agendi ratio probatur valde.

Syrupus violatus post purgantia medicamenta.

Aurelianensi mercatori perfugæ à destillatione ferina dolor vehemens oboritur ad claviculas: hic suppuratum. Cum releuatus à morbo videretur empyicus factus est. Pus cuniculos ita egit in thoracem & ventrem, ut sex septemque emissaria fecerit. Tamen inde miraculo conualuit.

An tutus aloës vsus in iis quibus hepar calidum est? Hepar ipsa aloë non transcendit ac superat, nisi in maiore sit quantitate, ait Gal. Itaque vix vllum incommodum sequitur in talibus ab aloë. At eodem in loco ait Galenus, nisi multæ obstructiones sint præuiæ, in quas aloë agat, si hepar calidius sicciusque fuerit, magna inde clades sequitur.

In Cap. 2. li. de compos. Medic. secundum locos.

Mirum illud quod aliquando à veteribus obseruatum est, rigores inanes & qui frustra fiunt, translationem ad caput asserere solere symptomaticam. Quod in Domino de Grosbois deprehensum est, cui cum periodici essent horrores, illi aut arte, aut casu cessantes comatosam in cerebro dispositionem attulerunt. Id quoque verum perspicitur in Monspeffulo satellite Regio, cui dolor cum æstu summo caput occupat ineuntibus paroxysmis,

Rigores autem sudores inanes translationem ad caput asserunt symptomaticam.

cum non oboriantur rigores qui oboriri debent. Nam cum rigores isti apparebant, nihil tale contingebat. Id quod de rigoribus dicitur, idem de sudoribus audiendum. Nam cum vel arte, vel vi elicitur sudor corpore adhuc pleno, quoniam exprimitur vi quadam, si sit inanis, aut si frustra elicitur, translatio fieri potest ad caput. Id quod verum esse experientia comprobavit.

*Rheum nisi
rite prepa-
ratum in-
farctus au-
get.*

Rheum barbarum aut similia præscribunt plerique initio morborum, etiam cum summa obstructio est: an hoc commodè sit? Nequaquam. Nam malum exaugetur. Tamen quidam ex nostratibus aliam rationem vtendi rheo barbaro innocuè, & citra obstructionis augmentum excogitauerunt. Macerari iubent taleolas rhabarbari in lib. j. aquæ, additis cinnamomo & passulis. De ea aqua vncias sex aut octo præbent. Tale decoctum vias & meatus, anfractusque mesenterij faciliè penetrat, nec eo modo obstruit, quo cum eius expressum parua quantitate exhibetur. Et tale decoctum proficit plurimum in iis quibus mesenterium obstructum est, & vligine plenum.

Ad purgationem puerorum idem ferè conuenit. Nam in magna aquæ copia maceratur, aut sena, aut rheum: Deinde ex ea aqua paratur aut decoctum instar ptissanæ, aut simile aliquid: Deinde mirifico profectu vsui datur.

Ioanni Formagæo febris quartana. Eum diuturnitatis pertæsum est. Ad eam abigendam, Empiricorum consilio, paratum destillatum aceti in alambico extracti, infusionis micæ vnius panis. Huius liquoris haustum vomitus est insecutus. Febris quieuit. Sed ista quies & fucata cessatio maiore malorum cumulo ægrum locupletauit. Nam totum corpus scabie infectum est: Ischias insecuta: articulorum dolores, immo & arthritis ipsa. Sic istorum malorum pullulatione nouit, quanti referat contumacis obstinatiq; morbi cursum interrompere velle.

3.

*Melancholici
edaces sũ
ob acidum
succum in
ventrem per
vas breue*

Cur arthritis & quartana Medicorũ vulgò censetur opprobriũ? Cur melancholici edaces sunt? Melancholicos passim edaces esse censuit Galenus, quod à corpore lienis refluat per vas venosum in ventrem ipsum succus melancholicus acidiusculus, proritandæ appetentiæ accommodatus. Sed & alia ratio reddi potest, cancrosa dispositio in liene: vt quibus

lien putris est & corruptus. Duabus enim de causis isti ^{refluentem;} sunt & voraces & edaces, tum quod lien laborans & in- ^{tum ob can-} firmus non defæcet corpus à succo melancholico, tum ^{erosam in} quod instar cancri depascatur alimentum. Sed si hoc ve- ^{liene disposi-} rum est, cur quibus in pulmone vlcus depascens conce- ^{tionem.} ptum est, hi melancholicorum, more vitio lienis laboran-
tium, cibi & potionis non sunt valde appetentes? Præclara
quæstio: De iis quibus putris & vitiosus erat lien, & eda-
citas summa erat, patet exemplo Caroli d'Heruille Pallea-
quæi, & Ioannis Formagæi, cui vtrique putris erat lien, &
edacissimi erant. Nec ab iis longè abest Doursæa præses,
in qua malè affecti lienis argumenta multa sunt, accedit &
ista lupia regioni lienis adnata. Melancholicos istos &
lienis vitio laborantes capparum vsus iuuat, & vini vsus
cum pane infriato, & oleasorum rerum vsus.

Isti Ioanni Formagæo, de quo suprà, mirum quod
contigit. Nam derepente ab aneurysmate interiit. De
eo amplius dicetur in historiis nostris.

Ruzæo Cantori incredibile quod contigit. Pedis
pollex doluit, & inflammatio erat, moxque liuescere pars
videbatur. Istud negligebatur initio, cum tanti esse non
arbitrarentur. Mox intacta cute, nullaque manifesta mu-
tatione in superficiem incidente, serpsit ita subtilisque cu-
niculos egit malum, vt omnes penè tendines & neruofas
partes, quæ illic plurimæ sunt, corruerit. Tunc cum se-
pticam istam qualitatem malignumque humorem depre-
henderent Medici, cutim inciderunt profundè, vt putrenti
humori via pateret. Et quod mirum, magis idem in tho-
race contigit, vt coacti fuerint Medici totam carnem costis
obsitam incidere. Tandem σφαλερός interiit. Hoc
veteres obseruauerunt, ac præsertim Hippocrates in Epid.
de eo cui pes ex pollice dolere cœpit, & pustulæ nigræ
apparuerunt, qui secundo die morbi delirus & insanus pe-
riit: Et de Caluo, cui dextrum femur derepente doluit,
& dolore circa tertium diem desinente, insaniit; Quartoque
interiit. Vbi annotat Galenus, animaduertendum esse in do-
loribus istis repente oborientibus ne quid procaciter
sit, vt ne offensa fuerit pars, contusa aut læsa noctu fortè
fortuna. Nam in eiusmodi doloribus ait; *Nec precipitanter*

*Histor. 5.
sectio. 3. li. 3.
Epid. & Hi-
stor. 9. sectio.
3. lib. 1. Epid.
Et Com. in
par. 17. lib. 2.
Prorrh.*

timidum, nec temere securum Medicum in istis doloribus esse oportet.

Illud vulgò dicitur, aliàs catarrhum febris præcurrere, aliàs febrem catarrho occasionem esse: Atque tum aliter atque aliter sese gerere oportet. Quoties catarrho febris coniuncta est, si externæ causæ excusatio nulla afferatur, febris ipsa catarrhi autor esse dicetur. Atque tum videre primùm oportet, quod ab Hippoc. scribitur lib. *αὐτὸν ὁρῶν*, & lib. de morbo sacro, ubi docet per *διὰ χροὴν*, in cerebro fieri derivationem pituitæ à partibus supremis ad partes inferas, declarat multæ urinæ eiusque tenuis excretio. Si febris catarrhum prouocat, in febrem incumbere oportet: At si catarrhus dum in vasis humores conturbat calorémque alienum excitat, & proinde febrem, febris negligenda. Symptomatis enim rationem habet.

*Galen. Com.
ad Aphor.
15. lib. 6. ubi
videtur om-
nem è pul-
mone excre-
tionē valde
damnare.
Fernelius
contra ca. 10.
lib. 5. Pash.*

6. Andreæ Baillæo Consulis Regij filio, annos 20. nato magna sanguinis per os reiectio. Valdè pulmonibus metuitur. Omni arte pulmonibus studetur. Fortè fortuna dum hypochondria manu blandè continguntur, pulsus percipitur, ac veluti *παλμός τις*. Necnon ab hypochondriis decurrentis sanguinis ac partes superiores affectantis cursus percipiebatur, ac si manu sanguis duceretur. Prout partes superiores petebat, horror quidam excitabatur: at tum confertim reiciebatur è pulmonibus. Talis reiectio erat hæmorrhagiæ loco, quæ iuuenibus erat familiaris. Re-lictis tum præsidiiis quæ pulmone dicabant, conuersum est ad hypochondria studium. Expurgata innumera colluie prærepta est ei reiectioni sanguinis occasio. Quod notandum valde est.

In accessionibus, contra præceptum Hippocratis, dare cibum oportet biliosis, quibus os ventriculi biliosis humoribus tentatur facilè & exquisitoris sensus est, febribus syncopalibus laborantibus: morbo extenuatis, & famelicis melancholicis: alioqui facilè eis linqueretur deficeretque animus.

*Mola &
eminentiam
pregnationis
signa.*

7. In falsa imprægnatione aliàs mola excernitur tertio aut quarto mense, tardiùs celeriusque, aliàs semen, quod iustam figuram coaptationemque membrorum, vi prolifica

ET EPHEMERIDVM, LIB. I. 63

euanescente, non est nactum. Cum falsum est semen seu germen, vt aiunt, falsaque & euentita imprægnatio, est, secundinas expectare oportet: Sed cum mola ad est secundinæ, nullæ sunt. Itaque hoc valdè diligenter distinguere oportet, ne aut tardiùs fluentem sanguinem reprimas, aut citiùs quam opus sit. Si de secundinis retentis suspicio est, caue sanguinem sistas. Cum falsum germen est, id quod excernitur lacteum, & veluti innatans esse videtur: cum mola est, corpus informe & indigestum apparet: vt Aduocati Gueraudi vxori contigit, quæ cum larga sanguinis effusione quadrimestrem molam exegit. Sed miror cur non passa sit purgationes pelluculas & cassibus aranearum similes: cum Hippoc. dicat iis mulieribus cum pepererint, tales fieri exeretiones, si dum gestarent tumidiuseculæ fuissent, aliàs atque aliàs febriissent, caput doliissent, &c. Quod huic mulieri maximè contigit. Hippocr. 1. de morb. Mulierum.

In iis defluxionibus quæ repenti & affatim in faciem incidunt, præsertim si fauces appetant, vide vt quamprimum emissarium in os ipsum moliaris: Alioqui repenti suffocationis metus ingruit: Griffonis vxor satis apertè id declarauit.

Cum obstinato animo dolores oculorum & ophthalmias diuexare conspicias, ne obstinatè contra malum pugnes: sed remissionem aliquam & inducias aliquas naturæ concede. Verum enim conspiciamus quod à Celso dictum est, Oculorum morbi frustra multis remediis vexantur, per se ipsi sanescunt. In Nauarrhea domo qui puer decumbebat, satis apertè id declarauit. Ac de eo comperimus illud verum, quod Hippocrates scripsit; Oculi lippientes optimè permutantur, si & lachryma, & sordes, & tumor simul fieri inceperint. Si verò lachryma sordi fuerit admixta & non valdè calida, sordes autem alba fuerit & mollis, & tumor leuis solutus: si hæc ita habuerint, oculus conglutinabitur ad noctes vt doloris expers sit, atque hoc modo res minimè periculosa fuerit ac diuturna. Si verò lachryma procedit multa & calida, cum paucissima sorde ac paruo tumore, atque hoc tantum ex altero oculo, tunc diuturnum valdè malum fuerit, verum non periculosum.

Oculorum
morbi frus-
trà multis
vexantur
remediis.

“
“
“
“
“
Lib 2. Pror.

Et doloris expers est hic modus & iudicationem expectare oportebit ad vicesimam aut 40 diem. Ratio horum dictorum in promptu est.

¶ Seruo cuidam Nobilis Sueffionensis per dies aliquot è naribus sanguis noctu diuque fluebat. Ad ætatem hæmorrhagia ista referebatur, ac nulli mouebat vllius mali euentus suspicionem. Expers febris non erat. Tandem victus malo, cum reliquos dies egisset ὀρθόδω, decubuit, febris ad manum mordax & validissima. Nox implacida. Mane cum desideret & desurgeret ad desidendum, laxatis veluti fibris, sursum deorsumque excreta sunt multa foetentia: Et vomitio erat humorum viridium. Pulsus concidit. Hora duodecima repente interiit. De eo verum est, quod Galenus scripsit quodam in loco. Excretiones omnes fatentes sunt perniciosæ. Et mirum non est, si denuo non fuerit accensus calor, quod per febrim naturalis calor consumptus penè fuerat, licet vno die tantum vehementia ista febris apparuerit. Nam Galenus dum reddit rationem, cur Pythion secundo die morbi factus fuerit βεβήκων, cum magnus & frequens spiritus esse deberet, scribit; Cum hîc non sit magnus & frequens spiritus, qui ratione febris adeste deberet: Respondemus, ait, primò quidem die calorem febrilem per putrescentes humores accensum, & febrilem ipsum digestum esse, relictum verò natium adeo infirmum, vt iam prius antè extingatur, quàm denuò febrilis accendatur, veluti feruefactis qui computrescerent succis. Atque de eo verus Aphorismus; Quibus ex morbo acuto, aut vulnere, siue quouis modo alio extenuatis nigra bilis, siue velut sanguis niger desubter exierit, postridie moriuntur. Extenuatus erat porrò sanguinis profluuiò: Et quod de excretionem atræ bilis aut veluti sanguinis nigri dicitur, idem, meo iudicio, de alia excretionem, quæ corruptionem partium indicat, potest confirmari.

Historia 3.
sect. 3. lib. 3.
Epid.

Aphor. 23.
lib. 4.

Cum lichenes, aut lepræ, aut leucæ apparent in corporibus nostris, an sunt in numero morborum hi affectus nominandi, an sunt partium mandantium mittentiumque abscessus tantum? Placet quibusdam vitia hæc morbos esse per se cutis, nec recurrendum esse ad partes inter-

internas, nec has validis medicamentis fatigandas esse, tanquam fomites horum morborum, cum cutacei affectus sint, vtpote corruptione alimenti in vltima assimilatione. Immo volunt in Elephanticeis spectandum esse illud vitium externum, nec penitius agendum esse, quasi totum corpus internum prius elephanticum factum sit, quam externa facies corporis contaminetur. Quæ opinio fuit Archigenis apud Aëtium, huius hæc verba: Elephantiasis non solum ob id grauis est, quod indissolubilem habeat structuram & apparatus, sed quod principia generationis ferè ignota sint. Cum enim circa superficiem eius signa apparent, tunc non gignitur, sed perficitur, intus à visceribus factò initio, & progressu vsque ad cutim dilatato. Quare non est absimile tumentes eminentias etiam in internis oboriri. At huic opinioni refragantur, quasi fieri possit vt tam fœda cutis infectio contingat interiore corpore non infecto. Vt etiam ictericus quis fieri potest, puro existente corpore interno: Ac si vernaculo proprioque partis vitio alimentum suum corrumpentis hoc contingat. Vnde Hippoc. Vbi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore nascuntur, deiectiones inspicere. Si similes sanis, tutum est corpus alere. Sic interno corpore puro existente progerminant tubercula in cute. Fortè & huc pertinet locus de latis pustulis & pruriginosis cuiusdam Simonis, cuius vitium erat tantum cutaceum: Sed omnium apertissimè Hippocrates de his scripsit: Impetigines & lepræ, & vitilignes quibus quidem pueris aut iuuenibus quippiam horum fuerit, aut paulatim conspectum in multo tempore augefcit, his non putare oportet tale ἑξάνθημα, id est, eiusmodi eruptionem esse abscessum, Græcis ἀπόσπαισι, sed morbum. Quibus verò horum quid factum fuerit multum & de repente, hoc sane fuerit abscessus. Fiunt autem vitilignes ex lethalibus morbis, vt est rabies: lepræ verò & impetigines ex morbis ab atra bile. Hic locus valdè præclarus est, & hunc sensum habet meo iudicio.

Lepra, vitiligo, impetigo tribus modis in corpore apparent. Vel enim tanquam morbi sunt, vel tanquam abscessus, vel vt tertium quid apparent; id est, quod ambigat inter morbum & ἀπόσπαισι, vt paulò post dicemus.

Cap. 120.
sermo. 1.
Tetrab. 4.

“
“
“
“
“
In morbis
cutaneis ha-
benda ratio
partium in-
ternarum, à
quibus pri-
ma mali
labes oritur.

Apho 15.
lib. 2.

“
“
“
Part. 30.
sect. 2. lib. 6.
Epid.

“
“
“
“
“
Li. 2. Protr.

Exempli gratia ; Socrates cum olim cutim nitidam puramque habuisset, sensim illa mutari coepit, deflorescere, conspurcari, aut exalbescere, aut scabritie exarari, sic vt contra vim remediorum serpat virésque acquirat malum ipsum: tunc non dicetur abscessus, ac si morbi cuiusdam consequens existat, sed verè morbi nomen merebitur, vtpote contractum malum ex praua alteratione alimenti in superficie, & totius substantiæ vitio. Ac tunc in externum illud vitium incumbere oportet, non lacestitis per medicamenta purgantia partibus intestinis. Nam ipsius mali ὑπαρξίς, & εἶσα, & ἡ ψυχή, id est anima ipsius morbi in corpore externo consistit. Sed si ista efflorescentia eruptioque (nam nomen ἐξάνθημα ἀπὸ τοῦ ἐξέρχαιν, ductum generaliter amplectitur quicquid aliquo modo in cute existit, emergit ac efflorescit:) Derepentè contingat & ἅλως, id est, ἁπλῶς, confertim ac simul ferè totum (vt sic dicam) non morbi, sed Σπυγδαίως appellatione donabitur. Vt cum vel die critico, vel non critico, præeunte febre, auruginoso calore cutis maculatur, abscessus esse dicitur, non morbus: Item cum aut vitio hepatis aliquo, aut immoderato haustu aquæ in causo abdomen derepentè ac confertim intumescit, non morbus, sed ἀπόσπλις vocatur. Sin sensim intumescat, tametsi fortè in partibus imis vitium latens sit, à quo principium malum duxerit, abdominis morbus, non abscessus dicitur. Eodémque modo videmus multa in cutim efferri, quæ dubitamus an sint vt morbi existimanda, an vt symptomata, an vt abscessus, vt tempore austrino aut pestilenti cum morbilli erumpunt vaganturque & variolæ, & id genus reliqua, aliàs vt morbi, aliàs vt abscessus sunt. Cum aut incipiente febre, aut aliquando febre nondum apparente, aut paulum progressa febre cutis pustulis istis inducitur ac inficitur, quibusdam veluti initiis ac rudimentis modò in ventre, modò in thorace, modò in facie apparentibus, talis eruptio morbus dicitur: ac reuera febris quæ tam adest symptomata, non essentialis esse dicitur. Sin die critico prouectaque febre eruperit aliquod tale ἐξάνθημα, vt Hippocratis more loquar, non morbus, sed abscessus nuncupetur. Atque ideò Hippocr. in historia de

Pythione aut de Sileno narrat octauo die cēthymata paruisse, quæ non profecerint, tantum mortem distulerunt, quæ paulò ante aduenire debuisset: sed tali excretionē, licet & toto excretionis modo, & natura ipsa symptomatica fuerit, natura aliquatenus recreata est. Atque ista cēthymata in abscessuum numero erant reponenda. Galen. in Comm. ideo ait non profuisse istam eruptionem, quod ea non fuerit analoga, nec digna morbo. Oportet enim ἀξιο-λόγως esse abscessus, si modo sint profecturi. Hippocrates illo loco τῶν ἀφρητικῶν suis definitionibus ac distinctionibus rem totam determinauit: Tria proponit vt explicet, quomodo vitiligo, aut impetigo (quod idem de cæteris affectibus audietur) dicatur morbus; Primum est, *Si pueris aut iuuenibus vitij rudimentum apparuerit*; Secundum, *Si paulatim conspiciatur*; Tertium, *Si multo tempore augeat*: Ac si dicat, vt cutaceum vitium dicatur; iamque & fomite & semine mali in cute ipsa existente cutis morbus credatur, tria maximè quærentur, vt iam olim quædam primitiæ morbi ac incunabula apparuerint, vt eius crescentis augmentumque capientis notæ conspiciantur; denique vt progressu temporis suam perfectionem absolutionemque accipiat. Quod in vera Elephantiasi maximè conspicitur. Contrà vt abscessus & nomine & notâ characterēque insigniatur, quærentur alia tria tribus superioribus contraria, vt nil olim aut puero, aut adolescenti apparuerit, vt repente oboriatur, vt multum, id est, ἀφρώς id fiat. Tunc enim Σπίρασις vocabis ac symptoma, vtpote cuiusdam mali latentis ac intestini sobolem ac argumentum. Sed in funestis morbis, vt in phthoe, & cachexia consummata si fortè aut vitiligo, aut aliquid vitiligini impetiginique simile apparuerit, (vt nos in phthisicis, modò pedes & faciem valdè intumuisse vidimus, modò totum corpus, ac si ὑπασσάρχιδος fuisset) illud tanquam promiscuum erit, vtpote & ad abscessus, & ad morbi naturam simul accedens: sed propriè symptoma vocatur.

In febribus continuis cum sanguis διαρρῖ, vt loquitur Hippocrates, id est, serosam naturam acquirit, vt humiditas naturalis sanguinis quæ blanda est in ichorem & ὄρρον vertatur, vnde orgasmus & incitatio, & dolorum subita ori-

E vena cephalica & paribus sin- cerus sanguis sæpè fluit : ut qui è basi- lica detrahi- tur magis corruptus est.

12.

go, si detrahitur sanguis bis terve è brachio, illaudabilis vitiosusque apparet in vasculo: sin eodem die fluat *αἷμα* *παρὰ*, vt sic loquar, laudabilis est, & tamen eodem modo soluit tepescitque febrem quo sanguis è gibbero dem- ptus, vnde hoc fit, cum idem sanguis videatur esse? Im- mo narrant raro admodum è vena cephalica corruptum detractum fuisse. An quia sanguis, qui è basilica trahitur magis materialis, & ideo corruptionis notæ facilius in eo apparent, contra qui è capite fluit floridulus & spirituosus? Tamen qui è Capite manat corpus & molem habet. At nos dicimus, si sanguis moram in cerebro traheret, æquè corruptus efflueret atque is qui è brachio, quia morâ vi- tium contraheret. Qui è brachio ducitur, quoniam à ma- gnis vasis fluit ac virtute naturæ, facultas excretrix in eo suam vim docet, quod retento sinceriore sanguine, impu- rum coëffundit. In vxore Martini Chirurgi cum dolor ingens præcessisset capitis, hæmorrhagiâ fluxit *ἄφρονος* mul- tus sanguis corruptus. At moram traxerat. Et in abscessi- bus ponè aures cum feritur cephalica vena, putris edu- citur. *Hippocratem secutus Aristoteles ait capitis sanguinem tenuissimum, reliqui corporis crassissimum.*

Caphura coëundi im- potentiam adfert.

Sunt qui caphuram macerant in aqua plantag. ad ignes sacros hoc multis non placet: Immo rodere ac calfacere ca- phuram volunt. Narrant quidam vsu rerum caphuratarum coëundi impotentiam accidisse. Immo omnes partes quæ generationi deuotæ sunt, effictæ languerunt.

Iam annotauimus antè maximè laborare Medicos cum mulieri grauidæ fluor sanguinis contingit. Ferè enim adest abortus. Itaque consulendum mulieribus vt sese domi con- tineant. Et omni ratione impediendus est cursus iste: Et cum aduentarit pariendi tempus, tum Medici erit prudentis videre an iste sanguinis cursus intercipiendus sit, an non.

Nos sæpè fortè incidimus in ægros, qui in febrium aliàs continuarum, aliàs ad intermittentes accedentium paroxys- mis de laterum dolore adeo questi sunt, vt Medicos ad se- ctionem venæ adegerint, & est secta venæ foeliciter. Nun- quid initio paroxysmorum sectio venæ conueniet? Item datum sæpè pharmacum initio paroxysmorum satis foelici- ter. Et paroxysmi remissiores facti sunt. An non se-

quendum Arabum consilium, qui initio morbi paroxysmo- *Humorum*
rum medicamenta præscribunt, vt facilius deturbent mor- *motus se-*
bi causam dum in motu est? *quendus est*
in morbo.

Mulier quadraginta dies foetum gerens dum rure Lu-
tetiam profecta est coelo parum sereno & tranquillo & equo
insidens, cum ab equo defiliit hospitium petitura fortè so- *13.*
rorem suam nacta est, eamque amicissimè amplectitur. Pau-
lò post tenebricosum quid ob oculos obuersatur, nec ani-
plius potest consistere. Hinc aphonos iacet, ac primum
stertit ac si suffocante catarrho premeretur. Conuellitur.
Nulla ratione restitui potuit. Omnia tentata sunt. Con-
uulsiones perseverant. Sex horis post moritur. Aperto
cadauere pulmones inueniuntur corrupti ac sanie foetenti *Mors sub-*
ac olida repleti. Sed hoc non fuit causa tanti morbi, quan- *tanea à ca-*
quam iuuare potuit. In cerebro nil ferè alienum comper- *tarrho affo-*
tum est. In ventriculis aliqua erant corpuscula, sed adeo *cante.*
tenuia & exilia vt parui essent momenti. Accepimus cam
huic morbo aliàs obnoxiam fuisse: Erant hæc epileptica. *14.*
Et non interiiisset nisi conuulsiones assiduæ fuissent. Nil
enim est quod tam vires frangat. Vitium illud pulmonum,
de quo dictum est, ad subitam istam moriendi occasionem
aliquid fortè attulit.

In sectionibus venæ multa vulgò obseruari debent, quo-
rum cognitio ad medendum apprimè confert. Atque in
primis notandum illud, quod Galenum obseruasse dicunt, vt
sumatur à viribus detrahendi sanguinis indicatio. Nam sæ-
pè incidunt leipothymiaë terrificæ: quas quanquam veteres
non reformidabant, immò ad eas vsque sæpè sanguinem du-
cebant, nostris tamen temporibus terrorem sæpè inferunt,
nec tutæ sunt in nobis, quorum corpora sunt molliora & lan- *Corpora no-*
guidiora. Olim non tam periculosa, vt pote corporibus robu- *stra non fe-*
stioribus. Atque quæ sequebantur leipothymiaë, & à priscis *runt vena*
laudatæ, tantum ratione euacuationis magnæ & cõfertæ ade- *sectionem ad*
rant: Et tunc minus intendunt periculi: Sed nulla ferè præ- *animi deli-*
eunte euacuatione *ἐκλύσεις ἢ χειρουργικαὶ* insequuntur, quod *quum.*
declarat magnam virium imbecillitatem, & facilem valdè
spirituum dissipationem. Atque labantium virium, aduen-
tantisque *ἀποψυχῆς* argumenta ducuntur ex pulsu. Nam
frequentior cum esse incipit, & intercalarem intermissio-

rem, aut inæqualitatem habet, tunc iam certum sit de futuro deliquio animi. Sed hic falli non oportet. Nam si semel hoc fiat, quavis mutatione in pulsu terreri, & ab instituto reuocari puerile est ac meticulosum nimis. Sed si subinde hoc eueniat, tunc auocari oportet ab instituto cursu.

*Intercalaris
pulsus vena
sectionem nõ
dehortatur.*

In multis, præsertim iam grandioribus ætate, intercalarem pulsus intermissionem χ ἀνωμαλίας obseruauimus cum de secunda vena dubitaretur, nec tamen sumus retardati: Nec enim hoc debet à vena secunda diuertere, præsertim si aliàs pulsus magnus & validus, compensans istam inæqualitatem. Inæqualitas enim sæpè est à plenitudine, immò eadem plenitudo pulsum intercalarem facit. Eadem inæqualitas in pueris dormientibus, & iis quibus pulmonum laues arteriolæ obstructæ sunt, sæpè obseruata est, & tamen periculum abfuit.

*Somnus non
concedendus
à vena se-
ctione.*

Quæritur sæpè an somnus concedendus à phlebotomia? Obseruatum aliquando indulto somno post phlebotomiam cuidam illustri Domino non multo post mortem obrepfisse: In somnum repentinæ tantæ calamitatis causa relata est. An non ea experientia eodem exemplo terrere non debet? Quoniam videmus passim Medicos gratificandi ægris gratia theorematon artis suæ desertores, nil perinde esse putare an quis à secta vena dormiat, an non. At si vires sint imbecillæ, verendum est ne si somnus interdicatur vigiliis frangantur magis. Verendum quoque est, ne eodem somno intro reuocati spiritus & sanguis refrigeratis partibus extimis graue aliquod periculum creent. Sic in iis rebus morte infaustoque aliorum euentu moniti, ne quid tale eueniat videamus.

*Colici dolo-
ris & den-
tium reme-
dia non vul-
garia.*

In colico dolore præsertim circum ventriculum vexante conferre dicunt iusculum ex succo amygdalarum dulcium cum granis aliquot piperis longi ex vino Hippocratis pauco. Vidimus cuidam acerbitate doloris colici detento placatos esse dolores adhibito vmbilico modico emplastro caustico & veluti escharam faciente; & intus foras euocante. Quomodo etiam in doloribus dentium deforis extremo maxillæ inferioris escharoticon miro profectu applicant quidam. Vidi mulierem grauidam in dentium graui do-

lore cineres calidos donec stigma notaque inureretur temporibus aspersisse. Hinc dolores cessauerunt. Pericula ista debent nos cautiores & scientiores reddere ad excogitanda affinia remedia sed illis aliquantò tutiora.

Multas mulieres obseruauimus, quibus immodicus sanguinis fluor per nares contigit aut per vterum. Incredibile dictu qualia eis contingant: Quorum tamen tenenda ratio vt eis accommodatè medicina fiat. Nam in earum morbis depellendis alia sequenda via est, quàm quæ vulgò teritur. Alioqui grauissimus error committitur. Istæ mulieres quibus, vt prædixi, largè fluxit sanguis, catarrhis & refrigerationibus cerebri sunt obnoxia. Si quos patiuntur morbos, ij longissimi sunt: Et si calidiusculo erant hepate, ferè hemitritæis morbis tenentur. Nam à prima conformatione calor iste immodicus est progenitor & procreator bilis acris: frigiditate cerebri, & aliarum partium quarundam præsertim ventriculi, qui est pars exanguis, pituitosus humor gignitur. Et à confusione vtriusque hemitritæi nascuntur. Et quæ eas molestant febres calorem habent acerrimum: quia non retunditur calor & regitur ab illa humiditate natia, quæ iacturam damnūque passa est, ob immodicum fluorem sanguinis, in quo caloris sedes est. Vnde enim contingeret laxitas alui ob immodicum fluorem sanguinis, autoritate Hippocratis, nisi vis calori naturali inferretur? Denique hoc verum est, vbi semel calor alienus inductus est, iis verè imprimatur hepati, quia natiuo humido maximè destituitur. Denique in ista corpora inducitur quoddam frigus positium, vt vocant veteres medendi magistri. Et notandum est illud, in talibus corporibus: Si rigores aut horrores contingant periodici aut similes, durant diu valdè; Immo etiam dum febriunt ignorant an plus caleant, an frigeant. Grauillæa domina & Maria Tarteron id declarant: Nam perpetuo queruntur de capite narrantque se sensum glaciæ similem in futura coronaria percipere, de ventriculi infirmitate & refrigeratione sunt sollicitæ. Quod cur eueniat mirum non est. Denique horrores perpetuos ferè in rhachitide percipiunt. His secare venam sæpè tutum non est. Vt nec mulieribus siccis & squalidis, quas in leipothymias videmus in-

15.

*Sanguinis
fluor immodicus
catarrhicausa.*

cidere exigua etiam sanguinis detractio. Et Hippoc. 2. de morb. Mulier. docet quam malignus reddatur sanguis, cum euacuatione præcedente biliosus redditur.

ANNOTATIONES.

1. **I**N febribus & continuis & intermittentibus præsertim si differatur sectio vene, & febris vires eundo acquirat pustule apparent, quæ non sunt malignitatis ullius, sed ingentis æstus argumenta. Ut in Damisella du Four, tertiana febre laboranti similis efflorescentia apparuit in febris paroxysmis.

2. Et Hippocr. lib. de alimento ita scribit. Ad figurationem soles triginta quinque, ad motum 70. ad perfectionem ducenti & decem. Et sub finem sectio. 7. lib. 6. Epid. Quicquid in 70. mouetur, in triplici perficitur: & in 90. mouetur.

3. Cum ob status melancholicos & sanguinis calorem sæpè dolores sentiret maximos in ventre, statim se adiutum phlebotomia assueuerat, secundum illud Hippocr. ἀνεμίλω φλεβοτομία λύει: sectio. 5. lib. 2. Epid.

4. Ad hunc locum pertinet Hippocratis Aphorismus lib. 2. Prorrh. in quem librum Gal. commentatus non est: In principis febrium siue delirium accesserit, siue alicuius membri sideratio, periturum hominem sciendum est, si non omnino aut ex signis optimis aliquod accedat, aut corporis vires adsint. Huc pertinent historia hoc loco citata & historia de phrenitico. Hunc quoque affectum adumbrat Hippocr. 5. Epid. initio de quodam qui interiit à tumore oborto in genis, & erat ἔνεξ ὀπισθῶν, ut vocat apto & notando verbo.

5. Cantor iste Ruxæus sexagenarius erat: Et mirum quomodo igne sacro prehensus sit, cum hic morbus ætati valde sit degener. Sed locus est præclarus apud Gal. Com. in part. 22. sectio. 3. lib. 3. Epid. Vbi notat quomodo in quadam æris constitutione sexagenariis ignes sacri contigerint ratione superfluatorum excrementorum. Aliis aliarum partium putredines eueniebant. Et Gal. cap. 5. lib. 3. de usu part. docet in quadam pestilentia summos ferè pedes affectos.

6. Holl. Com. in Coac. docet quomodo reiectio sanguinis aliàs periculū, aliàs nullum intenet. Atque huc ferè pertinet Apho. in Coacis:

Dolores

Dolores circa umbilicum palpitatorij, habent aliquid quod mentem moneat. Verum circa indicationem pituita his acernatim copiosa cum dolore penetrat. Ac si dicat, congeriem humorum facile & congerere & cogere sanguinem, & eius cursum impedire, unde facile oī παλμοι generantur.

7. Hippocrates lib. 1. de morb. Mulierum, maximum signum mole cum mulier pregnant esse videtur, putat esse si mamma turgeant, & lac tamen in mammis non sit. Et mirum quod scribit, si caro una fiat, perit à mola mulier: si plures, non perit. Et tunc, ait, αἷμα σαρκώδες ῥήγνυται, sanguis abit carnosus.

8. Hippocr. lib. 2. Prorrh. ait eos, quibus è naribus frequens fluit, videri aliqui sanos: tamen iis tumidum Splenem esse, aut quid aliud. Quasi dicat viscus aliquod in vitio esse. Is vero de quo sermo est, cum decolor esset & veluti plumbiformis, non potuit non mala fuisse hemorrhagia: si verum quod Hippocr. ait sectio. 6. lib. 6. Epid. Quibus multus ex naribus fluit si decoloratio mentis sit, id non prodest, rubicundis prodest.

9. Galen. Comm. in partic. 17. lib. 2. Prorrh. Vitiliginem morbum totius substantia facit, & in ea vult alienationem esse substantia partium solidarum. Quod notandum.

10. Dum quis cum scabioso concumbit, & cutis inficitur, malum hoc verè cutaceum est, & superficialia curatio esse debet. Sed cum ab imo corpore erumpunt tubercula aut aliquid consimile, mali contagionem subesse in partibus internis sit verisimile. Cuidam vetula homini peste occupato assidenti cum ager fortè renomeret assumptum iusculum, pestilentis veneni macula in facie contigerunt. Et quot frè guttula iusculi renomiti faciem attigerant, tot pestilentes nevi & macula fuerunt. Numquid hoc malum planè cutaceum erat? Et annotauimus in libro meo de arthritide, ex opinione Auicennæ, quosdam affectus esse verè habitus corporis qui malè ad corpus internum referuntur. Immo illam auram venenatam, quæ ab imo pede delata ad caput Epilepsiam comittebat ad affectum corporis externi retulit. Quid enim impedit quominus aut peculiaris generatio fiat in habitu corporis, aut vi partium solidarum depulsa sit particula humoris venenati, quæ in habitu corporis tumores & phlegmonas faciat. Et illud est Hippoc. quod inspicit velut deiectiones faucibus agrotantibus. Sunt enim aliquando sanorum similes.

11. Locus est praclarus §. Epid. de quodam Atheniensi cui erat prurigo, crassa cutis & velut lepra. Vsu aquarum αὐτοφύων his affectibus liberatur: sed fit hydropicus & moritur. Sic magni refert scire an curare oporteat hos cutaneos morbos. Porro si dartha, vulgò dictæ, si impetigines non tam sequuntur malam diathesin partium internarum, quàm peculiare vitium externarum, an tanti refert, quanti interesse putant si extinguatur prorsus impetigo aut dartha, quæ partem aliquam obsedit? Nam si alimentum quod ad partem impetiginosam accedit bonum est, etiamsi in parte vicina subsistat, non perinde consimilem affectum generabit, aut in locum veteris mali extincti novum excitabit. Dicere autem diathesin ipsam à parte in partem manare & serpere absurdum est.

12. Tamen in eodem morbo si demitur sanguis ex dextra basilica, corruptus apparet: si ex dextra cephalica aut sinistra basilica, bonus egredietur. Si sunt qui hemorrhagias sistendas primo etiam in febribus continuis putant, licet die critico appareant. Tamen contra Gal. Comm. in particul. 9. sectio. 1. lib. 1. Epid. in sinceris continuis & febribus ardentibus per hemorrhagiam crisin fieri contendit. Vide particul. 6. lib. 2. Prorrh. Et notanter contendit cap. 3. lib. 3. de Crisibus febres ardentes continuas, & inflammationes viscerum hemorrhagiis criticis solui. Et 2. Epid. sect. 1. in Heraclora filio taxat Medicos, qui diebus criticis hemorrhagias sistunt. Immo proprium ardentium februm ait per hemorrhagias solui, ad part. 63. sect. 2. lib. 1. Epid.

13. Hunc morbum fortè Medici ignorarunt, & is fuit quem Hippocr. lib. 1. de morbis Mulierum descripsit: Vt si simile quid obtigerit, factum semel periculum nos prudentiores faciat.

14. Ac mihi potius persuadeo fuisse Catarrhum suffocantem per quandam διάρροιν. Quòd iis qui multum sese exercuerunt evenit. Et in iis malis multum agros agitare malum est.

15. Et quod hic dicitur de Mulieribus, idem de viris dici potest, quibus aut data opera multus detractus sanguis, aut fluxit per se, aut alio modo. Nam in paria mala incidere solent, & morbis à cruditate occupantur.

16. Distinguunt frigus positivum à privativo. Privativum est initio paroxysmorum, in leipyriis, & ardentibus, in quibus extrema frigent. Positivum est, vitium pituitosa est multaque materia, quæ

sensum frigoris inducit. Atque hic maximè videndum, ne dum videmus partes extimas frigidas esse, aut pauca persusas calore, malè de agris ominemur, cum hoc potius sit aliquando à copia crudorum succorum, quam alia ratione. Et hi dicuntur sæpè ἀποθεμνίσκειν. Apud Hippocr. in Epidemiis. Et frigoris priuatiui signa potius elucet in manibus & pedibus: Positiui verò in toto corpore, unde sunt in virumque mutationes. Cum Hippocr. in historia de Philisco scribit ita refrixisse, ut denuo incallescere non posset, verè loquitur de priuatiuo frigore.

CONSTITVTIO VERNA

Anni Domini 1575.



ORBI admodum longi fuerunt, qui & præcedente Hyeme, & Autumno sunt grassati, & in Vernal tempus inciderunt. Nec mirum: nam πολὺς πλῆθος, & ob austrinam constitutionem inæqualemque multa excrementitia collecta sunt, quæ morborum adauxerunt. Incunte Vere & sub finem Hyemis cum serum multum redundaret in capite, & in ventre corrupta multa forent, morbi capitis, oculorum, thoracis, & ventris inferioris, lentitudines, lassitudines, anhelationes, dolores stomachi & iuncturarum grassati sunt. Horum fuit mos & ingenium. In quibusdam implacabiles fuerunt dolores: pleuritidos multos aliquando iugularunt. Repentè admodum inciderunt. Celebrata semel atque iterum phlebotomia concesserunt. A destillationibus à capite fluxerunt penè omnes: Et subest suspicio feri mali. Maximè verò dolores lateris patiebantur ij quibus, aut natura imbecilli pulmones, aut vitio laborantes. Ventris tormina multis fuerunt, quæ non nisi magna euacuatione sursum ac deorsum cessarunt. Multi dolores nephritici referebant. At non erant tamen. Vidimus Nicolaum Le Grand Sangermanum, difficul-

K ij

tate spirandi laborantem cum pandiculationibus & extensionibus & oscitationibus crebris. Dubitabamus aliquid esse *ὑποχονδριακόν*. Hic melius habuit post frequentissimas purgationes, ac præsertim per catapotia. Ita distinctionibus opus est. Quibus facies nitida est & viridi colore (*χλωροσµα λαμπρόν* vocat Hippocr.) in iis vereri non oportet de prava aliqua partium interiorum dispositione. Sed si facies contaminata est nævis, lentigine & baronibus (vt vocant veteres medendi magistri) aliquod latet in præcordiis vitium. In quibusdam eo modo affectis repertus est abscessus inter pulmonem, ventriculum & diaphragma.

6. Epid.

Nævi lentigines sunt signa viscerū ελασµάτα ἰσχυρότερ.

Qui fit vt viri hæmorrhagias per nates confertas ac copiosas ferant sine leipothymia, cum tamen qui è naribus fluit sanguis ferè sit spirituosus, ac propterea natus potius inducere eam defectionem animi, quàm si crassior magisque terrenus foret: Item mulieres ad stuporem vsque patiuntur profluvia ex vtero sine damno & eclysi, & neutri detractionem sanguinis è brachio multo minores sanguinis copia effluente, quam vel per nares, vel per vterum fluat, quin graues aut syncopæ, aut *ἐκλύσεις* consequantur? Si enim recurritur ad eam solutionem, vt dicamus detractionem sanguinis è brachio esse proximiorē fonti caloris, propterea vires magis infirmare: contra obiicitur, quod detractio sanguinis è malleolo maioris causa infirmitatis sit, & tamen è longinquiore loco est.

Vena sectio purgationi præmittenda dum duorum remedium vsus incidit necessarius.

Vulgò dicitur; Quoties duorum solennium remedium vsus incidit necessarius, à venæ sectione potius, quàm purgatione est auspicandum. An hoc verum? Mihi valdè difficile videtur statuere, quibus in morbis, quando, & quomodo hoc sit vsurpandum. Fortè huius rei cognitio petenda erit ex Com. part. 21. & 22. lib. 4. acutorum, vbi ex professo de præmittenda phlebotomia purgationi docet. Item ex Com. ad part. 6. sect. 1. lib. 6. Epid. Sed nullibi apertius, quàm cap. 4. lib. de Renum affect. Si (ait) phlebotomia corpus euacuaueris, Catharticum venas, arterias & inanes regiones inueniet, non oppletas. Ita facilè in totum corpus peruadet ad attrahendos succos, & facilè educuntur ob eorum fusionem & tenuitatem. Si contra vasa repleantur

tur, ob plenitudinem in corpus medicamentum non deferretur. Vnde aut subsistet, aut nil benè faciet.

Cum coniecturis assequere aut fluxum alui aduentaturum, aut vomitionem, aut vtrumque potius in morem cholerae morbi, caue ne purgans agitanve des medicamentum. Nam periculum inde sæpè euenit. Nam agitati humores validè multos & graues excitant tumultus, immò & syncopas, & alia eiusmodi, quæ solent innocenti per se medicamento attribui, idque innieritò. Declarat virgo fidelitate plena. Atque eo modo videtur interpretanda opinio Hippocr. cum ait, eos qui prauo vtuntur cibo, ægrè ferre purgationes. Virgines intemperantes facilè à medicamento perturbantur. Idèoque illic circumspectos esse oportet.

Cuidam viro continua laboranti, præ calore febrili decocto ferè & hætenus sine remedijs derelicto intempestiuè Medicus vocatus venam secuit, & vt dierum supputatio erat, nonus dies ferè aderat: A secta vena recreatus plurimum, duabus horis post oborto sudore copioso interiit. Si materia parata fuisset, & remedia tempore usurpata, & vires suffecissent ad tolerandum illum sudorem criticum, aut si natura non tam cito crisin post phlebotomiam aggressa fuisset, nil inde periculi fuisset insecutum.

Hinc discere oportet, periculosam omnem euacuationem, aut die critico præsentem, aut instantem, præsertim si morbi historia sit bene ordinata. Immò & sæpè vidimus, experientiaque didicimus, dato medicamento non valido sexto die, iam septimo appetente graues & periculosas *Παθήσεις* attulisse. Nam tanta commotio affertur, vt symptomatica inde consequatur euacuatio. Nam mixtim, confusè, & promiscuè omnia euacuat natura.

Socrates tres iam dies febre continua laborauit, quarto die pleuritis oritur: an septimo die totius morbi tutò secari vena potest, qui dies pleuritidis tantum tertius est? Nunquid crisis septimo isto die oriri potest, & interea si vena secetur, verendum ne aliquid eueniat sinistri? Hoc vidimus sæpè, cum tertio aut quarto die oritur pleuritis augetur febris, quæ essentialis dicitur, & partim essentialis fit, partim symptomatica. Nam per sectionem venæ plen-

ritide remissione facta, remissior quoque fit febris.

*Aphor. 9.
lib. 6.*

*Non omnes
desipientes
medicamentis
agitandi.
Comm. in
par. 17 lib. 1.*

Quaritur an desipientiæ locus esse potest in inanitione, quia desipientes omnes validè agitant Medici, & frustra. Hippocr. in Aphorif. docet ob fluorem alui magnam desipientiam contingere: an tunc venam secabis? Nequaquam. Alioqui in graue periculum ægros adduces. Et in prorrhethico phrenitidem maniacam ait contingere, & ob malignam qualitatem, potè humore bilioso exassato; & propter immodicam siccitatem. Quod diligenter animaduertendum est, ne quid hîc peccetur. 1. Vnde phreniticam mulierem vidimus sine insigni febre, quæ nono die interiit *καρπατὸς*, cum molesta assidentibus multum fuisset. Illa autem consuendo noctes insomnes degebat, perpetuis querelis virgunculas sibi ad erudiendum concreditas incessendo, & vt audiuius, parcè ac duriter victitando; nec non vinum sæpè pitissando. Bilioso erat valdè temperamento. Atque omnia symptomata erant cerebri primario affecti ac exsiccati, nec non adustam quandam bilem continentis. Nimiis quoque ieiuniis confimiles affectiones consurgunt. Et maximè in biliosis, si bilis blanda, alimentorum anathymiasî destituta, efferocit magis. Videtur quod ei non multum conferebat phlebotomia. Nam ex fine comm. in histor. 1. lib. 3. Epid. de Pythione scies delirium non tam sequi ex humorum quantitate, quàm qualitate; immò quantitas ex se non delirium, sed coma inferet. Cuidam obortus dolor ad hypochondrium dextrum. Metuebamus ne ibi abscessus fieret. Omnia tentata sunt. Non interiit, sed humoris nescio cuius ad crus & tibiam è regione positam translatione hypochondrij dolore leuata est.

*Vulgus dicit,
il est recû,
id est, præ
vigiliis &
inedia ve-
luti exhau-
stus.*

*Fernelius
præclare de
differentiis
dolorum la-
teris cap. 11.
lib. 5.*

*Non semper
suis præsen-
te lateris do-
lore vena se-
canda.*

Ex doloribus lateris maxima pars à defluxione à capite oritur. Sed dicat quis, si fluxionum maior pars frigida est, quomodò & tam subito oritur inflammatio, & phlegmone? nam phlegmones natura est calida & humida. Et si hoc verum est, an venæ sectio confert? Potius in purgatione & anacatharsi & anodynâ consistendum videretur. Sed in suis libris passim Hippocrates maximos dolores oriri ait à confuso phlegmate & bile cum sanguine. Quod si in nervos solos humor frigidus incideret, non tam citò ad phlebotomiam recurrendum esset: sed cum per venas fluxio

fit, facilè datur occasio phlegmone. Sed pleuritidon & dolorum lateris tres ferè ideas in operibus artis obseruauimus: Alij enim dolores sunt ob phlegmonem, alij ob crysipelatoden affectionem, vt nos in Consiliis nostris scripsimus, alij ob purum & sincerum humorem à capite labentem. Et tunc non tam est pleuritis, quàm lateris dolor. Ac ferè talis dolor inflammationis non est comes, sed tantum congestionis cuiusdam humoris, & adhesionis. Immo multos infinitos vidimus laborantes dolore lateris, ob copiam excrementi in pulmone, cuius pars tenuior & serosior dum ad membranas funditur, dolores excitat. Sed quod diligenter est obseruandum, maior est pars & pleuritidon & dolorum capitis tum à congestionem cuiusdam excrementi in pulmonem & thoracem, tum ob recursum tenuioris humoris per orgasmum à ventre inferiore, quàm à capite, & partibus superioribus. Quod diligenter videndum, quoniam plerique non audent purgare, & soluere ventrem. At sæpè hoc plus confert, quàm phlebotomia. Imò tunc sectioni venæ locus non est. Nisi fortè semel id fiat. Vnde in Consul's vxore dolorem lateris patiente quinquies secta vena, idque frustra. Hyems erat: à capite malum erat. Quod notandum valde. Nam cum Hippocr. ait 3. Aphorismor. Hyems vagari pleuritides, vult explicare illud quod scribitur lib. de locis in homin. vbi disputat de pleuritide sine sputo. Est autem dolor lateris à congelatione, vt idem Hippocr. illo loco explicat, & Galenus Com. in tertium Aphorismorum. An in talibus laterum doloribus tuta sectio venæ? Nequaquam. Sic non oportet cum tam multis turpiter errare. Incredibile enim dictu; *Quàm multos irrita vulgataque medendi via, ac præsertim in pleuritide perdidit?* Nam audito lateris doloris nomine, si quis aliud præter venæ sectionem remedium tentet, *αὐτὴν καὶ ἀπειλὰ ἔστω.* Immo, quod pertinet ad dolores lateris, nullus hodie non Medicus est. Quanquam hîc multorum carnificina, & frustranea sanguinis (in quo vita sedet) eductio, spirituumque euacuatio committitur, magno artis vituperio, vt etiam hac vna medendi pleuriticis via baiuli, carnifices, sutores ac vniuersa mulierum garrulitas Medicorum celebrium in-

dustriæ obstrepat ac sese opponat. Immo, si quis de latere quæritur, quocumque id modo fiet, ne articulo horulæ differre fas sit. At non nouit imprudens mulier, & impudens barbi-tonsor, nugigerulæque mediastina mulier multis ex causis dolores laterum oriri, in quibus vt aliquando venam non secare nefastum est, ita eandem aperire crudele, impium, ac ignorantia plenum sit? Nam, ²⁾ Nulla est causa tam exilis, tamque parum efficax, quæ non ³⁾ dolorem in latere exciter. Ac æquumne est tanquam causa eadem sit, ac idem malum, remedium idem usurpare, & omnibus eundem cothurnum attribuere?

Consequens est, vt quæramus num cum secandi venam occasio est, & phlegmone dolorque vrget, tutò in die quater vena secari debeat, & potius id fiet, quam expectetur quid sequens dies vehat. Nam cum phlegmone in pleuriticis nascitur, dolorque adest magnus, omni ratione impedienda est phlegmone incremento. An verò præsentius remedium sit, quam identidem facta phlebotomia?

Stictio arteriarum in manu dolorem lateris soluit.

Verisimilene est illud quod scribit Galenus, sectionem arteriarum in manu dolorem lateris, & qui circum iecerat soluisse, quod per magnam reuulsionem id factum fuerit. An venarum infra gibberum sectio in pleuritide conferre potest? Fortè attractio ista longa, & sensim facta exonerat facilius partem, quam cum è propinquiore parte affatim attrahitur. Nam dum è propinqua parte ducitur sanguis & confertim, quia ex alijs locis attractio fit violenta verendum est, ne concursus iste sanguinis & spirituum noceat. Sed cum veluti materiam coniunctam dolorem aut abscessui aliquid simile fouentem educimus, sensim reuellendo, tutior & verisimilior videtur esseeductio. Vnde videmus suctas mammas mulierum à maioribus natu facile arefcere ac inaniri, quod attractio violentior sit: Sed puelli etiam recens nati dum minimo conatu atque lambendo tantum eliciunt suguntque aliquid consecutione quadam ex profundis venarum elicere videntur. Sed cum suctus attractioque est potentior, intercitur consecutio ipsa & tanquam in chorea complexio ac contingentia. In filio D. Noël, quod commodè in gibbero feriri vena requireret, ad pleuritidē secta est vena inter carpum & gibberum. Et id valde

valdè profecisse putamus, cum ab eo tempore dolor quicue-
rit. An idem facitare poterimus?

Chirurgi vxori tussis valida & diuturna expectorabat
ex facili. Tum tussis sicca fuit, verebantur ne suppressione
materiae aliquid alienius contingeret. Tandem, ac si ab al-
bis molestaretur, finis pudoris aqua madet, & transmitti-
tur ea materia à pulmonibus ad pudenda. An hoc veri-
simile? Ita sanè. nam & hoc Hippocr. obseruauit in Epi-
demiis. Multi infestabantur arida tussi, nil excreabant, nec
multò post raucescebant, nonnulli post quibusdam testi-
culus alter, aliis vterque cum dolore inflammabatur. Ga-
lenus in comm. ita ait. Pars illius humoris qui in pulmone
erat, pro eo quod consentiunt pulmo & testes ad eos ve-
nit: & quod ad testes venit, deterius erat eo, quod primùm
ad thoracem, quoniam diurnitate computruerat. Miror
quomodo is sit consensus pulmonis & ventris superioris
cum inferiore. Galenus enim, dum rationem reddit cur gib-
berum in spondylis thoracis non faciliè soluat per dysen-
teriam, aut abcessum in tibiis, vt gibberum in lumbis,
recurrat ad difficultatem viarum: quod non sit prompta &
aperta via à thorace ad partes inferiores: Immo videtur
negare planè vllas vias esse, quibus materia à partibus su-
perioribus transmittat ad inferiores. Quod si verum, quo-
modò dicimus pulmonicos sæpè per ventrem, & vrinas re-
purgari?

Audio Ambrosium Paræum in suis hypomnemoneu-
matis annotasse cuidam mulieri obortum fuisse in crure tu-
berculum, pifum magnitudine adæquans, quo tantoperè
cruciaretur, vt conuelleretur planè; deindè diaphoreticis
obortis sudoribus semimortua iaceret. Quid illud erat?
Malignus humor, cuius pars minimo tumore se prodebat,
reliquum vt latens venenum serperet, manarètque longius, ac
tandem in consensum cerebrum trahebatur, aut communi-
cato vapore, aut nullo communicato. Atque hinc de morbis
per consensum tria animaduertere conuenit, obseruatione
dignissima: Primum est, an in omni morbo per consensum,
aut flatum, aut ichorem, aut humorem aliquem ad partem
quæ compatitur ac consentit, transmitti oporteat. Galenus
tribus modis docet per consensum fieri, aut quia facultas

non suppeditatur, aut quia materia deficit, ut in respiratione; aut per vapores: Cum per vapores oritur morbus, ferè fit, ut si malum perseveret, tandem impresso in parte vestigio morbus per protopathiam oriatur. Sed Arculanus melius statuit duplicem esse *συνπαθήειαν* (communitatem vocat) unam absolutam, alteram non absolutam. Absoluta dicitur, cum ex membro communicante nil traditur ei parti quæ consentit præter passionem. Nil verò traditur corporeum, ut humor, vapor, spiritus, flatus. Non absoluta verò dicitur, cum à parte, affectionem in suo sinu alente, aliquid ad consentiens membrum demandatur; quod consimilem ferè affectionem pariat. Absolutæ exemplum est, dolor capitis ortus post spasmus alicuius partis, aut totius corporis: dolor à punctura, dolor capitis per consensum iuncturarum. Item in furore uteri: nam Aëtius furem uteri ab uterina suffocatione distinguit; quod in furore uteri passio ipsa sine corpore ullo, sed sola ferè qualitate cerebro communicetur. Item cum dicitur,

Cumque caput doliat, cætera membra dolent.

Morbi per
consensum
quomodo
fiunt.

An communicatur aliud præter quandam affectionem, materiei omnis expertem? In quo oportet partem reapse laborare, quia definitio hæc est doloris, ut res materialiter imprimat: non quod requiratur materia in omni dolore, eo præsertim qui fit per consensum; sed ut excludatur opinio eorum, qui putant absolutam communicationem doloris esse, cum species intentionales offeruntur. At hoc falsum. Nam communi sensui necessariò species doloris obicitur, sed non propterea laborat.

Comm. in
part. 10.
lib. 3. de ar-
ticulis.

Secundum ex iis quæ explicanda proposuimus, est quod Galenus scribit, quicumque per consensum communicationemque morbi fiunt, eorum nullus eos morbos solvit qui præcesserunt. Nisi fortè reapse materia transferatur aliò, & tandem absentia materiæ diatheseos occasio, & proinde morbi tollatur. Ut cum translata à capite ad pedes materia, capillorum defluuium cessat, & varices superueniunt.

Comm. in
Aphor. 19.
lib. 1.

Tertium est illud quod Galenus scribit, Pauci morbi chronici fiunt per consensum & absque loco affecto. At-

tamen multis Hemicraniae sunt longae per consensum. Sed aliud est *χρόνιον νόσημα*, aliud *χρόνια διάθεσις*. Nam diathesis est sine materia. Sed morbus materialis & longus propriam habet sedem, & humorem crassum qui fouet. 6.

Nobilis vir quia venereae contagione infectus fuerat; & cum instar venenatorum humorum lues ista saepe de instituto adoriatur hanc aut illam partem; dolores sentit implacabiles: In tertio & quarto metaphreni spondylis. Nullis superantur remediis. Prae dolore interit. Reperti sunt duo isti spondyli carie ac tabo confecti. Hinc dolores, hinc mors. Auicennas fen 22. tractatu primo, capite 12. eam corruptionem spinæ vocat ventositatem spinæ, quod talis corruptio sit ab ichore: ichor verò & flatus malignus consimiles ferè affectus afferunt. Diximus enim ichorem & flatum dolorum maximè causas esse.

Nobili cuidam, sed moribus ignobili ac obscuro, de quo idem dici potest, quod de Mezentio Poëta,

Contemptorque Deum Mezentius.

Dolor in perioestio menti (locus autem dolens magnitudine sextantem non superabat) isque erat implacabilis. Cum insolens hoc malum foret, inauditum, inuisum ac implacabile, id ad Diuinam Dei ultionem referebant. Tandem cum aegresceret medendo malum, effero & temerario motu, lato per omnes faciei partes humore eiusdem ferè moris, non ita longè post interiit. Quid hoc rei fuit?

Peripneumoniae siccae & pleuritides, id est, quae non tam in humore & tumore phlegmonode consistunt, quam in phlogosi & vagabunda affatione aut adustione, iugulant homines incautos & minimè cogitantibus Medicis. Harum author est serum, acre, subtile, malignum, efferrum, eludens exclusionis ansam, & pepasmi occasionem, à quo siderantur pulmones derepente. Signa sunt rubores genarum fugaces, tussis inanis, indolentia ferè, iactationes, ariditas linguae, & extenuatio praeter rationem, dolores pungentes & fugaces an in his secunda vena? Hippocrates ita scribit. Fit peripneumonia & pleuritis sine sputo, 6.

« ambæ ex eadem causa, & siccitate; siccant autem & cali-
 « da cùm nimium calefecerint, & frigida vbi nimium frige-
 « faciunt. Congelatur autem latus, & quæ in ipso sunt
 « venæ, & conuellitur. Quantum in ipso est bilis & pitui-
 « tæ, id à caliditate resiccatur; & dolorem inducit, & fe-
 « brem. Hinc venam secare conuenit in manu spleniti-
 « dem aut hepatitidem; iuxta vtram fuerit morbus. Ta-
 « men alio loco dum de pleuritide sicca & sine sputo loqui-
 « tur, humectationis quidem multæ commeminit, at nun-
 « quam phlebotomiæ. Sic hîc accuratos & sagaces esse
 « Medicos oportet. Cùm autem meminit pleuritidis sic-
 « cæ à frigore, à quo congelatur in pleuritide latus, vide-
 « tur explicare ideam earum pleuritidon, quas in Aphor.
 « per hyemem grassari scribit Hippocrates: Nam in his fru-
 « strâ tentatam sectionem venæ sæpè vidimus: cùm potius sit
 « consilio Hippocratis veniundum ad tepefacientia & pare-
 « gorica medicamenta. Quod prudentiores Medici, & qui
 « non tam solent id remedij accelerare, nec ex vulgi opi-
 « nione pendere, fastitare.

Lib. 3. de
morbis.

3. Aphor.

Suprà de scammoniatis obseruauimus: nunc hoc dicen-
 dum, verum illud esse Hippocr. deiectiones numero non
 esse æstimandas, medicamentaque agere debere χαλῶς,
 & χρηστέως, alioqui frustrâ ea dantur, & medicamentis
 accommodantur corpora, non corporibus medicamenta.
 Hoc vnum dicam, Electarium diacarth. de succo, magni
 scutiferi, quod ad insigne mortarij aurei venale est, aut
 nil agere, aut perturbatè agere. Nam dum aquosas qual-
 dam superfluitates educunt, perturbant solum, non eua-
 cuant ea quæ euacuari oportet. Vndè alios vidimus in
 profluuiâ illaudabilia alui incidisse, alios nil aut parum
 purgatos. Vndè ægri sæpè facti sunt valdè se poenite-
 re quòd ea sumpserint, cùm nullus indè profectus secu-
 tus fuerit, sed aut inanis aquarum eductio, aut siccitas
 quædam corporis contigerit. Immò medicamentulum
 blandum & leniens vidimus plus leniendo profecisse,
 quàm ista valida inaniter agitando.

2. asutorum.
Benignum,
blandum,
& leniens
medicamen-
tum plus pro-
fuit sæpè,
quàm scam-
moniatum.

Quoniam pleròsque pueros febribus continuis & vhe-
 mentibus videmus interire, quibus fortè omisso phlebo-
 tomie obfuit, vt Medicis probro & ignorantie vertatur,

quod temerè solenne illud remedium tam præsens in
 continuis auxilium prætermiserint, an non tutò secari
 puellis eo in casu vena potest? Ita reuerà, tùm quod casus
 requirat, tum vt parentibus satisfiat qui in phlebotomia
 prima salutem, immò & à mortuis excitationem positam
 putant. Parrhisii enim malunt suos ad phlebotomiam ad-
 duci, & si phlebotomati interierint, minus illis molestum
 est. Itaque miror Gal. tam studiosè in pueris venam non
 secare, & si vel pleuritis, vel peripneumoniam orta fue-
 rit in pueris etiam prætermittit sectionem: Ait enim: si
 verò post decimum quartum annum pleuritis aut peri-
 pneumonia, aut aliud acutum νόσημα, aut angina adsit,
 præsertim si sanguis adsit multus, si tempus vernum, si re-
 gio temperata, si pueri naturâ sanguineâ, audacter ve-
 nam secabis. Quasi verò si tales morbi pueros adorian-
 tur; non sit bonum venam aperire. Cùm tot etiam in iu-
 uenibus phlebotomiam experturis circumstantias requirat.
 At nostrates afferunt suas experientias de sectione in bimis
 & iunioribus, fortè sine sectione venæ erant conualituri.
 Exemplum est filius Vandolij, cui necessariò secandam
 venam dicebant, & purgationibus liberatus est lateris do-
 lore. Idipsum & filiola Dom. Royslæi indicauit: Cùm
 enim de secanda vena conclusum esset, tamen dilata est,
 & eâ omninò prætermissa conualuit.

Sunt qui vt ignorantia suæ velum prætendant, cùm nil
 agere circa ægotantes volunt, afferunt iustam dilationis
 causam, quod hic vel ille dies sit criticus. At Galenus con-
 tra factitandum putat: itaque scribit: Quoniam sæpè cùm
 quis dies sex aut quinque ægotauit ad curationem accer-
 simur, expediet utique sanguinem mittere, etiam si prima
 occasio sit prætermissa. Quocunque enim die mittendi
 sanguinis scopos in ægotante inueneris, in hoc præsidium
 hoc adhibeto, etiam si vicesimus ab initio morbi dies fue-
 rit. Scopi verò sunt, magnus morbus, virium robur, ex-
 cepta ætate puerili, & ambiente nos aëre vehementer
 calido. At dices numero dierum vires exoluuntur, idèò
 si iam progressus sit morbus, demendi sanguinis occasio
 tollitur. Galenus autem reiicit istum numerum dierum,
 quod hic primariò & per se efficiat vt vires minuantur,

L iij

7.

Lib. de sang.
miss.

9. Methodi.

cc

cc

cc

cc

cc

cc

Pueris vr-
gente neces-
sitate auda-
cter vena
secanda.Etiam die
critico mit-
tendus san-
guis.

8.

Cap. 20. lib.
de sang.
miss.

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

sed quod ex euentu propter longitudinem ipsam vires la-
 bent. Immo etiam secundo die morbi vires imminutas
de morbis admodum videre licet. Tamen si authore Hippocr. die-
 bus imparibus & criticis medicamentum purgans dare
 nephas est ob *ἐφ' ἡμέραν* quæ indè insequitur, cur-
 turò vena secabitur? Galenus autem ista maximè scripsit
 contra eos, qui de sectione venæ statuentes, in duobus gra-
 uiter peccauerunt. Nam ultra quartam diem venam non
 secabant; vndè in Epid. tacitè eis suam ignorantiam ob-
 trusit, cum ait: *Anaxioni octauo die venam secui*. Al-
 ter autem erat error, quòd secarent venam cum humo-
 res adhuc inconstantes essent & errantes; non autem
In libris de cum fixi & inerrantes, vt Tulliano verbo vtar: Quod
Natura Deo- attinet ad phlebotomiam, multa hinc illinc probabilia af-
rum. ferri possunt tum ad suadendum, tum ad dissuadendum:
 Sed multa sæpè ad maiorem religionem & cautionem,
 non ad omissionem afferuntur. Non alienum fortè ad dis-
 suadendam phlebotomiam, frequentem præsertim, id quod
 à quibusdam ex Theophrasto obijci solet: Is enim dum
 reddit rationem, cur arbores non insitæ & syluestres plu-
 res producant fructus, quàm insitæ. Hoc affert: minùs fe-
 races esse arbores insitionem passas, *ἄλ' ἔλασσον*, vul-
 nus enim illud in insitione factum vires minuit. Quod
 & de phlebotomiis potest audiri. Maximè verò nocent
 delicatis & *λεπτοῖς* hominibus.

Sunt qui obijciunt consuetudinem vt Medicos adducant
 ad præscribenda sæpè sibi medicamenta, aut phleboto-
 miam. Sed valdè notanda sunt, quæ à Galeno scribun-
 tur, vt aliam vacuationis rationem pro sectione venæ sub-
Lib. de scari- stituamus. Scarificare autem conuenit præsertim partes
scars. ignobiliiores, vt longiùs reuocentur humores. Quot sunt
 enim qui diuturnis doloribus aut oculorum, aut capitis de-
 renti sexies aut octies in anno sibi venam aperiri volunt?
 Galeni verba hæc sunt ad vnguem tenenda, & sæpè
 Medicis obtrudenda opponendæque, qui in sanguine hu-
 « mano fundendo liberaliores esse solent: Sæpiùs anno ve-
 « nam secare non expedit, quippe cum sanguine copioso è
 « vena vitalis excernitur spiritus. Eo autem copiosius ab-
 « sumpto, vniuersa corporis moles refrigeratur, omniæque

naturalia opera deteriora fiunt: Ideò ab ignobilibus, utpotè cruribus, detractiōem fieri conuenit. At quoniam plerique liberaliùs sanguinem fundunt, ideò hîc annotandum fuit. Nec omittendum id quod obseruauimus post malignam sanguinis euacuationem contigisse Damisellæ de Lonquerque post euacuationem magnam ab vtero repertum est iecur planè albicans. Item Dom. de Montgyron in campo vulgo *les Tournelles* dicto, interempto ob vulneratas insignes venas crurales inuentum est hepar pallidiusculum, idque ob euacuatum insigniter sanguinem. Quid non aliquid non absimile continget obfrequentem phlebotomiam. Ex Hippocrate enim post insignem sanguinis euacuationem alius *ὕδαρται*, in Coacis *πομπέεται*. Galenus verò de frequenti vsu medicamentorum loquens ita ait, Frequenter medicamentis vti non conuenit, tum quia corpus in prauam consuetudinem adducitur, tum quia nocet plurimùm. At consuetudinem obijciunt, dicuntque se præuertisse magnos morbos ea ratione. Sed eludit istam frigidiusculam opinionem Galenus. Si victus rationem mutauerint illi qui tam sæpè vacuandum velint, proderit plurimùm. Et quod dicant se illis vacuationibus alleuari, non ratione istius consuetudinis, ait, euenit, vt istæ purgationes conferant, sed quia ex victu deprauato prauos humores congerunt. Item ait. Euacuatio eorum quæ quotidie generantur, minor est quàm vt requirat medicamentum purgans. Sed valdè indigentibus & ex interuallis vtile est medicamentum. Nam vt aquæ stagnantis motu contingit vt efferantur vapores, & aër contaminetur; ita dum subindè nulla verè urgente occasione medicamenti vsu mouentur humores, spiritus inficiuntur, & dum per venas rapitur diuiditurque alimentum commotæ materiæ in intestino corpore restagnantis contagione vitiatur. Quæ diligenter sunt notanda.

In acerbis dentium doloribus, immò & in colicis, vt antè docuimus, pyrotica ex vsu sunt. Quoniam educitur quædam sanies tenuis. Et mirum tam exigua materia & pauca excreta tam acerbos dolores dentium sedari. An non simili exemplo, vt intercipiatur cursus & impetus materiei in partes ruentis & dolores excitantis pyrotica appli-

Frequentior
vsus medi-
camentorum
& vena se-
ctionis prop-
ter consuetu-
dinem dam-
nandam.
Com. Aphor.
15. lib 3.

Lib. de con-
suet. cap.
vltimo.

Pyroticum
ad acerbos
dolores den-
tium & coli-
cos valet.

cabinus in his aut illis partibus? Immo obseruatum in multis corporis partibus, post ingentes dolores, tuberculum aliquod extitisse & apparuisse; quod in se videtur conclusisse, & secum rapuisse id totum, quod molestiam afferebat. Dolores enim postea conquiescunt.

Balnea quibus conueniant in capitis dolore.

Siccæ meninges atque velut syderatæ apparuerunt post diuturnos capitis dolores, præsertim cum & humores prauissimi sunt, retinentque aliquid de natura humoris atrabilarij adusti. In talibus balnea potius ex usu sunt, quam agitatio vlla sudorificis aut calidioribus medicamentis tentata.

Bile saturata urina aut tinctura expertes sole vena sectionem non suadent.

In inspiciendis vrinis cauendum est ne decipiâre, & ne temerè tibi aliquid sine ratione persuadcas. Nam cum expertes tincturæ biliosæ apparent, vulgus Medicorum statuit de sectione venæ, quod putet supprimi per quandam inflammationis modum illum humorem, qui vrinam tingere deberet. Si verò bile saturatæ sint, itidem de secanda vena, & detrahendo largiùs sanguine cogitant plerique, quod credant inflammationem esse, & generationem multi humoris biliosi. Sic vide quomodo temerè ex contrariis vrinis argumenta secandæ venæ petant. Malum porrò est aliquid in arte Medica comminisci, vt inducaris ad hoc vel illud agendum.

Fernelius cap. 11. lib. 5.

Cum dolores vagabundè tenent nothas costas, & continuatione membranarum attingunt aliquando mammas, & partes sterni anteriores, cautè videre oportet an propter ventris inferioris cacochymiam, à qua propter vapores elatos dolores surgunt, sensio adsit doloris, an causa ipsa à partibus superioribus pendeat, an verò in thorace ipso sit. Vulgò enim secatur vena, vnde libet dolor sit: atque id quidem malè. Quis enim nescit, si dolor iste agnoscat causam in ventre inferiore, non modò non prodesse phlebotomiam, sed etiam nocere sæpè, quod attractio fiat à partibus inferis, & si nondum adsit pleuritis, ea per sectionem venæ acceleretur?

Vena est indicatio detrahendi sanguinis, quæ ex sanguinis impuritate sumitur.

Cum hodie demitur sanguis, & vltimum vas corruptissimo sanguine plenum est, tum incitantur Medici ad iteratam, immò tertiam & quartam sectionem venæ. Et quò maioris corruptionis particeps sanguis est, eò de secanda vena audaciùs cogitant. Et sic miserè in humani generis sanguinem

guinem contenditur ac statuitur. Quid respondebunt Au-
 thori suo Galeno, quem ducem sequuntur? Hic enim eò ma-
 gis à sectione venæ auocatur, quò corruptionis maioris
 sanguinis argumenta maiora apparebunt. Ita scribit, ubi
 vel citra sanguinem restitum est, vel supra processum, nul-
 lo modo sanguis mittendus est. Cùm biliosus humor re-
 dundat, & tota sanguinis massa biliosior est, supra sangui-
 nem processum est, an non conueniet venam secare?
 Quid ergo vult Galenus? Idem Author ita alio loco scri-
 bit, Si copiosus sanguis, & nondum insigniter mutatus
 in alterius naturam fuerit, audacter detrahe: contra agen-
 dum si iam mutatus est. Vide ergo in quo conueniat po-
 steritas cum antiquitate. Et tamen idem Galenus mulie-
 ri extenuatæ cui pici similis sanguis erat plurimus, largè
 sanguinem detraxit. Ego verò, vt conciliem Galenum se-
 cum, & cum posteritate, puto Galenum tam religiosè
 interdiciere venæ sectione, ubi vel supra sanguinem pro-
 ceditur, vel infra restitum est, id est, vel cùm planè cru-
 dus est, & pituitosus sanguis, & ἀμὸν ἀμα dicitur, vel
 cùm ita processum est, vt iam adustus sit; vel hoc intelli-
 gi debet, vt non solum qui sanguis ruber esse debet, co-
 lorem mutauerit (nam omnium facillimè sanguis floridus
 colorem mutat) sed & alij sanguinis massam humores con-
 stituentes parem quoque mutationem acceperint. Alioqui
 decipi facile est. Et plerique turpiter hallucinantur. Nam
 in nostris sectionibus venæ putamus sanguinem valdè ma-
 lum esse, quia superficies mala, & alieni coloris apparet.
 Error est. Nam si vel in vase stanneo, vt in scutella con-
 ijiatur, vel si vas totum plenum non est, vel si dimoucas
 sanguinem ipsum, tunc superficies florida apparebit. Sed,
 quod magis vrgebit, duæ sunt rationes, quibus fortè reuo-
 cari possis à frequenti sanguinis detractione. Prius est
 hoc, pauca quantitas croci multum aquæ tingit: ita pauca
 bilis sanguini confusa, alterat sanguinem & mutat. Si
 ergo per confusionem, aut admistionem bilis in sanguine
 mutatio appareat, non propterea statim ad vnā atque al-
 teram phlebotomiam deueniendum. Quod fortè multis
 fraudi fuit. Posterius argumentum hoc est, cùm Socrates
 febricitat sanguinis massa confunditur & turbatur, resident

verò humores febre cessante: si sanguinem detrahis, dum æstus est in venis confusum semper elicies, & sic ægrum, eiúsque vires diminues. Itaque non oportet adduci adau-
dacter sanguinem detrahendum, ex eo quod sanguis con-
fusus & alteratus aliquando apparet.

An causarum *αἰτιατικῶν* prætermittenda ratio in morbis? Nequaquam. Hippocrates enim in Epid. de febribus continuis acturus meminit crapulæ, apricationis in sole, potus vini meracioris, laborum, lassitudinis. Et in diæta *ἡ δὲ ἐξία*, cum de febribus continuis agit quas ab attractis ichoribus nasci putat, lassitudinum, & laborum, & vigiliarum meminit, tanquam causarum *αἰτιατικῶν*, sed tamen ad morborum *καὶ γένεσιν, καὶ διάγνωσιν* conferentium. Quanquam inter eas quædam sunt contemplabiles, aliæ non. Vt comedisse racenum, deinde incidisse in febrem, aut sub dio fuisse, aut ege-
lidam bibisse, aut acetarium edisse, illud vulgò causa febris putatur. Sed aliæ sunt causæ procatarticae, quæ in re ipsa quodammodò in hærent.

Lib. 1. de mor-
bis.

Horror pro-
dromus pleu-
ritidis.

Quí fit, ut magna pars eorum, qui in pleuritide inci-
dunt, horreat; cum tamen illud non videatur esse de natura istius mali? Hippocrates explicat cur laboraturum pleuritide horror occupet, siue sit ebrius, siue sit sobrius, atque ait: Cum latus naturâ carne nudum sit præ omni-
bus corporis partibus, & non sit quicquam in ipso quod renitatur, præter ventriculi cavitatem, maximè rigorem percipit. Et cum riguerit, ac perfrigeratum fuerit, tum caro quæ est in latere, tum venæ contrahuntur, ac conu-
uelluntur.

Par. 3. sc. 1.
lib. 1. Epid.

Toto mense Aprili & Maio iidem penè morbi, qui & ineunte vere. Veteres morbi repullularunt. Nunquam, quod meminissent, tam diuturnos & inexpugnabiles morbos Medici obseruarant. Ad multam humiditatem retuleramus priùs. Idem de istis morbis dici po-
tuit, quod & Hippocr. cum multum temporis status austrinus fuisset, addidit, squallidus, id est, pluuijs carens; noster status pluuiosus fuit, & nebulosus. Non mirum si nil è corpore effluerit, sed quod erat, cumlatum fuerit. Spiritus & humores caliginosi & nebulosi facti

sunt. Nam verum illud, Austri auditum hebetant, caliginosi, capiti graues, &c. Et in ista spirituum & humorum caligine non mirum si & domari non potuerint humores, & si natura sopita fuerit, vtpotè non illustrata.

Pleuritides siccae & humidæ vagatæ sunt, dolores lateris, tussis, ophthalmiæ, grauitates capitis, & inter cætera parotidon magna copia fuit, sed illæ sine febre erant. Et maximè iuniores & calidiores prehenderunt, non absque febre, sed ea moderata.

Si quando aliàs, illud contigit videre, quod ab Hippocrate scriptum est. Tubercula multis secundum aures, febre carebant. Nonnullis parum accendebantur, sed omnibus sunt extincta citra incommodum. Nemini suppurarunt. Erant laxa, magna, diffusa, citra phlegmonem. Accidebant hæc adolescentibus, iuuenibus, adultis, præter cæteros luctatoribus & athleticis, mulieribus verò parum.

Multos videmus aut ischiade laborare, aut alio articulo, cum ne tantillum aut ceruices doluerint, aut collum, aut guttur, aut clauiculas, aut occiput. An verò credibile à capite tam efferum humorem, tam serosum, tam indomitum, vt nullos dolores in medijs vijs excitet, sed solum cum ad articulos deuenit? Vt idem faciat quod lepus marinus, qui cum perreptet innumeras corporis partes, solos pulmones vlceret? Hoc non credibile. Sic valere iubeamus Fernelium. Et non temerè innocens caput medicamenti agitemus. Nam sunt qui dolent articulos, & nullus præcessit omninò dolor capitis, nec grauitas, nec aliud simile.

Si febres hemitritæ & horridæ humorum *ἡμικριταὶ* sunt soboles, quare non semper tales febres excitantur, cum in corpore nostro tanta sit varietas humorum, & maximè bilis, & pituita redundet, quos duos humores passim Hippocrates morborum omnium auctores statuit? Si dicas in quaque febre vnum humorem maximè in vitio esse, ac turgere: quare quotidie tam ex diuersis medicamentis purgationes morbosorum humorum instituimus?

Iuueni annos vnde viginti nato præter modum pinguescenti, quod in cute curanda plus æquo operetur, & soleat

M ij

*In medios dormire dies, &
Ad strepitum citharæ cessatum ducere curam.*

6. Epid.

*Victus ratio
ut corpus mi-
nimè pin-
guescat.*

Consultum est illud, quod scribit Hippocrates, ut maza & lucta vteretur: id est, laboraret plurimum; & non cibis satiaretur. Volebat omninò abstinere à ientaculo, aliàs à cœna. Hoc non probatum est, immò consultum ut leui ientaculo subleuaret illam famem insatiabilem quam in pastibus habet. Accedit quod iis qui breuiore collo sunt, & aqualiculo obefiore ad os ventriculi solet quædam coarctatio contingere, ob abdominis pressum pinguioris, ac ferè idem contingit quod & mulieribus præter naturam crassis, quæ non concipiunt quoniam omenti pinguedo os vteri coarctat ac comprimit. Nunquid idem ad regionem oris ventriculi potest contingere? Hoc notandum. Consultum præterea est, ut aliquando vteretur decocto absinthij pontici. Item ut manderet sæpè coriandrum. Et si enim calidum, non transmittit gibbas hepatis. Potius vesce- retur assis. Hyeme pane, ut vocant, biscocto, non soleanni de pane qui de capitulo vocatur, aut consimili.

*Apho. 46. lib
5.*

*Cur mulie-
res difficili-
bus morbis
implicentur.*

Notandum est valdè quod scribit Hippocrates lib. i. de morbis mulierum, dum rationem reddit, cur mulieres tam difficilibus morbis implicentur, qui & ægras lateant, & Medicos.

*Lib. i. de
morbis.*

Επιμύνηται τὰ νοσήματα εἰς ταῖς γυναῖκες, καὶ ὅξεια, καὶ μεγάλα, καὶ χαλεπὰ ξυνιέναι. Ἄρα τῶν ὅτι αἱ γυναῖκες μετέχουσιν τῷ νόσῳ. καὶ ἐστὶ ὅτε αὐτὰ ἴσασιν ὅτι νοσεύσιν, ὅρῳ ἢ ἐμπειροὶ νόσῳ γένωνται ἀπὸ κατὰ φύσιν, καὶ ἔωσι γρηγορέραι. τότε δὲ σφίσι ἢ τε αἰάλη, καὶ ὁ χρόνος διδάσκει τὸ αἴτιον τῷ νόσῳ. καὶ ἐστὶ ὅτε τῇσι μὴ γνωσκέσθῃσιν ὅρῳ ὅτε νοσεύουσιν φθάνει τὰ νοσήματα ἀνιέναι γινόμενα, ὅρῳ ἂν διδάχθῃσιν τὸ ἴητρον ὁρῶν ἀπὸ τῆς νοσεύσεως, ὅρῳ ὅτε νοσεύει. καὶ γὰρ αἰδέονται φερέειν, καὶ εἰδῶσι. καὶ σφὶ δοκῶσι ἀσχεροὶ εἶναι ὅρῳ τῆς ἀπειρίας, καὶ ἀνεπιτηχοσύνης. ἀμα δὲ καὶ οἱ ἴητροὶ ἀμαρτάνουσιν ὅτε ἀπεχέως παρὰ φύσιν τὸν πόνον φερασιν τῆς νόσεως, ἀλλ' ὡς ἀνδραγαθὸν νοσημάτων ἰαμένοι. καὶ πολλὰς εἰδὼν διαφθοράς ὑπὸ τῷ τοῖσιν παθήμασιν. ἀλλὰ χρὴ ἀνερῶν αὐτίκα ἀπεχέως τὸ αἴτιον. διαφέρει γὰρ ἡ ἵησις πολλὰ ὅρῳ τῷ γυναικείῳ νοσημάτων, καὶ ἀνδρώων.

In gradiendi impotentia post morbum valdè diu-
turnum; cum nescio quis extraneus calor partes eas occu-
paret, nec sanguinis spiritusque esset affluxus, vt partes
ijs perfusæ vegetarent ac alerentur. In ijs quædam erat
ἀποφία, καὶ παρασῆ species. Primum embroche ex
oleo violato adhibita est, litus ex oleo amygdal. dulcium
sine igne extracto, affusio aquæ omazorum, in qua infusæ
fuerint vini optimi lib. ii. Litus ex medulla ceruina, aliàs
in vino albo lota, aliàs in aqua rosacea, si caloris mole-
stias vllas senserit.

*Remedia ad
gradiendi
impotentia.*

Mulier iam paralyseos rudimenta quædam in parte si-
nistra habebat. Et cum de capitis dolore quereretur, vt
tanto impetu in partem affectam humor non influeret, at
reuelleretur, consultata est phlebotomia in brachio sano.
Quo die secta vena est, tanto impetu in partem sanam hu-
mor irruit, vt magna impotentia ei parti sit conciliata. Im-
mò maiora in ea sana parte paralyseos argumenta fuerunt,
quàm in sinistra iam veterem morbo afflictà paruissent. Et
hic euentus docere nos debet, ne temerè, cum humor
frigidus est in motu, venam secemus. (Veruntamen vxori
detractus sanguis ex dextro brachio, cum tamen manus
torpida esset, nil indè tamen secutum incommodi.) Idem
ferè euenit nobili mulieri. Hinc dolor capitis crudelissi-
mus. Impetu humor descendit in collum, scapulas, &
adiacentes partes. Clamores, ciulatus, agitationes, lancina-
tiones, & punctionis sensus. Secta vena ad tantum dolorem
compescendum. Non ita longè post torpidum penè erat
brachium, & contrectandi impotentia erat: Sic in catar-
rhosis, & præsertim dum humor tenuis & serosus vult con-
fundi cum sanguine, à phlebotomia abstinendum. Nam
prouocatur catarrhus, refrigeratur pars. Nisi fortè in con-
trario brachio fiat sectio. Tamen mihi magis placet aliud re-
medium, nisi calidissimus sit humor fluens, & magna sint
argumenta confusi humoris defluentis cum ipso sanguine.
Ita enim ob perturbationem sanguinis facilè corruptio con-
tingit. Quanquam dubitari potest an ἀπὸ τοῦ αἵματος debeat mit-
ti sanguis?

*In rudimen-
tis Paraly-
seos vena
non secanda.*

Cum Nutrices fiunt pleuritica, grauiter agrotant, &
magna dyspnœa tenentur. Idque fieri puto quoniam &

M iij

manimæ attrahunt, & ad eas impetu humor fertur, vt in libris de simplicium medicamentorum facultatibus Galenus astruit; si demitur sanguis, an non propter transumptionem à venis, in venas faciliè albicans apparet: vt faciliè imponat Medicis credentibus, talem humorem & colorem à corruptione esse?

In febribus quibusdam continuis hidroticis locus esse potest.

In febribus tertianis iuuat plurimum sub finem accessio- num, præsertim si morbus progressus iam est, & coctionis signa aliquot paruerint, dare aquam vino albo perfusam, siue dilutum valdè aqua vinum album ὀλιγορόρον. Nam sudores prouocat. Tum autem maximè sudores profunt, cum obstructionibus sublatis, corpus internum apertum est, & restat fortè quædam cutis constipatio, quam aquæ egelidæ lautio potest tollere. Immò etiam in quibusdam febribus continuis, cum vel oblita sui officij natura videbitur, vel cutis spiracula erunt obserata, hidroticis locus esse potest, vt venenatus morborum halitus, & spiritus vnà cum sudore erumpat.

Aqua lau- dables mul- ta coctione deteriores fiunt, mala contra.

Hoc ex Vitruuio Authore probato, in arte Medica sanc- citum esse debet de aquis: Cum laudabiles erunt, & ijs dotibus præditæ, quibus esse debent, breuem coctionem que- runt: Contrà, cum illaudabiles erunt, multa coctione opus habent. Nam bonæ coctione amarescunt, deterioresque fiunt; malæ verò coctione, dum malitiam exuunt, adsciti- tiam naturæ indolem induunt.

Arteriotomia in capi- tis dolore an- tuta? Aphor. 7. lib. 6.

Yuoni Chirurgo ἀπὸ πέτῳ ἔόντι ferè dolores aderant ca- pitis profundi, vehementes, lancinantes, diuellentes, διαίοντες, vt indè vires penè consternarentur. Atque Hippocrates scribit, dolores sublimes non sublimibus minùs esse malos, ob difficultatem curandi, & symptomatum ve- hementiam. Adde quod quò profundiores sunt, eò partes magis momentaneæ læduntur. Omni modo laboratum est, vt dolores sedarentur cataplasmatibus, pipionibus, farinis, oxyrhodinis, cucurbitulis, ternà aut quaterna venæ sectione: Nil profectum est, immò ne pilularum quidem vsus profuit. Vena frontis secta, sed præsentissimum attulit remedium arteriotomia. Dicto enim citiùs dolores conquiescere. An non idem turò fieri potest? Qui sanguis detractus est, ei erat assimilis, qui ex brachio detractus fuerat. Verumta-

men sunt qui vt audacter arteriotomiam in capitis dolore celebrent, & de capite sanguinem ducant: dicunt multum sanguinis in capite esse, & sæpè etiam mortuis turgere venas. At primum nosse debent cerebrum esse naturâ frigidum, & facillè refrigerare secta vena: Secundò abundare cerebrum sanguine per modum raptus tantum, non propter generationem: Tertiò, cum in cerebro venæ turgent, hoc fuit morbosum, non naturale. Et Arist. lib. de somno ait, sanguinem capitis esse tenuissimum, contra partium inferiorum crassissimum esse. Ideò non fieri potest, quin tenuissimum sanguinem multi comitentur tum fixi, tum fluentes spiritus. Nisi fortè dicat quis, istam tenuitatem non posse esse, nisi cum caliditate. Et ideò metu inflammationis, & maioris mali non esse alienum è capite ipso demere sanguinem. Contrà faciunt superiores rationes. Item, quod cerebrum ab Hippocrate dicatur esse glutinosum, frigidique metropolis. Vide Hippocr. lib. 7. Epid. in histor. Halicarnassensis, ad dissuadendam phlebotomiam, præsertim frequentem, in dolore capitis.

Vulgò obseruatur procliues admodum esse catarrhos in dentium acetabula, si dens vnus vitium attingit: sublato dente, aut confestim cessat affluxio humoris, aut saltem nullo graui symptomate se profert. Sin dens remanet vitiatus, nullus penè dies est, quo non, præsertim vesperi, aut externa aliqua occasione incidente, & dolores recrudescant, & non affluxus humoris aliàs frigidi, aliàs alius generis percipiatur. Vnde hoc? quoniam imbecillitas partis & vitium iuuat istam procliuatatem catarrhi, immò veluti irritat, prolicit atque prouocat. Quod mediùs-fidiùs mirandum est, maximè verò, exempto dente fluxionum prouocatore tam repente fluxum consistere. Hoc exemplum satis nos potest inducere ad cognitionem repetitionis febrium. Nam necessariò in ventre statuenda est diathesis mala, eodem modo viscus aliquod occupans, ac vitium dentem ipsum: illaque diathesis, & infirmitas partis, & vitium corruptionem alimenti in parte facit, & motus humoris eius qui facillè mouetur, causa esse potest. Et sublata diathesi, vitio partis correcto, nec non ἀπὸ τοῦ ἐμπυρεύματος, cessat motus, irritatio, prouocatioque humorum febris, aut similis affe-

Dentium doloris causa.

tionis auctorum. Eodémque modo febris aliquā particularis esse potest. Vnde quidam narrant os, aut caput, aut manum aestuare videri, ac si feбри particulari prehereretur.

*Galenus in
comm. ad
part. 37. lib.
3. Protrh. ubi
plenissime
hanc dissol-
uit quæstio-
nem.*

*Mulieres
quibus men-
strua suppri-
muntur,
de dolore cir-
cum os ven-
triculi que-
runtur.*

*Com. in par.
1. sect. 1. lib. 6
Epid.*

*Corpora ser-
uorum mi-
nus ferunt
morbos, &
remedia quā
liberorum;
eorundemq;
comparatio.*

Quī fit, vt eæ mulieres quibus mensis supprimitur, de dolore (quem vocant) stomachi querantur, dicantque habere se manifestum cuiusdam ponderis ibi incumbentis sensum. An circum os ventriculi sanguis colligitur? Nequaquam. Sed id fit propter hepatis simas quæ sanguine oppletæ sunt, & ita hepar quodammodò grauius redditur, & propter sanguinis conculcationem, & speciem quandam ἐμφορξέας non habent suum motum, & impetus naturales τὰ ἐνσπυμῶνα. Quæ causa est, meo iudicio, cur ponderis grauitatisque sensus tantus in ea parte sit. Sed cur non in partibus reliquis idem contingit? quoniam positis paribus causis doloris in ea maximè aut dolor, aut sensus grauitatis adest, quæ exquisitiore sensus est. Accedit quod cum per vterum, potè aut vitiatum, aut obstruatum non liber sit exitus, sursum fit refluxus, vt testantur vomitiones cruentæ, mulieribus non menstruis consuetæ. Mirum itaque non sit, si huius maximæ suppressionis primas notas & damna os ventriculi habeat ac ferat. Immo initio febrium cum maxima est cacochymia, circa ventriculum dolores sunt maximi, quod circum eam partem primum tumultus fiant. Hippocrates refert ad ipsius hepatis, & vicinarum partium quandam intumesceniam & eleuationem.

Quī fit vt corpora seruorum, & seruorum dura, compacta, solida, non lubricæ sanitatis, vt corpora liberorum, sæpè in morbis, purgationibus, & venæ sectionibus facilius obruantur, premantur, deficiantque; quàm corpora quæ sunt apertiora, molliora, subtiliora? Immo testamur obseruasse nos sæpè eiusmodi corpora facilius λεπτοθυμῶν, καὶ ἐκλύειν in purgando, & venam secando, quàm alia. Tres causæ esse videntur. Primum, cum hæc corpora aratro apta, dura, & compacta sana degant, nec faciliè morbis implicentur, & non nisi magnis, & grauib; à causis perculsa in morbum cadant, sic magnitudine causæ territa imbecilliora redduntur. Secundò, cum in his humores crudi sint, nec tam putres sint humores, & ad putredinem apti, quàm sunt

sunt corporum delicatiorum, & delicatioribus diætis vtentium, non facîle ferunt pharmaciam: Immò in censu corporum sanorum ferè habentur, etiam cum ægra sunt, vnde eorum morbi longi sunt, & antè corpora imbecilliora morbo prædita, aut sanitati restituta sunt, aut morbi vi perculsa & abrepta, quàm duriorum corporum morbus ad incrementum processerit. Sic cum Medici in vilibus istis mancipijs audaciùs yacuationes instituunt ac periclitentur; non mirum si valdè perturbant. Nam & sana corpora, & crudissimis humoribus scatentia medicamentis agitata exoluuntur. Tertia ratio. In corporibus densis, obstructis, magnis & densis visceribus præditis, ob compactionem non facilis est, & excîtus cursus, ac impetus, inclinatioque spirituum, quæ sursum ac deorsum ferri debent ad corporis illustrationem, vt mirum non sit, si cuiusmodi corpora facîle obruuntur, & morbo implicita ignaua redduntur. Quæ enim ratio est corporum densorum ab Hippocrate assignata, ea potest esse corporum seruilium: ferè enim densiora, & compactiora sunt. At Hippocrates lib. de morb. mulierum, docet corpora mulierum densa non abundare lacte, quia à ventre ad mammas lac facîle non penetret, cum via sit densa. Item, Hippocrates sectio. 7. lib. 6. Epid. notat de quadam constitutione, in qua à sero malo multa mala vagarentur, præsertim angina: Mulieres non afficiuntur; sed viri, immò ij peribant: Deindè dum loquitur de liberis virginibus, hæ non grauiter laborabant, sed famulæ si quæ corriperebantur, interibant. Sic notandum, quod summus vir Hippocrates non modò in conditione corporis, sed in conditione vitæ aliquid ponit admirandum. Plinius cap. 50. lib. 7. & cap. 1. lib. 26. obseruauit aliquando proceres potiùs tentari morbis, aliquando seruos. Explicationem huius quæstionis ex sequentibus erues. Multas alias rationes in eam rem confingere, comminisci, & architectari possemus. Sed hæc abundè erunt.

Vnum annotare optimum, & vtilissimum fuerit; quoniam hic plerosque falli comperimus. Plerique queruntur de dolore pectoris vnâque ventriculi, & sese animam ducere non posse dicunt. Statim Medicorum quorundam vulgarium opinione ad phlebotomiam concurritur. At nil,

N

Fernel. cap. 11. lib. 5. & Aërius de dolore lateris ex cruditate. aut parum proficit. Declarat rerum exitus. Etenim si vel cholera morbus succedat, vel alui fluor, vel medicamento laxante alius sollicitetur, manifesta est dolorum istorum leuatio. Sic cacochymia, obstructio hypochondriorum do-

lores facit, qui maxime apparent, & proferuntur in pectore ob consensum diaphragmatis, & quia in thorace communis est membrana, & lateribus, & diaphragmati parte conuexa. Sic in ijs qui melancholia flatuosa tenentur, circum mammæ, & sternon, & latera dolores surgunt; an propterea venam secabis? Non; præsertim ad euacuandum; sed si velis, & vrget dolor, ad aperiendum, & libertatem obstructionis, potest parua sanguinis detractioe occurrere.

II.

Sic initio paroxysmorum, & in specie incubi, & contumaci obstructione viscerum, excitantur dolores in thoracis partibus, & frustra secaretur vena. Sic in talibus tentandam prius purgationem existimo, non phlebotomiam, contra opinionem vulgi. In doloribus excitandis maxime valet illud quod dicitur, totum corpus conspirare, ac confluere; vt sæpè dolor alia in parte excitetur, quàm vbi causa primaria sit.

s. Aphor.

Lac in colico dolore, æque bilioso bonum.

In doloribus colicis, ijsque biliosis lactis vsum valde contulisse vidimus, vt in genero Beasaldæ. Et tamen Hippocrates interdicit lactis vsum, dum eunt deiectiones biliosæ: tamen nisi insignis aliqua sit febris quæ corrumpat lac, ab eo abstinendum non videtur. Si in ventrem clysmate iniicitur, & nulla inde insequitur noxa, cur non in ventriculum injici poterit, in quo cum diu non cunctetur, corruptionem non acquireret?

Scd. 2. lib. 2. Epid.

Terminthorum origo quæ.

Terminthi, id est, pustulæ nigræ ex assato sanguine, quæque in tibijs maxime apparent, cuidam apparuerunt in febre continua apud Hippocratem. Et innocuæ fuerunt. Medicis ignaris hoc terrori esse potuerit. Sed diuino quodam modo originem huius rei explicauit, ait enim, ὑποσπληνός ἐστιν, sublienofus erat, ac si lienem huius mali authorem statuatur. Si tales pustulæ apparuissent vi febris, aut malignitate humoris, malum id quidem foret: sed talis eruptio peculiarem diathesin partis alicuius sequitur. Sic splenicis in febribus nigrum mætere videmus, & tamen nihil si-
nistri denuntiatur.

Damifellæ de Vicil moulin nigræ pustulæ efflorescunt aliquando in toto corpore, & nil indè incommodi sequitur, feruentiore est iecore. Tunc primùm cœpit ista eruptio, cùm annos vndeuginti nata decussa ab equo, humique velut senimortua prostrata, & attonita sanguinem ore reiecitavit. Credibile internam fuisse sugillationem, & ecchymosin, cuius adhuc est soboles ista efflorescentia pustularum, & ecchymaton. Idem planè contingit Damifellæ de Goupigny, cui tibia læsa fuit. Has pustulas Hippocrates sectio. 3. lib. 2. Epid. vocat *πυλιδες καὶ χρώδες τοῖσιν ὑπὸ πανάπων γνομένων ἰχθῶνα ἀναθήματα*. Asperitatis milio similes, & haud dissimiles morsibus pulicum. Si talia in febre continua efflorescerent, an de maligno verendum esset? Nequaquam. Hoc enim est veluti ex numero τὸ συγγενόντων.

In febribus laboriosis, & iactatione plenis, præsertim, dum ijs mulieres conflistantur mensium eruptionem vidimus; & tunc valdè anxij sunt Medici, an ratione tam sæuæ febris secanda sit vena; & an tutò secari possit; quoniam ex ista mensium eruptione non tam promptum sequitur remedium, ac ex ipsa euacuatione sanguinis per phlebotomiam. Obseruamus enim quotidie parum adiumenti afferri mulieribus febricitantibus insigniter. Contrà si demitur sanguis è brachio, manifestus apparet profectus. Quod autem erumpant menses in ista symptomaton, in febribus agitatione, Hippocrates docuit in Coacis. Horrores, labores, dolores capitis, & colli molestiæ, menses proritant, vt Domini Guerardi vxori euenit. Anteuertunt menses. Hippocrates 7. Epidem. notat de Cleomenis vxore pleuritica. Quarto die copiosi menses fluxerunt, dolor lateris, sputa, omnia denique cessauerunt. Vide quanti facienda est ea eruptio.

Domina ab Insula Nutrici putabatur esse abscessus sub lingua, nomine batrachium. Non erat tamen humor, qui abscessum & tumorem committebat; adeò induruerat, vt lapidesceret. Ac in peluim iniectus in agræ faciem resiliit. Idem Hippocrates obseruauit, ne hoc insolens esse videatur.

Hippocrates passim narrat, quibusdam mulieribus non

In Coacis.

Lib. 2. Epid.
sect 3.

Lib. 3. lib.
Epid lib.

de superfu-
ratione, &
Epid.
2. Epid.

nulla acciderè, dum vtero concipiunt, alia adesse antequam conciperent; postquam conceperunt, abesse. Atque inter cæteras, narrat cuidam cum prægnans fieret exanthemata solita esse erumpere, quæ postea euanescerent. Atque nostrâ memoriâ vidimus vxorem Domini Amorrhæi, quæ conceptus certissimum hoc habet argumentum, quod in tibij's varices intumeant, & dolores arthriticis non absimiles patiatur.

σπेलότης, & η
Paralyseos
species nouus
morbis non
est.
Gal. in libro
definitio. me-
dic.

Epist. 14. lib.
2. Epistol.
Lib. 2. Pro-
phet. in quem
Gal. non est
commenta-
tus.

In Diui Victoris cœnobio Monachus est annos 35. natus, qui decumbit ob resolutionem artuum inferiorum, crurum, & tibiæ. Cætera sanus est, alacer, & expeditus, functiones omnes probè exercet. Nil est venereum. Medici nil vnquam tale accidisse credebant. At nos legimus morbum istum ante Cæsaris Germanici expeditionem contigisse ex vsu corrupti frumenti, & rerum viciatarum, vt Strabo scripsit, & à dissoluendis genuum, & crurum compagibus nomen meruit σπेलότης. Est autem species ὀξυλύπης, qua qui correpti sunt, recto calle progredi nequeunt; sed modò à dextris in sinistram vacillant, in progrediendò que crus attollere ipsi coguntur. Langius acutissimus scriptor huius mali originem repetit ex spinalis medullæ vitio, ob destillationem, quemadmodum ex ipso Hippocrate sumit, vt meiendi, & egerendi actio aliqua ex parte lædatur. Hoc notatum volui, quoniam plerique sunt, qui vt speciosam aliquam suæ ignorantie excusationem, & velum prætexant, & obtendant, morbos sæpè grassari insolentes, & antiquis minimè cognitos palam profitentur.

Scitu valdè dignum est, quæ fiat vt multis quibus putrefacta penè viscera reperta sunt, laudabilis sanguis detractus fuerit, item & viris, & mulieribus multis ὑποχλωροῖς, pallidis, ac ferè virentibus, cum alioqui iudicasset sanguinem non ab similem colori (cum quale alimentum, id est, succus in venis, talis color efflorescat) tamen florentissimus sanguis detractus fuerit, non serosus nimium, non subviridis, aut virore pallidus. Quare, si tale alimentum, id est, succus in venis consistens, qualis est color, sanguis iste omni culpa vacat? Tribus rationibus id fieri putamus. Prima est, quod hepar benè ac probè suum facit officium, quoad fieri potest, & sæpè in habitu corporis, & in capillaribus venis per facultatis assimilatricis vitium, & peculiare vitium

in cute, quod à diathesi interna contractum magna ex parte est, non ob vitium vllum in massa sanguinis, sed in pa-^{laudabilis}renchymate alicuius partis, alimentum vltimum corrumpatur. Sic tametsi laudabilis supeditet succus ab hepate, & vasis maioribus, tamen vitium in habitu accersit. Et sic cu-^{sapè sanguis}vis quibus
^{detrabatur}viscera sunt
^{putrefacta,}tis defœdatur. Vt multos videmus scabie infectos, aut
^{et cur?}simili vitio, quibus certò affirmamus nos impurum se-
ctione venæ sanguinem detracturos, & tamen in ista defœ-
datione cutis illibatus, & incorruptus sanguis est, & opinio-
nem, spemque fallit euentus. Nos Elephanticis sæpè
laudabilem sanguinem detraximus. Quanquam fieri potest;
vt specie laudabilis sanguis appareat, cum intestinum aliquod
vitium in eo delitescat, quod quidem in habitu corporis, &
præsertim in partibus delicatioribus, vt in facie, cum vltimo
elaboratur, & in rorem conuertitur, tum demum sese profert
ac exhibet. Præterea si quis splenicus est, aut empyicus
manente in venis sanguine puro, non desinit esse pallidus,
emaciatus, subuiridis, aut nigricans, quia non in massa san-
guinis vitium, & laxis causa est, sed in alia parte. Vnde spi-
ritus inficiuntur, non sanguis ipse (quod pertinet ad mani-
festum vitium) & ob spirituum infectionem, aut aliam atque
aliam affectionem, ita quoque talis aut talis in corpore co-
lor apparet. Declarant ij, qui animo deficiunt, aut facile
expallescent, aut erubescunt. Magna enim vis est spirituum.
Et quod dicimus in viridibus, & pallidis, squallentibusque
corporibus laudabilem detrahi sanguinem, illud debet intel-
ligi $\alpha\gamma\alpha\pi$, secundum aliquid, non absolutè. Nam
empyicis si cephalica aperiatur, aut basilica sæpè floridus,
& $\alpha\gamma\alpha\pi\delta\varsigma$ sanguis fluit, si mediana autem secatur, quia
de parte, in qua vitium lateo, quod compatiens corpori so-
li defœdationem aliquam affert, sanguis demitur putris,
& illaudabilis est. Lienoso si sinistri brachij vena feriatur
cephalica aut mediana, vitio carebit sanguis, si basilica eius-
dem brachij, quia à parte affecta fluit, rapiturque sanguis,
inquinatus erit. Si eadem feriatur dextrum brachium, nulla
vitij nota sanguini inherit. Si parotidas patienti, aut caput
laboranti dempseris sanguinem, is vitium contraxerit, si
ex basilica, immunis erit à culpa.

Quoties nos docuit experientia, multis mulieribus, dum

animi etiam gratia, mense Maio sex, septemque sanguinis vasa detrahuntur, ea putri sanguine referta esse: si autem è naribus fluat, aut ab uretro, vitio cariturus est? In hoc vis naturæ pellentis elucet. Vidimus enim sæpè impuris corporibus & languentibus, cum corruptæ maiori ex parte sanguinis massæ maxima forent vndique argumenta, fluxisse sanguinem laudabilem, quod fatiscerent, ac vacillarent vires, quibus paulò post resurgentibus, detractio impuri sanguinis facta fuit. Sic fieri potest, ut in decoloribus, pallentibus & defœdatis, cum in imo corpore impuritas sanguinis multa restagnet; ac reses maneat, affluat patente vena laudabilis sanguis, impurus autem non expellitur, quia vires non constant. Certum autem est in impuritate sanguinis, & viscerum robur virium, & nervorum non posse stare. Ne mirum itaque sit, si impuritatem natura infirma non expellat. Præterea in multis expallescentibus sæpè sanguis crudus est, & pituitosus, & infra coctionem positus: mutatio autem sanguinis pituitosi est, ut ab vno puncto ad aliud moueatur per coctionem, ex pituitescente, & quasi albescente sanguine fit floridiusculus, ait Galenus; contra cum iam rubet, & mutatio contingit, ad nigredinem tendit. Et sic in alijs. Itaque mirum ne sit, si in ijs qui quadam specie hypofarcidij laborant, dum aperitur vena, floridulus & rubens visitur.

Præcipua verò causa huius rei, quam quærimus hoc loco, cur in cachecticis, & *ὑποχλωροῖς*, & cacochymis per-tusa vena sanguinem inculpatum eructat, ea esse statuenda, est, quod calor non efflorescit talis aut talis (ut quidam malè credunt) pro ratione, & natura humorum in venis contentorum, & qui suo complexu quatuor humores comprehendunt. Tametsi enim *τὰ συγγενότα κατ' ἐξοχὴν*, in illis dicantur esse, cum bilis, quæ in sua vesicula est, aut alibi, pituita, quæ circum ventriculum succus fœculentus, in liene, aut alicubi latet, dicuntur humores quatuor excrementitios statuere, qui *τὰ συγγενότα* dicuntur κατὰ π. Et cum moderati sunt humores, tum qui in venis sunt, & verè faciunt plethoram ad vasa, & ad vires cum exuberant, tum qui extra vasa sunt, & cacochymiam facere, constituereque dicuntur, cum naturæ gremio non continentur, tum

viriditas, & nitor apparet in toto corpore; immò sæpè, quod de Alexandro dixerunt Historici, fragrantissimus odor è corpore exhalat. Cùm contrà vtrique vitium contraxère, decutitur, ac deperit flos, & nitor faciei totiùsque corporis: Et licèt massa sanguinis aliquando laudabilis sit, defœdatio cutis contingit ob diffusionem quandam ichoris manantis à colluvie humorum: qui ichor, dum spiritus illustres inficit, pallorem quoque inducit. Et in recurſu sanguinis, & spiritus ad interiora, videmus decolorationem, aut plumbiformem faciem contingere: Et quibus internum aliquod vitium est, in ijs decoloratio est aliqua: Et tamen in vasis sanguis non peccat. Quia reuerà si omninò, & planè sanguinis massa talis esset in substantia, & colore, qualis habitus apparet, vix, ac ne vix subsisteret animans. Vndè illa extenuata mulier, cui in vasis sanguis pici similis esset, ideò non proficiebat, quia sanguis erat *μελαγχολικώτερος*. Præterea hoc addam: Tametsi sæpè, vt antè dictum est, specie ipsa, & obtutu apparet in superficie floridulus sanguis, non propterea tamen idem de reliquis, qui subsunt humoribus, iudicium esto. Non desinit enim esse aut biliosior, aut serosior, aut nigrior. Vndè in melancholicis iubebat Galenus, spectandam esse sanguinis eolorationem; vt mittendi sanguinis consilium capiatur. Cùm est niger, id est, vitium quoddam totius corporis sequitur, audacius mittatur, cùm floridus, id est, tametsi fundum, & ipsius sanguinis fæx, quæ subest toti massæ, vt depressa suo pondere, à natura desciverit: tamen quia in superficie flos quidam, & rubor sanguinis apparet, hoc indicium est, Socratem, aut Calliam particularem tantùm habere melancholicam affectionem, vt fortè in parte, in qua malum sedet, sanguis vitio non careat: sed non idem est de toto corpore. Itaque cùm etiamnum apparente superficie sanguinis florida, aut manifestum, aut occultum est in reliqua massæ sanguinis parte vitium, non mirum si cutis per diffusionem illius partis vitiosæ inficiatur. Erat enim in suo vase ruber sanguis, sed cùm egressus est, & in morem roris effunditur, vt tertio fiat alimentum, tum partes verè sentiunt, qualis naturâ erat sanguis ille. Nam omnes partes, pro sua quæque ratione & natura, nutriuntur, aliæ bilio-

14.

15.

16.

flore sanguine, aliar pituitoflore, &c. Quid si sanguinis massa sit biliofior, aut *μελασχροικότερη*. Intertia assimilatione, & vltima elaboratione qualitas ipsius sanguinis tum demum apparet: maximè verò si habitus corporis, & tertia regio à natura aliena fuerit, cum antè docuerimus aliquando vitium esse in habitu corporis, cuius ferè nullum est in partibus internis *Teminarium*. Sic decipi non oportet, ista coloris, & ruboris in sanguine apparentia, & preteritu.

Sed duo valdè notanda sunt hoc loco ex Hippocrate, prius est, cum ait in Epidemijs, diligentia adhibenda est, vt excandescencia inducatur coloris reparandigratia; Græcè,

Sectione 4.
lib. 2. Epid.

“*ἡ χρώματος ἀναλήψις ἐρεχε, ἡ ἐσχέματος*, id est, vt color restituatur, & sanguis suffundatur, id est, quidam sunt

“*plumbeci, defœdati, pallidi, pituitosi; in quibus velut restagnat in venis sanguis, qui quia non excitatur, nec effluit vi è venis, & suffunditur in superficiem per quamdam ὀπί-
“*καμψιν, decoloratio, & ἀχροία manet; si autem ira indu-**

71

citur, aut aliquid simile, quod spiritus, & sanguinem ignavos exuscitet, attenuet, & suffundat, tum demum coloratio corporis apparet. Hoc autem fit per quamdam *ἐσχέμασιν*. Quæ vox notanda est. Aliud enim est *ἐπὶ ἐσχέμασιν*, & *ἐν ἐσχέμασιν*: *ἐπὶ ἐσχέμασιν* enim egressum è proprijs conceptaculis significat, vt fit in sugillationibus, & contusionibus; *ἐν ἐσχέμασιν* non istam egressionem significat, sed diffusionem humorum significat. Vt cum in ictero suffunditur bilis *ἐν ἐσχέμασιν* est: hoc autem loco Hippocrates dum corpori nitorem conciliare vult, nomen *ἐσχέματος* usurpat, non probabilis, aut alius humoris diffusionem contra naturam, sed pro naturali caloris, spirituum, & sanguinis perfusione, quæ primum corpori nitorem restituit. Vt cum à somnio delurgimus, eoque longiore vti sumus, decolores, pallidique, & velut decocti apparemus, cum verò aut corpus movimus, excussimus, & exercuimus, tum veluti abacta caligine, & corporis nube primo nitore, & viriditati restituimur. Et in hoc vis *τῆς ἐσχέματος* elucescit, & enitet. Sic si diffusio fit illustris spiritus, sanguinis, & caloris affluentis temperati, halituosi, & ἀτμώδους, tum nitet facies: si calor diffundatur acer, mordax, siccus, squallidus, nebulosus, ac caliginosus spiritus, & sanguis, deperit flosculus, & nitor vultus, totiusque

totiſque corporis decutitur viriditas. Et tunc non oportet
 tantum intelligere de humorum in vaſis contentorum diſper-
 ſione, ſed de calore contento in corde, & ſpiritibus qui ab
 infinitis humoribus excrementitijs, qui in corpore continen-
 tur, inſiciuntur. Nam quis dubitat, quin ſi in meſente-
 rio, in ſimis, & gibbis hepatis, in lienis penu colluiesca-
 tet prauorum humorum, & iam à natura egreſſorum, à ſpi-
 ritu, & vapore illinc elato, non afficiatur maſſa ſanguinis,
 deinde coloris corporis amiſſio fiat, vtpote habitu ipſius ſœ-
 ditatem iſtius vaporis perſentiſcente? Sin moderati ſint hu-
 mores excrementitij, aut qui extra vaſa in uſum naturæ af-
 ſeruantur, vt τὸ φλέγμα, quis dubitat, quin benignitas il-
 lius vaporis, iuncta benignitati vaporum eius ſucci, qui in ve-
 nis eſt, & qui proximè alit, corpori nitorem ſit conci-
 liatura? Videmus mulieres ῥῶ laborantes, dum fluor per-
 ſeuerat, etiam boni coloris eſſe: ſi ſupprimitur, faciei ſplen-
 dor obſcuratur. Quanquam reperio duplicem εὐχροια, (co-
 lor ſuauiſſimam verto ex Cicerone) vnā naturalem, de qua *In 3. oratoria*
 dictum eſt; alteram contra naturam, & ea aut eſt præſentis
 morbi ſignum, aut futuri præſagium. Præſentis, vt εἰμυοι
 rubentes, & floridulas habent genas, qui color vulgo pla-
 cet, Medicis ingratus eſt. Futuri autem, vt cūm quibus mul-
 tis humoribus abundat, qui tamen adhuc retinentur à na-
 tura, & aliqua ex parte reguntur, vt ἐν τῇ ἐξαι ἀθλητικῇ, ob *18.*
 habitus bonitatem ſummam, & plethoram maximam facilis
 in morbum eſt caſus. Vnde Hippocrates (quod eſt maximè *In Coacis*
 notandum, & valdè huc pertinet) ſcribit, circa faciem εὐχροια,
 & ſudores ſine febre, ſtercora vetuſta, aut ſubefſe ſigni-
 cat, aut inordinatam vitæ rationem. Et hoc futuri morbi
 præſagium eſt: Iſta enim bona ſunt ſuſpecta, vt ſic loquar. Et
 ita affectos intra paucos dies derepente videmus interire.
 Sangermani hiſtoria huius rei fidem facit. Et tamen εὐχροια
 illa mala ſit, quia tamen de natura ſanguinis retinet, non
 tam mala eſt, ac ſi aut plumbea, aut viridis cum pallore ef-
 ſet facies, etſi ſolueris habitum corporis, facile eſt à peri-
 culo corpus vindicare. Facit enim ſuppreſſio humorum
 (quorum nimietas nocet) ad nonnullam coloris ſuauiſſimam,
 ſed ſuſpectam, ſi ad ſummum res deuenerit, vt alui fluor, &
 lubricitas ad pallorem, & deformitatem facit. An verò

19. ichor, & foetens colluuius ad bonitatem coloris faciebat ? Ita sanè ex euentu. Et hoc exemplo scies, quomodo non à solis in vasis contentis humoribus manat nitentis faciei occasio. Accedit quod cauendum est, ne hîc decipiamur. Nam sunt plerique, quibus os ventriculi delicatius est, aut pars aliqua perenniter laborat, qui decolores apparent, cùm tamen bonitatis in humoribus, & τῆς ἐντελεχείας summa sint omnia.

*Lib. de offi-
natura.*

20. Posterius illud quod Hippocratis esse dixeramus, est, Colorum mutationes corde astringente venas, & laxante fiunt. Laxante quidem rubicundi colores fiunt, & benè colorati: constringente verò virides cum pallore, & liuidi. Quæ omnia ob recursum sanguinis, caloris, & spiritus fiunt, vt in animi pathematis. Et hoc loco non repetit suauitatem coloris, aut eiusdem deprauationem ex succis, alendo corpori idoneis, qui sunt tantùm vt materia, sed à calore, qui tanquam est causa efficiens, cui proximè adhæret spiritus. Magna enim vis est rerum affluentium, ad colorum mutationem. Vndè Hippocr. in iudicio de coloribus, & humorum dominatu faciundo, celebrat suam ἀμωπιν, quoniam difficile est iudicare de ijs, nisi omnia sint sedata, & tranquilla, & nisi diligenter animi aciem intenderis.

Miror, cur in herpetibus, inflammationibus, in quibus humectandi, & refrigerandi consilium est, non potius ad aquam solam recurrimus, quàm ad aquam & succum plantaginis, & similia.

*Vt oratio
mentis est
character,
ita vultus
animi index.*

Galenus, ni fallor, in 2. de temperamentis iudicandi, illam de moribus insitis, reconditorique natura, quæ ferè soli Deo, & naturæ patet, temeritatem quæ à physiognomis petitur, videtur conuellisse. Frons multis simulationum inuolucris obtegatur, vt sæpè mentiatur, callidissimosque decipiat. Tamen quidam Græcè, Latinèque doctus, ita de isto iudicio sentit ad Physiognomiæ commendationem. Quemadmodum oratio mentis est character, ita & vultus animi certus, & constans index existit. Cœlo enim ipsius capitis proximus animus, sensuum aciem, mentis rectionem, & altissimum culmen attingit: ex quo tanquam ex alta specula recondita animi sensa comprehendimus. Sic in vultu diuinus ille, & augustus Architectus

21.
 naturæ cuiusque inflexiones, motus, inclinationes ac proclivities, ad certa morum, actionum, studiorum, & affectuum genera appendisse videtur, & appressisse, ut recessus animorum, & latebræ in conspectu obtutuque forent. Quod proximè ad deorum numen, vim ac potestatem accederemus, ut qui ex manifestis lineolis, & monticulis internas rerum variarum intelligentias, & imagines profundiore conscientia pressas, arctas ac constrictas eliceremus ac erueremus. At quoniam in his labi, & decipi facile est, & quod sacra pagina vetuit, si quis ita faxit, dum intestina hominum sensa scrutatur, & inquit, prauo de aliquo opinionis errore seducitur, ac fluctuat; satius multò est nosse seipsum (quod ipsum difficile cum sit, tum difficilius de alijs scire) quàm in mores aliorum ita leuibus ex argumentis, & instrumentis inquirere, & potius ex effectis manifestisque indicijs suspensum tuum iudicium, ac opinionem valdè anticipem, nutantemque subleuare ac roborare. Alioqui, *Physiognomia fallax.* dum telanguida, supina, & erronea opinio, ac de cuiusdam moribus haud dubiè occultis, & non nisi magno rerum usu euoluendis, inquisitio transuersum agit: fortè enim malæ indolis esse putas, qui egregiè ad virtutem natus sit, contra tuè istæ egregiæ lineolæ opinionem tibi faciunt de cuiuspiam probitate, aut fælici ingenio, qui cum in summa rerum ignoratione versetur, sit tanquam quiddam cassum, & inani vocis sono decoratum, aut in quo omnium vitiorum ac scelerum sit cumulata complexio.

Hystericas mulieres videmus aliquando quibusdam *Hystericæ conuulsiones familiares.* contractiunculis capi, quæ non sunt malæ, & de genere verarum conuulsionum, affecto neruorum principio. Ideò Hippocrates in Coacis ait *πασμὸς*, in hystericis, si sine *Com. in part. 7. sect. 3. lib. 1. pro-rhet.* febre sint, esse *ἐνχρῆς*, id est, faciles, non periculosos. Quanquam Galenus in comm. de voce *ἐνχρῆς*, dubitat valdè: Sed, quod valdè notandum est, in commento Galenus non usurpat eam vocem, *πασμὸς*, qua in contextu Hippocrates usus est: sed ait in hystericis fieri contractiones conuulsivas continuas, quæ cæteris conuulsionibus simile periculum non habent. Sua lingua vocat *συνολκὰς πασµῶδεις*, ἢ *συνεχῆς*. Quod abs re dictum non est. Nam si esset verè *πασμὸς* & *συνεχῆς*, quis dubitat quin adesset

præfens periculum. Ergo *συνολή* est tantum *σπασμώδης*, contractio quædam instar conuulsionis à flatu, videlicet sparso: qui si veram conuulsionem faceret, non abesset periculum. Et non tam principium neruorum pungitur ac feritur, quam per quasdam inanitates vapor fertur. De talibus fortè *συνολαῖς* audiendus est locus Hippocr. sectio. 5. lib. 2. Epid. Si puerpere conuulsio accidat, febrem excitato. Et lib. 5. Epid. in Cholera morbo oborti sunt *σπασμοί* ab aluo & intestino, sed erant potius *συνολαῖ*.

*Vtero affecto
sinciput do-
let.*

*Com in pare
1. sectio. 1. lib
6. Epid.*

*Lib. 1. de
morb mul.
Epistola 49.
lib. 1. Epistol.*

Sincipitis dolores adsunt, potiusque in sincipite ipso symptomata elucent, siqua ex affecto vtero manent, quam in occipite. Galenus in hoc valdè laborat: tandem probabilem valdè rei huius rationem affert in Epid. Ac hoc quod verum sit, Hippocrates in libro 6. Epid. insinuat, sed multò apertius in libris de Morbis mulierum docet. Ita scribit. Partes sunt multæ, cum quibus vterus societatem habet, sinciput, & stomachus, mens quoque percellitur, improbatque fit. Langius verò, si ei fides abroganda non est, fatetur sæpiùs obseruasse se in hystericis, & quauis vteri affectione, verticem capitis propè futuram coronalem, qua glaciæ pondus mulieres se sentire fatentur, vtero affecto lege consortij condolere. Quod valet vt intelligas, an caput per vteri consensum laboret. Sed demonstratio huius rei, nimirum cur facilius omninò laboret cerebri pars anterior, est ex Hippocrate, lib. de vulner. cap. cum docet, in sincipite plus inesse substantiæ cerebri, & mollius est ea parte.

cap. 51. lib. 7.

Admirabilis est motus humorum febres committentium, cum diathesi *ἀρρήτω*. D. De Masséparrault libellorum supplicum magister affirmavit, se semel annis singulis febricitare: cui obieci illud Plinianum, toties celebratum de Cæio Mecœnate, qui tota sua vita febricitauit. Et de Antipatro Sidonio, qui singulis, & omnibus annis semel die natali febre corripiebatur.

ANNOTATIONES.

1. **M**Orbus illius mulieris erat finitimus Siriasi puerorum, de qua Aetius. Verum inter cetera signa cerebri, phlogosin patientis, & velut exhausti, est vnum, quod nimirum oculos habent ὀκτιχρους, id est, pulverulentos, part. 17. sectio. 1. prorrh.

2. Galenus in diuturno lateris dolore, dum secuit arterias in manu, id tanquam miraculum memorat. At Hippocrates (quod mirum est) lib. 1. de morbis, in pleuritide sine spuito, à calore, aut siccitate secat in manibus venas. Credo illum dolorem lateris, cuius sedandi ergò Galenus arteriam secuit, à vapore fuisse, & obstructione melancholica, cui certè prodest sectio in manibus.

3. Quid si testes in tussientibus non tument ob humorem translatum, sed ob tussendi conatum?

4. Initio lib. 2. Epidemior. hanc communiatem pulmonum cum testibus explicat Hippocr. Et com. in ultimam part. de Pythione lib. 3. Epid. docet operis societate communionem esse inter thoracem, & testes. Et quod valdè notandum, vocis gracilitatem omninò soluit obortus varix ad dextrum aut sinistrum testem, ob magnam communiatem inter partes thoracicas, voci, & respirationi seruientes; & testes ipsos. Vide initium sectio. 5. lib. 2. Epidemiorum. Et sectio. 5. lib. 2. Epid. ait: Quibus tussis sicca, ijs non soluitur, nisi ad testes, aut crura irrumpat. Et inter ceteros locos valdè notandus lib. 4. Epid. sub finem. Sed nullo loco plenius meminit, istius consensus thoracis, & partium vocalium cum testibus, quam cum ad Aphor. 41. sect. 3. lib. 6. Epid. ubi & vocem, & genitaram declarare ait istum consensum partium superiorum cum inferioribus.

5. Cum quis malo inaudito tenetur, & dolor aliquis mox hanc partem, ut crus; modò illam occupat, omnes ferè recurrunt ad corpus internum, & ad viscera. Contrà sepè malum est cutaceum, aut potius superficialium, ut non tam sit consulendum corpori interno, quam externo. Id declarat aura à pollice, & pede Epilepsiam inducens. Et tunc malum in habitu

O iij

corporis est. *Habitudo corporis autem est in ijs partibus, quæ prima oculis subiiciuntur.*

6. *Exemplum absoluta communitatis est dolor punctorius: nam in una tantum parte sensus punctus est, sed expanditur dolor sine materia longius. Galen. lib. de sanguinis missione.*

7. *Tametsi qui sæpe caput dolent, & hemicrania sunt implicati inueniuntur, alio soluta, aut vomitione: non est tamen quod inferas per consensum à partibus imis esse morbum; non desinit enim esse per protopathiam cerebri.*

8. *Hippocrates de pleuritide sicca sine sputo mentionem fecit lib. 3. de morbis. Item particul. 21. lib. 4. acuto. meminit orthopnæe sicca, quæ non est à suppurato, sed à spirituum interceptione. Hippocr. lib. 1. Epid. sect. 1. part. 28. loquitur de ferina destillatione à qua pharynx vitiatur, & breui extabescit. Quod ad hunc locum pertinet.*

9. *Si enim ratione particularis inflammationis, etiam audacter & commodè detrahatur pueris sanguis, cur ratione febris continuæ, quæ inflammatio est vniuersalis, vena non aperietur? Fortassis enim solis chalaesticis inflammatio particularis sedabitur.*

10. *In precedentibus docuimus, non nisi magna cum religione agitandos esse agros circa dies criticos: nam hinc hypercatharseis consequuntur. Sæpe enim emouemus materiam restidem, & quæ non furit. Et si eam agitamus, & tunc fortè tum irritatione materiei, tum medicamento natura ad crisin incitetur, eueniet mors, aut graue aliquid. Sed dices, eò leuius habebit natura, immò grauius. Nam sæpe in crisi natura contenta est quodam sudore. Et tametsi omninò non cesset morbus, potè eius causa omninò non sublata, saltem diminuta est causa, & morbus. Et satius est naturam crisin aliquam non omninò perfectam, cum elapsus aliqua opinione, moliri, quàm conando cum natura coëffundere, eius institutum impedire, & mortem intentare.*

11. *Quid? dum in venis coctio facta est, & nondum excretio, urinis apparentibus satis laudabilibus, sanguis impurus detrahatur. An id faciendum?*

12. *Locus de his præclarus est com. in part. 115. lib. 4. Acutorum, qui diligenter legendus est, & ad hunc locum ma-*

ximè pertinebit. Nunquid primo prognost. dum vultum istum terrificum describit, causarum externarum maximè rationem habet?

13. Galenus cap. 9. lib. 3. de Crisibus, docet multis de causis contingere, ut in principijs accessionum suffocentur agri, strangulentur, agrè spirent, immò & moriantur aliquando. Huius rei ratio est, quia hepar ἀναμύσσειται, & ideo mala symptomata surgunt. Vide Histor. 1. lib. 2. consil. meorum, circa principium.

14. Mirum esse potest, & questione dignum; quomodo mulieres decolores (quibus etiam bonus sanguis trahitur è vena) & cacochymæ tam malè habeant à detractiōe sanguinis. Vt Damisella Du bez. Ratio est, quia capillares venæ sunt plene virulento, & seroso sanguine. Et est morbus in habitu corporis, eo modo, quo in Elephanticis. Et incumbendum videtur in habitum ipsum. Nam cum pestifera morbi vis in habitum ipsum sit reiecta, toties demere sanguinem è maioribus vasis, calorem ipsum nativum est imminuere. Quod diligenter observandum, ne graviter peccetur.

15. Galenus ad particul. 10. lib. 2. de diæt. acutorum. Docet pituitosum, & crudum sanguinem, si ex loco inflammato fluit, florentem apparere; an propterea putandum est è loco affecto non fluere: quia est floridus? an aut timidiore, aut audacior in secunda vena esse oportet?

16. Nunquid in mulieribus conceptio semine statim decoloratio contingit?

17. Horum omnium demonstratio manifesta, & ampla peti potest ex hoc loco, ubi ait Hippocr. Qui ventre calido sunt, &c. part. 25. sectio. 4. lib. 6. Epid. ubi in comm. Gal. docet à calore acri coctionem corrumpi, & vix esse possibile, ut laudabilis sanguis in iecore generetur: Tamen potest esse floridus color, & in se esse acrior & biliosior. Vnde quedam mulier ἑπὶ χλωρὸς, & eiusmodi prædita temperamento mihi affirmavit, si quando vel ex dentibus sanguis effluit, vel è capite, eum sibi gustu sentire salsum, & molestum. Vt mirum non sit, si id alimentum salsum partes respiciunt, & malus color apparet.

Annon reuerà malè consulunt agris Medici, qui inspectis quibusdam rebus, & affectionibus contra naturam in habitu corporis, ad internorum curam se conuertunt? Sunt enim vitia propria

partium internarum, sunt & ipsius habitus corporis. Et malè ex affectione corporis externi de corpore interno iudicas. Quamquam color efflorescit similis alimento. Sed illud alimentum tam de proximo, quam de remoto intelligi debet.

Vndè observatum de quibusdam, quibus facies primam nitorem exuerat; immò aut virore, aut flauitie, aut pallore erat deturpata: in quorum prima regione viridantium, omnisque generis humorum erat cumulus, accipiosa sursum deorsumque facta excretionem, primo nitore splendorique faciei sunt restituti.

18. Hippocrates libro de alimento ait, *Habitus athleticus non est à natura, habitus sanus melior in omnibus.*

19. Hippocr. lib. 1. de morbis, requirit ad generationem phrenitidis bilis motionem, & ut sanguinem subeat. Nam cum sani sumus, non transsumitur ichor à vasis in mesenterio contentis; sed dum egrotamus, facilè ea fit transsumptio, & proinde deturpatio cutis.

20. Talia in multis mulieribus, & viris effeminatis visuntur, qui se facilè à perturbationibus vinci superarique patiuntur, nec eam constantiam seruant, equabilitatemque, quæ in homine verè viro cernitur, ut omnium perturbationum radices facilè elidat, & inconcussus maneat. Qui ita molli, muliebrique sunt animo, statim pellacens, ac florent, ac minimo molestiarum vento facilè quatiuntur. Vulgò vocantur iournaliers.

21. Quod de Physiognomicis hîc dicitur, idem de astrorum vi in animos, & corpora nostra. Astrorum decreta non sunt pratoria, nec astrorum significatiões vim asserunt, licet omnino non sunt otiosa.

FINIS.



GVLIELMI
BALLONII

MEDICI PARISIENSIS
CELEBERRIMI.

ΕΠΙΔΗΜΙΑ

Εφημερίδες

Πάρεργα,

Τετηρημένα

Ερωτήματα αξιόλογα

Σύμμικτα

Morbi populares.

Diaria.

[id est] *Appendices.*

Observata.

Quæstiones memorabiles.

Miscellanea.

ÆSTIVA CONSTITVTIO

Anni Domini 1575.



EPREHENDIMVS feri biliosi, I.
efferi si quando aliàs, magnitudinem,
& malignitatem : Atque huius maximè
vis & copia in cerebro apparebat : quod
cum plethoricis auctum esset sympto-
matis, non mirum si ophthalmiarum, *Morbi ob se-*
præsertim siccarum, parotidon non fu- *re dominati.*
nestarum, & sine febre, tuberculo-
rum circum maxillas, dentium dolorum, colli, & occipi-
tis dolorum maxima fuerit annoia. Atque inter cætera
capitis dolores viguere tanti tamque longi, vt Medicorum

P

2. opera cluderetur. Seri malignitas remediorum vim superabat. Nec non conclusum ibi in capite, & exitum non habens, non poterat non affectionem nutrire. Et quod nobis videbatur, illud serum peculiarem in cerebro generationem habens, & quod indomitos capitis dolores in-

Diatheſis in cerebro.

Fernel.

Cap. 1. lib.

de morbis.

Comm. in

Aphor. 3. lib.

7. Aphor.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

Rubor oculorum phlogos in cerebro argumentum.

3. fincipitis consequatur cavitatis quædam, cum siros significet quandam fossam, & cavitatem, in qua semina asseruantur. Et ob istam similitudinem fincipitis caui cum fossa illa si-riasis appellatur per τὸ, i. Sed Langius σερίασιν per τὸ, ei, vult scribi, ut illa dicatur ἀπὸ τῆς σερίας, id est, inflammari & exsiccari, quod pallor, cavitatis, & ariditas corporis consequatur, cum in somnijs & vigilia, & vocatur alio modo, febrilis capitis infantium dolor (propriè enim ad pueros refertur, quanquam cur non idem in viris?)

Vnde dicatur si-riasis.

Ac propriè, πυρετὸς κεφαλῆος dici poterit. Quod valdè notandum est. Nam si exquisita esset inflammatio, phrenitis foret. Sed varietas humorum, siquidem humor est quidam pituitosus cum bilioso, efficit ut non sit phrenitis, sed quippiam analogon, nec magna febris insequatur. Nam, ut inquit Alexander Aphrodisiensis, feruor per arterias descendens ad sedem cordis, & spiritum vitalem feruefaciens, febrem sine putredine accendit. Bilis verò ipsa inflammata aluum irritans, facit fluorem alui. Sed quæstio præclara. An non in doloribus istis capitis cum calore & humore ἐπερογενεῖ iunctis, præsertim cum serum biliosum adest, conferent embroche ex oxyrhodino & repercutientibus? Si enim minima seri per sudorem excretio

Aërius Cap.

13. sermo 4.

Tetrab. 1.

σείειν αὐτὸν

quid.

Langius lib.

1. Epist. 14.

Febris capi-

salis.

Phrenitidis

& si-ri-seos

differentia.

Lib. 1. probl.

96. proble-

mate.

4.

capitis dolores acerbissimos sedat, nunquid vsu astringentium in capite, tamquam carcere, concluditur humor, qui diffilari prohibitus, seipso per moram deterior & fit, & existit?

In ea maximè constitutione, in qua prouentus biliosorum & adustorum humorum erat, & autumnale tempus æstiuam ista in-temperies referebat quodammodò ob lunam temporis inæqualitatem & inconstantiam, plurimis hypochondrium si-
 nistrum doluit. Ut omnino admirer eximium illum Hip-
 pocr. qui autumnolienes vigere ait. Nomine τὸ ἀπλὸν δὲ,
 intelligens duo, & tumorem efflorescentiamque eius (sic
 enim Hippocr. vocat πλῆρα θάλλειν, id est, efflorescere,
 incrementum, extuberare. Qui modus loquendi est politicus)
 vel dolorem, vel, ut melius dicam, morbos splenicos,
 per synecdochen, aut metonymiam nomine partis indicante
 affectiones ei proprias. Galenus in comm. non simpliciter
 dixit splenes, sed magnos lienes, ob vbertatem atræ bilis.
 Quod verum quidem existit, cum adest autumnus ipse, per
 congestionem humoris. Sed hoc tempore, non tam est
 congestio, quam dispositio quædam ad morbos splenicos:
 ideo agri sine manifesto tumore de hypochondrio sinistro
 querebantur. Ac præsertim erant ij quos splenicos & me-
 lancholicos noueramus. Multis sacri quidam ignes fuerunt,
 & in faciem herpes. In tibias, in inguina derepentè
 humores tenues, non tam quantitate, quam qualitate molesti
 multis eruperunt. Non erat manifestus tumor, & dolori ana-
 logus. Sic potiùs peccabat qualitate humor.

Febres continuæ, præsertim quæ exacerbationes noctur-
 nas habent, aut leuem aliquando perfrigerationem, aut ri-
 gorem habent, acerbationis præambulationem. Et cum id
 non sit periodicum, nec sequatur motum materiæ à parti-
 bus internis ad exteriores per sensibilia corpora, quem-
 admodum aut frigus, aut rigor periodicus, non confert in
 eiusmodi febribus vomitum ciere. At in periodicis, initio
 paroxysmorum; præsertim si facillè vomitu reijci posse con-
 iectura assequare, vtile est valdè vomitorio excretionem
 tentare per os. Et ita veterum decreta sancire.

De linguis ampla est materies, præsertim quod pertinet ad

P ij

*Splenes quid
significent.*

*Lib de locis
in homine.
Splenem flo-
rere quid sit.*

*Autumnus
splenis vni
morbos
author.*

*Congestio
humorum, &
diathesis in
parte disse-
runt.*

*Humoris
qualitate
peccantis no-
te*

*Febres conti-
nuæ cur rigo-
rem ali-
quando ha-
bent.*

*Vomitio com-
paroxysmorum.
paroxysmorum.*

*Lingua ob-
seruatio in
febris.*

Cap. 9. lib. 2
de loc. aff.

Linguae vitium
hepatum de-
clarat.

Linguae mis-
tatio mate-
rialis, & non
materialis.

Part. 17.
lib. 6. Epid.
sectio. 5.

Febrim adef-
se non oportet
ut lingua
mutetur.

Part. 14. sect.
5. lib. 6. Epid.

Linguae al-
teratio quid
agendum in-
finiet.

iudicium de febribus faciendum. Ferè cum lingua alienum quid in sese habet, tum aut febrem suspicamur, aut affectum aliquem partium internarum. Galenus enim ait maxime linguæ, & totius corporis colorem alterari, cum hepar laborat. Sed an necessario febrem adesse significat, ut aliquid præter naturam in lingua contingat, quasi verò caloris contra naturam proprium sit, aut vaporem, aut exhalationem excitare à segni latentèque in corpore humore? Numquid eorum qui pro meridiano somno indulgent, & os, & lingua aliquid aut insulsum, aut *δυσοδης* habet, cum tamen nulla adsit febris? Numquid & Hippocrates ait, Salsæ gustatui carnes, superfluæ materiæ signum, id est, si salsædinis gustus sit in ore, materiæ superfluæ & excretionem sui indicantis est argumentum. Non meminit febris. Sic cum humor redundat in corpore, potest sui speciem repræsentare in lingua absente febre: Et tamen quia talem humoris excessum proximè aliquando sequitur febris, tribuitur alteratio linguæ, non tam humori quàm febrì, & id quidem malè. Sic lingua tingitur, aut quia febris adest, aut huius illiusve humoris abundantia, ut in hypochondriacis; & nigricat lingua, & aciditatis sensus in ore adest, aut quia in ventriculo proximè continetur humor. Et Hippocrates ait, Lingua otium indicat, id est, quis humor in corpore redundet. Id quod lotium, id est, serum cuiusque humoris refert, tanquam facilius paranympus. Et eo loco varias species colorum in lingua describit. Sed omnino duo summa genera colligemus. Aut lingua affecta est per modum vaporis, aut per modum fuliginis & exhalationis: Vna species est humoralis, altera non tam est materialis, quàm immaterialis per æstum tantum, & effervescentiam, ita ut vel nulla sit materia, vel si sit ea pauca est, aut iam exusta, ut vapor nullus excitetur. Et reuerà aliud est, alterari linguam materialiter per modum vaporis, aliud est, immaterialiter per modum fuliginis, & exhalationis. Prius purgationem vacuationemque postulat, posterius omnimodam alterationem. Qui secus faxit rebus minimè intellectis, in summa ignorantia versabitur. Quæ omnia Hippocrates quodammodò explicat, sed obscure. Dum enim ait, Linguae virides biliois, mate-

riam significant, cum ait. Aridæ à fuliginosa exustione posterius linguarum alteratarum genus graphicè describit. Maximè verò materies aliqua in lingua & dentibus apparet, cum à calore extraneo excitatur vapor. Quod & Hippocrates scribit, dum ait, Quibus in febribus circa dentes lentores quidam sunt, ijs fortes febres fiunt: Declaratur enim, & caloris multitudo, & pituitosioris humoris copia, à qua crassus vapor excitatur, qui resiccatus febrili calore circa dentes τὰ αἰγλίσθηα facit. Tametsi enim humor in præcordijs redundet, vix magna copia excitatur vapor, qui ἀξιολόγως linguam inficiat, nisi calor contra naturam adfit, qui materiam agitet. Vndè plerisque sanis manè sæpè à somno excitatis, aliquid αἰγλίσθηον apparet. Sed id facile aquæ lotionē eluitur, quia causa efficiens non manet.

Lentor circa
dentes quid
significet.

Aphor. 53.
lib. 4.

Calor febris
in vapores
excitat.

In capitis doloribus (nisi fortè periculum graue minentur) nec nimis securè venas frontis aut occipitis aperies, nec audacter arterias temporum referabis. At, aiunt, multus in capitis venis sæpè sanguis deprehensus est Creodo. In malè affectis cum factus est morbus, quem Hippocrates vocat τὸ ὑπερμετὸν τὸ φλεβῶν τῆς κεφαλῆς. At cerebrum pars est natura frigida, spiritu limpido, & illustri, valdeque elaborato plenum est, cuius facilis est dissipatio: & cur. proinde aut imminutæ memoriæ, aut morborum frigidorum, aut cæcitatis occasio. Præterea, quod dolet caput sæpè, id potius per quandam effumationem fit, quàm sanguinis copiam. At ista effumatio potius postulat reuellens remedium, vt purgationem, quàm phlebotomiam. Accedit quod cerebrum potius nutritur per modum raptus, quàm legitimæ attractionis: glandula enim est, & situm in corpore superum habet. At carnes, quia sunt calidæ humidæ naturæ, non ex euentu, vt cerebrum, verè ab Hippocrate ὀλκοὶ dicuntur, id est, attrahendi facultate pollent, idè & facile in ijs sanguis congeritur, & attrahitur ad eas: Propterea minùs formidare oportet phlebotomiam in morbis carnis.

Venarum ca-
pitis apertio
parum tuta.

Arteriotomia
parum tuta.

Cerebrum nō
fert phlebo-
tomiam, &
cur.

σ. Epid.

Febres aliæ sunt venosæ, aliæ sunt γαστρικαί, id est, quædam phlogosin sequuntur potius venosi generis, quàm vi-

Febres ve-
nosæ.

tium humorum in præcordijs contentorum. Quæ venosi sunt generis, hæ primo quoque tempore per phlebotomiam cessant, quæ alijs sunt generis, non faciliè phlebotomia soluuntur, contrà potiùs cathartico egent. Ut non mirum sit, si quasdam febres, veluti miraculo, tollat phlebotomia, quæ alijs potiùs exacerbentur.

Domina le Boindre morbo Medicis incognito, sed tandem inter legendum, ab Hippocrate descripto periit: cuius ratio tenenda est ad vnguem, quoniã valdè Medici decipiuntur. Et Domina Garnier non dissimili morbo consumpta fuit. Vtraque comatosa, ac veluti lethargica interiit. Affecti valdè pulmones erant. An lethargus à pulmone esse potest? Ita sanè, eo modo quem Hippocrates descripsit. Ita ait, Morbi lethargi appellari idem status ac peripneumonia. Et non omninò remotus ab humida peripneumonia. Tussis & sopor ipsum tenet, cùm moriturus est multum & liquidum egerit, &c. Idem repetit lib. 2. de morbis. Ac lethargus propriè affectio est cerebri. Sed hic affectus, qui propriè affectionem pulmonis sequitur, & faciliè cerebro communicatur, ob pulmonis, & capitis *συμπνοίας*, bisariam aut trisariam, à similitudine quadam *λήθαργος* dicitur. Primùm, quia hominem *λήθαργον*, id est, ignaum, & comatosum cum febre reddit: *λήθαργος* enim impotentem, ignaum, & abiecti animi hominem notat. Tum quia lethargicam dispositionem in cerebro facit, ob crassorum vaporum elevationem à pulmonibus concalescentis excitatorum. Talis enim species peripneumoniæ à pituita putri est, cuius crassior vapor feriens cerebrum, veluti hominem lethargicum facit. Sic enim observauimus ex Galeno, in febribus, & præsertim earum accessionibus sæpè soporosos affectus per sympathiam contingere. Tertio, lethargus dicitur, quoniam cùm obstructi sint à pulmonibus, pituita infarctis meandri, & viæ liber aditus, & exitus spiritibus non sit. Et sic *λήθαργικόν* quid inducitur; quia soporantur instar eorum qui lethargo tenentur. Hæc notanda sunt, ne malè consulas capiti, cùm omninò ad pulmones studium referre oporteat.

Horrescendi
vicissitudo
videt.

Qui fit, vt in febribus continuis perpetua horrescens

di quædam sit vicissitudo? An omninò metus suppurati in parte aliqua, quod magna Medicorum pars suspicatur? Nequaquam. Nam cum in febribus putridis, præsertim si cacochymia magna sit, quæ incendium conceperit, dum calor ex interuallis inualefcit, & putridus vapor effertur à foco ad partes, reliquas feriens partes, tum horroris occasio adest. Omnes enim cacochymi, dum vehementer repente incalescunt, horrent, quod in externis videre licet. Nam si quis cacochymus insoleatur, paulò post horrescet, & febriet. Numquid quod calor externus facit ad horrorem inducendum, idem & internus facere potest, dum è foco & sede suscitatur, refunditurque in alias partes? Sed hæc in valdè cacochymis, & τοῖς κακοχάροις.

*Horror an
semper putri
indix.*

*Comm. ad
Aphor. 26.
sectio. 3. lib.
6. Epid.*

*Cacochymi
calfacti hor-
rent.*

Cum pestilentium morborum originem à cælo & aëre repetamus, cum quis infectus peste est, & ferè solum spiritus attinguntur, (vnde peste affectorum febris synochus ferè est: nisi fortè de ea peste loqueris, quæ potius vernaculus est morbus, locique vnius, aut diætæ vitium sequitur, quam communis nos ambientis aëris) cur in pestilenti morbo tam fœdi sunt vomitus, tam graecolentes deiectiones, quales in Aphorismis explicauit Galenus? An hoc proprium omnis pestilentis febris? An hoc vitio corporis? Et si vitium corporis, cur multi peste affecti tam praua excernunt? Et an cum primum quempiam aër infecit pestilens, tamen si tanta in humoribus prauitas non esset, an proprio pestilentis aëris vitio tanta labes inducta est: vt quod venenum venereum in tempore efficit (nec enim tam præsens est ad necandum, quàm aër pestilens) idem penè in articulo efficiat aura pestilens? At tabum venereum omnem humorum compagem infirmat, & tempore corrumpit.

*In febre pe-
stilente cur
tam fœda
excretiones.*

*Febris pesti-
lentis occa-
sio*

21. lib. 4.

*Luis vene-
rea & pestis
collatio.*

Ex venenis alia sunt, quæ potius humores afficiunt, & humoralia venena dicuntur doctrinæ gratia, vt luis venerea venenum; alia spiritus, vt aura pestilens communis, vnde leipothymia aut synopæ cardiacæ insequuntur, & tale venenum πνευματικόν dici potest. Aliud venenum aliquando solidas partes primò respicit, vt ea febris pestilens hectica, in qua ægri primo quoque tempore à se omninò mutantur, & summa extenuatione, & carnis collapsione sceleton exprimunt. Quod Galenus

*Venena cur
alia cor, alia
partes alias
atingunt.*

*Venenorum
distinctio.*

*Cap. 3. lib. de
praesag. ex
pulsibus.*

quodam in loco annotauit. Sic aliud est venenum, cor statim feriens, & pathognomonica sua habet; aliud alias partes respicit, & sua quoque propria nanciscitur signa.

*Febrim differ-
entia inco-
gnita.*

Valeat plurimum hæc distinctio, nunquam ferè audita ad ideas febrium cognoscendas. Quædam febres sunt à genere venoso in humores à massa sanguinis alienos, ut qui in præcordijs continentur, qui putridas febres sæpè faciunt: & tales febres sunt synochi imputres. Quædam sunt à contentis in mesaræo humoribus, & in massa sanguinis, dum suum serum refundunt, putres faciunt, ut sunt synecheis, id est, continuæ, quæ aut quotidianæ, aut tertianæ, aut diurnæ, aut nocturnæ sunt: Aliæ in ipsa substantia sunt, ut hecticæ, pulmonariæ, capitales, lienosæ, hepaticæ febres, ut quæ contumacem obstructionem, & vitium latens substantiæ sequuntur. Fernelius vocat continuas symptomaticas. Vnde videas in quibusdam diuturnas, & satis vehementes esse febres. Atque in ijs si demas sanguinem, nullo ferè profectu id fit, & laudabilis est. In alijs statim corrumpitur. Vnde hoc est?

*Febres symp-
tomatice con-
tinuæ.*

In alio Ephemeridon libro obiter docuimus, quibusdam siccis, biliosis, squallidis, quibus tamen corpus perpetuo calidum calore acri, & molesto, manumque mordente percipitur; & est *ὑπόχλωρον*, phlebotomiam haud conferre; immodò aut facillè animo linquntur, aut post phlebotomiam longè post dicunt se vix à sectione venæ refici, & releuari potuisse. Sed in artis operibus obseruauimus aliàs sectionem venæ siccis, biliosis, calore acri & mordaci abundantibus conferre, aliàs obesse. Vtrique malè coquunt, quoniam qui ventre calido sunt, carnes habent frigidas. Qui *πυρόφλεβοι*, & *μεγαλόφλεβοι*, ut sic loquar, & *ὑπέρφλεβοι* dicuntur verbo Hippocratico, ij venæ sectionem ferunt satis facillè, nisi quid impediuerit, ut oris ventriculi sensus exquisitus, vel virium imbecillitas, alia ratione inuectà. De ijs ait Hippocrates, Qui ventre calido (Græcè *θερμοκοίλιοι*) carnes habent frigidas, isti sunt venosiores, & iracundiores: Venosi, Græcè *ἐπίφλεβοι*, duabus de causis, ait interpres, tum quia carne sunt denudati, tum quia plenas sanguine venas habent, & proinde conspicuas,

*Quinam sic-
ci, & exca-
res phlebotomiam inueni-
tur.*

*Aphor. 25.
sect. 4. lib. 6.
Epid.*

7.

*Venosus bi-
sariam
sumitur.*

spicuas. Iracundi autem sunt, quia abundant calore acris, *Iracundi qui*
 qui molestias exhibet ori ventriculi, cum in ventre conti- *sint.*
 netur: os autem ventriculi facile in sui affectus contagio- *Caloris acris*
 nem animam trahit. Et sic reperio iracundos bifariam *effectus.*
 esse, aut ob abundantiam caloris in corde, aut propter ex-
 cessum caloris acris in ventre, qui os ventriculi contri- *Iracundi bi*
 stat, & proinde animam. Ergo qui eo modo sunt macri, *fariam.*
 excarnes, & ἐπιφλεβοί, ij sanguinem sibi adimi patiuntur.
 At qui macri sunt, excarnes, subflavo colore præditi, & 9.
 graciles habent venas, venæ sectione plurimum offen-
 duntur. Cæterum cum loquitur de iracundis, notandum,
 quod utitur voce ὀξύθυμοι, non autem θυμοεδής.

Rondeletius Galenum exagitat, quod voluerit in febribus *Rondeletij*
 tertianis exquisitis locum non esse venæ sectioni, nisi *error.*
 post tertium paroxysmum. Quondam hoc visum fuit Aui-
 cennæ. At Galenus non adeò absurdus fuit, ut expectandum *Febris tertianis an*
 tertium paroxysmum putarit. Sed credibile Rondeletium, *phlebotomia*
 & sequaces, qui in eius verba iurauerunt legisse hunc con- *ante paro-*
 textum Galeni in methodo, ex quo collegerint phleboto- *xyssimum*
 miam tertio paroxysmo exacto tertianæ convenire: Qui *tertium*
 febricitant, si valentes viribus sint, omnibus sanguinem *competit.*
 ab initio mittes, perfusosque oleo post tertiam accessionem, *Cap. 15. lib.*
 vel mulla, vel sorbitione nutries. Si hoc loco nituntur, *11. method.*
 ut in tertianis mittendum sanguinem post tertiam accessio-
 nem doceant, falluntur. Nam primum hæc verba non
 sunt Galeni, sed methodicorum, ut contextus docet.
 Deinde, non ait phlebotomandos post tertiam accessionem,
 sed nutriendos: Tertiò, illud, post tertiam accessionem, *Linacri*
 nec idem sonat, quod post tertium paroxysmum. Et ma- *lapsus.*
 lè versum est à Linacro: In Græco legitur, μετὰ τὴν
 τρίτην, quod verti debet, Post tres dies exactos.

Quoniam videmus plerosque quibus de nocte corpus *10.*
 exodat, si fortè detectum sublati indumentis substratis
 aëri exponitur, quia foras non prodit sudor, tunc aut cor-
 pus totum dolent, aut partem aliquam, si qua fortè suda-
 tura erat, & videntur penè fracti: magna vis est feri sup-
 pressi, immò incredibile quot & quales ab eo excitentur
 dolores. Declaravit Ioannes Petitaus tonsor, cui sudor de-
 repente omnem dolorem sustulit.

Q

*Quomodo
sanguis in
febris vi-
riatur.*

*Inflammati-
o sanguinem
corrumpit.*

*De febris ef-
sentia dispu-
tatio.*

*Febris ob
partium
corruptionē
sunt medio-
cres.
Historia.
Epidemio-
ris mulier.*

H.

Notandum est cur sæpè initio febrium vrinæ limpidæ, perspicuæ, & tenues aut mediocres in substantia appareant; deindè turbantur, & crassiores fiunt: Et cùm sanitas adest, in propinquo rursus limpiditatem & tenuitatem propriam, & pristinam recipiunt. Quò fit, vt cùm tenues & limpidae apparent, tunc ferè qui sanguis educitur est floridus: cùm turbatae sunt, serosus & putris est sanguis; & vt verbo Hippocratis vtar, τὸ αἷμα διαρεῖ, de cuius verbi significato dictum est lib. 1. Ephemeridon. Quod fit, quoniam à putrente iam materia excitatur vapor, & ichor, qui statim contaminat sanguinem, aut quoniam serum humorem facillè corrumpitur, maximè vbi calor alienus adest, aut corpus siccum, & constrictum manet. Quod initio morborum euenit, præsertim cùm febris à constipatione cutis nascitur. Inflammatio autem & phlogosis, præsertim humoralis, quàm facillè alteret sanguinem declarant pleuritides.

Quæstio, cùm febris fit, an auctus est sanguinis gradus, an ratione tantum vaporis? Quod credibile, quia cùm primum à foco vapor putris excitatur, statim febricitat homo. An verò per communicationem caloris ad calorem: vt in puerorum Siriasi, quia in anteriore capitis parte calor conceptus est, continuitate febris excitatur, aiunt authores. Si simplex caloris gradus febrem facit, cur cum ætate auctus sit calor, non febrimus? aut cur ebrij aucto ob potum vini calore non feбриunt?

Cùm partes principes laborant ἀσθενεῖα, & febre, maxima ex parte veluti lenta, & symptomatica intereunt, & incautis Medicis & imprudentibus nobis eripiuntur. Quo modo Condæi Principis à partu vxor interiit à corruptione vterorum. Quod non animaduertent Medici. Hippocrates hoc animaduertit, qui non requirit febrem ardentissimam in morbo vteri per corruptionem; immò ait, πῦρ βληχρὸν; id est, blandus, mitis, & debilis calor est. Vox autem βληχρὸς notanda est. Vndè Hippocrates lib. 6. Epid. quandam speciem febris constituit, quam vocat ξηρὸν βληχρὸν. Goræus per hyphen coniungit, vt dicatur ξηροῦς βληχρὸς. Goræus in dictione βληχρὸς

Dentium caninorum extractio periculosa. Si dum Dentes canini cur autem inducunt gravia accidunt. nascuntur, tanta pueris eueniunt symptomata, tanti eorum extractio esse debet, vt non nisi magna cautione fiat. Inferuntur in suis acetabulis ex aduerso oculorum, radix im-
plantatur longius. Hæmorrhagiæ quæ fisti facile non possunt, insequuntur, & abscessus vix sanabilis metus esse solet.

Ioanni Colot Lithotomo febris erat continua, & causus Causæ species secundæ speciei, quem Hippocrates describit. Materies erat phlegma fæsum & putre; nam tali humore abundabat. Et calor acerrimus erat, quod bili quidam falsò attribuunt. Galenus enim igneam caliditatem, & vrentem ait excitati ob fumosam substantiam, à pituita falsa excitatam. Atque inter cætera notanda sunt, quæ Hippocrates ait euenire in causo non legitimo; pudendi liuor superuenit. Testiculus quoque intensus iudicatorius est. Nam incredibile quantum testes abscesserint. Consentaneum autem, ait Galenus, vt hæc fiant, quoniam & pituitosæ febres per abscessum potius iudicantur, quàm per excretionem. Et si in parte inferiore, vt ieiuno & ventre, focus febris sit, inferiores potius partes crisin percipiunt.

Mirabar, cur in peripneumonijs, & ardentibus febri- Hæmorrhagiæ pulmonicis familiares. bus, quarum in pulmone sedes est potius, tam frequens hæmorrhagia foret. Galenus huius rei rationem reddit inacutis; caput incalescens sanguine repletur, effunditurque quod 12. ex eo redundat, tum ruptis, tum apertis venis. An non tales conueniunt hæmorrhagiæ? Galenus ait peripneumoniæ & lethargum hæmorrhagiam non amare, pleuritici vero quadam tenus.

Τῶν καύστων focus aliquando in capite est, aliquando Causæ autem febris essentialis. in pulmone, aliquando in ventre; an non tales καύσται essentialis febris dicentur; licet in pulmone focus aut in capite existat? Alioqui de ijs peculiariter Galenus non egisset, nisi è genere febrium essentialium essent. Galenus 13. ad part. 75. sectio. 2. lib. 1. Epid. stillicidium in causo matum esse ait, cum in eo familiarissimum sit è naribus sanguinis profluuium. Com. ad part. 75. lib. 1. Epid. 17. lib. 1. Acutorum.

Damifellæ de vicil moulin subrubicundæ pustule ali- Historia.

Q ij

quando in cute efflorescunt, cum aliquo caliditatis sensu. Feruido & sicco est hepate. Et cum vidua relicta sit, cum alioqui esset & iuuenis, & florens, & restibilis adhuc fecunditatis, non mirum si defectu consumptionis sanguinis in aliam rem, ita efferetur, & hæc incommoda afferat. Sed

*pustularum
eruptio unde*

aliæ duæ coniecturæ illius efflorescentiæ afferri possunt. Prior est. Annos vndeiginti nata, magna vi ab equo decussa, humi iacuit semimortua. Totum corpus pessundatum est & contusum; peros, nares, & alias partes sanguinem reiecit. Credibile internam quandam esse sugillationem, & veluti *ἐκ χύματος*, cuius soboles est ista pustularum eruptio.

Historia.

An hoc credibile? Ita herclè: Nam & Damisella de Goupigny, cui aliquando læsa fuit tibia, proptereaque vlcere affecta est, quo vix liberari potuit; certò affirmat aliquando eam partem, tanquam veteris mali memorem, pustulas effundere, quæ non ita longè post euanescent. An non quod particulariter in tibia apparet ob læsionem, idem & in toto corpore apparere potest? Altera est coniectura, & ea habet aliquid admirabile, quod apud Hippocratem scriptum est. Locus est, ubi docet, cuidam virgini manum &

*sectio. 2. lib.
2. Epid.*

14.

crus siderata esse, cum nil commemorabile tussiret: nulla alia parte, nec mente affecta est. Factum est autem hoc circa mensium eruptionem. Et fortè tunc primum apparebant. Sideratio ista contigit ex suppressione materiei, quæ sputo educi debuit. Nisi fortè suppressio mensium causa fuisse dicatur. Quanquam adiuuare potuit. Sed & suppressio excrementi, à capite manantis, talis eruptionis causa esse potest. Nam & Hippocrates in Coacis scribit, Quibus saluginosa sputa, & tussis supprimitur, his corpus veluti à pustulis rubescit. Qui locus est valde commemorabilis. At assero Damisellam istam catarrho satis ferino obnoxiam esse.

*Spitum sal-
uginosum
suppressum
ethymaton
causa.*

15.

Docuimus aliquando in morbis nec præcipitanter timidos, nec temerè securos esse oportere. Quod Galeni consilium est. Sæpè vidimus ægros, insultu grauissimo morbi quamprimum territos; deinde morbum desæuiisse: & cum omnia secura esse viderentur, repentè morte prærepti sunt. Adeo humores præsentissimo cuique veneno adæ-

*Vide ante
lib. 1. Epid.
nostrorum.*

*In morbis
parum fidere
sæpè oportet.*

quandi in corpore latent. Et ad hunc locum pertinent duæ ^{Com. in part.} tresve historiæ à Galeno citatæ, de quibusdam, qui minime opinantibus Medicis, cum morbus mitis, & homini necando non satis videretur, sublatis sunt è medio. Vt Medici prudentis sit & cati videre ac providere; ne quid infidiarum struat morbus latens.

Acetatorum vsus, & horariorum fructuum magnam feri ferè indomiti copiam generat, vnde acris in eo calor succenditur: etsi facies rubore suffundi solet (quod plerisque ^{Hor. horariorum fructuum, & acetatorum vsus ruborum causa.} molestum est) magis ac magis rubescit. Hoc non observatum est. Imò putant corpus refrigerari, & sic occasionem huius suffusi ruboris tolli.

Vxor Præsidis Tambonneau cùm diu hydropica laborasset, & tamen ὀρθοτάδην habuisset, tandem per translationem (vt credibile est) in thoracem serosæ superfluitatis, & spiritus vitalis oppressionem facta est κατόχος, & intra duodecim horas interijt κατεχόμενη, καὶ κατὰ λαμβανόμενη. Omni ratione eam excitare conati sumus. Nil profecimus. Imò & consilium Hippocratis secuti sumus in Epid. Si hydropicum tussis corripiat, si quidem omninò animo linquitur, calidis omnibus utatur. Sin minus, inebriato, ac cibis impleto. Quæ curatio omninò à ratione aliena est. Nam si hydropicus tussit, iam translatio à ventre in thoracem est, sic vino & cibo repletus suffocaretur potius. Sed admirabili, eoque interiore sensu, duo explicari & intelligi vult ista obscura, & parum probabili enunciatione. Dum fomentis calidis utitur, hyparxin morbi audit, quæ in refrigeratione consistit: Et cùm frigus naturæ hostis sit, fomentis calidis aliqua ex parte intrinseco hydropis frigori occurritur. Vinum autem dat, ob ἀνύχια. Sic enim Arctæus τὸ λεπτορμία vocat, quoniam facile deliquium tollit calfaciendo, & penitissimè subeundo. Sed quid hoc sibi vult, inebriare, & cibo replere? Hoc dixit, vt te cautorem reddat. Nec enim ad eò ieiunus, & parum prudens Hippocrates, vt hominem iam iam moribundum cibo & potu obruere velit: sed vt occurrat fortasse quorundam opinionioni, qui in tanta oppressionem hydropici, à qua interit, etiam exactissima diætā vtendum existiment, contrarium

vinum hy-
dropi con-
ferre.

contrario apponendo. Si enim repletio aquæ est, & humoris euacuatione opus est. Quod verum quidem est, quantum pertinet ad morbum, sed non quatenus ad symptoma præfens pertinet. Nam adiectione opus est. Nouit enim Hippocrates omnes ferè hydropicos *ὑποσίτους* esse, & præ impotentia nutritionis sæpè interire ac deficere. Cui rei vt occurrat, vinum & cibum offert, non magna quantitate (quanquam vtitur verbo *θωρήξαι*, & *σιτίων ἐμπλήσας* malè interpretes vertit *θωρήξαι*, inebriare. Potius verterem, vinum potui dare, & quasi vini potu munire, ob metum syncopes & mortis) sed potius, quoniam parua cibi aut potus quantitas magnam in homine hydropico repletionis opinionem & suspensionem affert. Et vt non terrearis ista nimiae repletionis opinione, monet agrum *θωρήξαι*, ἢ ἐμπλήσας.

sectio. 5. lib.
2. Epid.

Multos videas ob nimiam humiditatem, & abundantiam aquæ in os decurrentis, & à capite labentis blæfos & hæsitantes lingua fieri. Quid ijs euenire potest? Vt pulmonici fiant, catarrhis obnoxij, & *ἐμπυοι*. Ijs dentes corrumuntur perennitate catarrhi, oblæditur & vox, & pronuntiatio. Et mirandum illud hac de re Hippocratis, Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt potentes, eos est necesse dum illa soluantur, suppuratos fieri. Qui lingua offendunt, humidiores sunt, & impotentia linguæ tenentur, & labiorum sæpè. Et quò humoris copia reple rit, eò alienum aliquid inferet. Si in sextam, septimam ac octauam spinæ vertebra humor fluxerit, neruorum imbutorum robur exoluitur. Quod si conquiescat affectus iste, & humor in thoracem irruerit, suppurationis metus est. Nam qui humor ligamenta linguæque proluens blæsitatem afferebat, non potest non aliò translatus, & emotus alia forte peiora adducere. Sed de balburie, blæsitae, hæsitae, vt loquitur Gaza in Aristotelem, vel hæsitantia linguæ: Item de offendiculo linguæ, & labiorum impotentia, quam

In sectio. 11.
problematon.

ἀχράτεια vocant, breui expedire consilium est. Lego in Authoribus vitia vocis, & vitia linguæ. Et aliud est vitium linguæ, aliud vocis. Vitium vocis, τὸ πάθος φωνῆς vocatur. Linguæ, τὸ τῆς διαλέκτου πάθος. Ad vitium τῆς διαλέκτου

Comm. in
Aphor. 32.
lib. 6.

referunt ψελλότης, ὅτι ψελλίζεσθαι; τραυλότης, ἀπὸ *vitium lin-*
 τὸ τραυλίζειν, & παφλασιν (vt verbum fingam) ἀπὸ τῆ πα- *gua. & vocis*
 φλάζειν, quo verbo vtitur Hippocrates. Vocat enim πύς *differunt.*
 παφλάζοντας τῇ γλώσῃ, lingua offendentes. Ad vitium *Section. 5. lib.*
 vocis potius referemus ἰσχυροφωνίαν, ἢ τραυλοφωνίαν. Τραυλοὶ *2. Epid.*
 balbutientes dicuntur, vt τραυλόπης balbuties; ψελλοὶ blæsi, &
 ψελλότης blæstas; ἰσχυρόφωνοι hæsitantes, & ἰσχυροφωνία hæstas
 & hæsitantia vocabitur. Quanquā si vocē inspicias ἰσχυρόφωνον,
 ad vocis vitium referetur. Tamen etiam ad linguæ vitium
 accommodari puto, & sic placere Aristoteli, & Hippocra-
 ti video. Nam ἰσχυροφώνης linguæ hærentes vertit Gaza.
 Et reuera utroque modo ἰσχυροφωνία dicetur vitium, & pro-
 nuntiationis seu linguæ, & vocis. Linguæ quidem, non
 definitur vitium linguæ, quo syllaba syllabæ citò copulari
 non potest. Quatenus autem fit ob congenitum vitium *Comm. 2. in*
 musculorum, qui laryngem mouent, vocis vitium nimium *lib. 1. Epid.*
 gracilis vocari potest. Λεπτοφωνία autem (quæ habet ali- *16.*
 quid affine) ob angustiam asperæ arteriæ, & laryngis eue-
 nit. Vt enim ἰσχυροφωνία ob vitiosam ab initio conforma-
 tionem musculorum laryngem mouentium fit, sic τραυλόπης
 à vitio, & nimia asperitate instrumentorum vocalium in
 τραυλοφωνίαν abit: Quanquam τὸ τραυλόν linguæ est, non
 vocis vitium. Ψελλότης, blæstas, literam vel syllabam sæ-
 pè elidit. Τραυλόπης non elidit, sed commutat literam
 vnā in aliam, vt pro ρ. pronuntiant λ. Sic & ψελλότης, *Aristo probl.*
 & τραυλόπης idem sunt, & diuersum. Idem quidem, *30. lib. 11.*
 quatenus vtrumque vitium est pronuntiationis, & non *17.*
 vocis. Diuersum, quia in vno fit elisio, in altero literæ
 commutatio, & suppositio. At παφλάζειν aliquid aliud signifi-
 cat, & aliquid habet finitimū; & cum balbutie, & cū blæstas,
 & cum hæstas linguæ: sed offensionem significat in pronun-
 tiatione cum impotentia quadam labiorum. Propriè autem
 παφλάζοντες dicuntur voce labentes in dicendo aliquid, &
 verbum idem repetentes. Homerus vocat ἐφαμαρτοεπεῖς:
 quasi ἀμαρτάνοντας ἐν τῷ ἔπει, in dicto & verbo labentes,
 & verba retexentes, & alternantes. Sumitur per quandam
 ὀνομασποποιίαν à fluctu marino: cum παφλάζειν exestuat-
 ionem quandam fluctuum, & ebullitionem significet; ac si

saluatio quædam spumatioque oboriatur, vndarum collisio-
 ne excitata. Et in metaphoricè ad orationem, & sermonem
 tumultuarium, sæpè ac sæpè retextum, & quasi bullantem
 spumantemque, vt non proferat, nisi circum labia, & den-
 tes spuma multa occurrat. Quod magnæ humiditatis, &
 quam natura intra oris septum continere ac coërcere nequit,
 argumentum est. Legi & apud Aristot. verbum compositum
 ἐκπαφλάζειν, Gaza Latinum verbum facit expasfare,
 id est, more bullarum exilire, vt cum lenticula coquitur,
 dum bullæ excitantur, quæ longè proijciuntur, hoc ἐκπα-
 φλάζειν dicitur. Caterum vnum annotare oportet, πρᾶ-
 λὺς fieri homines, quidem sanos ob humiditatem multam,
 vnde facilè eos fluore alui corripit, censuit Hippocrates, ob
 refrigerationem quandam. Imò ista omnia vitia sermonis
 cum naturalia sunt, caloris penuriam, & facultatis imbe-
 cillitatem significant. Vnde aliquid apoplexiæ simile habere
 ait Aristoteles: Imò tales facilè in apoplexias, & si-
 derationes incidunt, & in melancholicas affectiones. Vn-
 de Hippocrates lib. 2. Epid. πρᾶλὺς, & ἰσχνόφανος mor-
 bos melancholicos patitur, Sed nomine morbi melancholi-
 ci totius ἐκπαλῆξιν quandam, & siderationem intelliges, ob
 ἀκράτειαν linguæ. Quoniam humor melancholicus & pi-
 tuitosus aliquid affine habent consistentia: & ideo affines
 morbos ea ratione tantum pariunt, Vide septimum Apho-
 ris morum. At πρᾶλῶι. aliquando fiunt ob lassitudinem
 summam, ob diurnitatem & vehementiam morbi, ob
 siccitatem. Sed siccitas magna πρᾶλότης naturalem non
 potest facere, sed aduentitiam. Vt in summis febrium
 æstibus ægri πρᾶλίζουσι. Vndè in 7. Epid. Γλώσσης ὑπὸ
 ξηρότητος ψελλοί. Profluua alui temerè sistenda non sunt,
 alioqui grauis periculi metus est, vt sæpè experientia de-
 prehensum est. Et in his sequendum omninò consilium
 Hippocratis, In ventris perturbatione fabas coctas dabis,
 nisi partes supernæ valde biliosæ fuerint. Id est, si suppres-
 sionis multæ materiei biliosæ argumenta affuerint, veritus
 ne aut transferatur aliò materia, aut partes, in quibus re-
 stagnat, labefactet; non statim de suppressione cogitare opor-
 tet, sed fluxus fluxu iuuandus est.

Si in

Si in delirijs & phrenitidibus (modò non iam sit alienatio, sed alteratio tantùm) magnæ, vt fit, in cerebro inflammationis notæ adsunt, numquid contenti esse debemus sectione venæ in brachijs, & cucurbitulis? Numquid & tutò? & ex arte aperiri possunt aut arteriæ, aut venæ frontis? Illud enim est dolorum proximum ventrem aperire. Si in dolore capitis intolerabili, & apertio venæ frontis, & arteriotomia confert, numquid in phrenitide hoc fieri potest? Cùm enim in phrenitide, auctore Galeno, materia venis egressa sit, & iam adhæreat partibus ipsis, veluti secreta à massa sanguinis, nil aut parum præsidij affert venabrachij.

Arteriotomia an in phrenitide conferat.

Com. ad par-ticul 73. secta 2. lib. 1. Epid.

Quibus in capite focus est, vt iam doctrinæ gratia febris capitalis dicatur; oculi rubent, dolorque pulsatis percipitur, est velut *ὑπερμενος* venarum capitis, vt prisco quidem verbo; sed non inepto explicat Hippocrates, an non arteriotomia confert? Audimus D. Cardinalis Lota-
Initio lib. 1. de morbis.

reni, qui febre veluti capitali interijt, aperto capite, re-
pertas venas omnes adusto plenas sanguine, & meninges
veluti tactas de cælo, & sideratas: quod nos in primo li-
bro explicuimus.

Sincipitis & vteri consensus.

Passim in libris de morbis Hippocrates scripsit vterum
maximè sincipiti consentire. Ideò cùm mulieres querun-
tur de sincipite, videndum numquid aliquid sit hysteri-
cum. Vxor Lodoici Michaëlis mercatoris tum demum
de sincipitis grauissimo dolore queritur, cùm erumpunt
menses. Adeò magnus vterorum cum sincipite consensus!
Inter cætera videnda est Langij Epistola 49. lib. 1. Epi-
stolarum.

Historia.

Damifella Dubez minanti arthritidi obuiam ire voluit.
Sumpto medicamento satis valido, impetu in humores fa-
cto, pro vna parte dolente multæ doluerunt. An non tu-
tò in articularibus purgabis? Nequaquam. At dum ma-
teria turget purgandum. Verum quidē de sequace ma-
teria, & quæ liberum habet exitum. Arthritidis materia
nec sequax plerumque, nec liberos habet exitus. Et in suis
agitata sedibus, si à ventre longiores sint, deterior fit. Agi-
tatur enim & non educitur.

Historia.

Articulares morbos leniter tractabis.

R

*Quidam fa-
cile vinum
abhorrent in
febris.*

Cur quidam statim in febris à vino abhorrent, alijs etiam, dum insigniter febriunt, amaroris sensum non videtur vinum habere. Id referendum putant ad bilem. Nam biliosi facile abhorrent à vino, ut quod eis amarum gustu videatur. Vel etiam si fuligo linguam non perfundat, talis amaror non percipitur, licet biliosus sit.

Historia.

*Quidam fa-
cile animo
inquietur
phlebotomia-
te, maximè
quibus sen-
sus est exqui-
situs.*

Historia.

De ijs qui facile in syncopen incidunt à phlebotomia, libro primo dictum est, & in hoc libro dum loquuti sumus de *ἑπιδέσεις*: facile uerò exoluuntur, quibus mobiles & tenues sunt spiritus, & qui celeres animi motus habent: facile enim dissoluuntur spiritus. Declarauit D. de Ruadde, cui cyathus aquæ frigidae datus ante phlebotomiam, leipothymiam abegit.

Multis vlcera in tibiis annua sunt: ea si puta fiant, Medicus sedulo obseruet, ne quid deterius eueniat. Annularum fabro, & fabro ferrario Petronio dyspnœæ & grauiâ contigere. Hippocrates idem obseruat his verbis. Cuidam erat vlcus magnum in tibia. Hoc cum parum factum esset, lateris dolor, & pectoris sinistri è directo, & febris. Mortuus est à febre. An non in his scarificare partem prius dolentem bonum, & vulnere inflicto vetus vlcus reuocare ac renouare?

Historia.

1. Epid.

6. Epid.

Vxori D. Bragelonij piscis, vulgò *vine* appellati, officulo aculeato compuncta est. Neglectum id ut minimum. Febris, dolor ingentissimus, mors. Idem Hippocrates bis obseruauit in Epid. de sutore quodam, qui cum vulneratus acu esset in genu, non fuit sanguinem fluere. Tertia die mortuus est. Et de Nauarcho, qui anchora læsus erat. Opisthotonus crudelissimus insecutus est, & conuulsiones. Et tertia die mors. Nil itaque negligere oportet, ut diuinus Hippocrates docuit ratus. Minimum etiam malum, quod tale videtur, licet nil alieni prætexat, in recessu occasionem & subitæ, & crudelis mortis alit & fouet.

*Vlcera mala
hydrargyro
curantur.*

In libro Consiliorum nostrorum annotauimus febres quartanas aliàs desinentes comatosas lethargicasque affectiones inducere, aliàs noua quædam morbotum genera. Nunquam enim desinunt *ἀσπείροι*. Et hoc notandum, quod audio ab homine fide digno obseruatum. Quidam febre

quartana diu laborabat. In tibijs vlcera maligna & Telephia oboriuntur, febris perseverat. Arte remediisque communibus non curantur. Suspicio luis venereæ est, quod medicabilia non redderentur. Tamen rebus diligenter expensis & rogatis, nil venereum inuentum est. Non defuerunt tamen Medici suadere vsum hydrargyri. Plantis pedum, & fœmoribus applicantur ceronea ex hydrargyro, & consimilibus. Prouocatur *πυαλισμὸς*. Curantur vlcera. Curatur & febris. An idem in contumacia febris quartanæ agere licet? Tamen narrat Fernelius obseruasse se quendam continenter afflictum, & lue venerea cum sordidis vlceribus, nec non quartana vera: Adhibiti luitus, & diætā solennis ad luem veneream. Lue venerea est liberatus. Quartana perseverauit.

*Quartana
febris hy-
drargyri luitu
curata ex
epicuro.*

*Cap. 13. De
abditis re-
rum causis.*

Vrinas cum quidam vident *χαλαροὺς*, id est, biliosas, & præ bile saturatas, tum ad secandam audacter venam veniunt, cum præsentē febre insigni tales vrinas non vident; immò vulgò bonæ dicuntur, quia nec caloris, nec suffusionis bilis indices sunt, à phlebotomia abstinēt.

18.

*Medici ma-
lè ratiocina-
tur de vrinis*

An non vtrique grauitè errant? Errant profectò, & artem ignorant. Nam est, vbi apparentibus vrinis non biliosis, & non coloratis secare venam oportet: est quoque, vbi biliosis & ardentibus apparentibus à phlebotomia abstinendum est. Cum inflammatio interna est, & bilis conclusa, vrinæ coloratæ non sunt: & tamen tunc tum ratione obstructionis, & suppressionis differre phlebotomiam nephas sit. Item, cum per vias vrinarum natura molitur excretionem, vt & per aluum, (vnde alui deiectiones biliosæ sunt) tunc vrinæ sunt tincturæ valdè participes; atque tunc quoque phlebotomare malum est. Itaque nec ex vrinis non tinctis occasionem sumes secandæ venæ, nec ex non tinctis. Et cum ægri à cibo abstineant, proptereaque vrinæ tingantur, & biliosiores excernantur, an biliosa vrina ad phlebotomiam hortatur? Nequaquam, nisi alia concurrerint. Immo si hepar infirmius, aut renes infirmiores, aliquando velut cruentæ apparent, & si erat congestio bilis vi hepatis dissipata, tinguntur vrinæ, an ideo secanda vena? Nequaquam.

*Indicatio ce-
lebranda phle-
botomia ex
vrinis.*

R ij

*et, ut tussiant
plerique dum
lecto incum-
bunt.*

Quæstio non contemnenda, cur multi tussiculosi interdiu non tussiant, sed cum in lectum inclinant sese, tum tanto tussiendo etiam inani desiderio tenentur, ut animam penè agere videantur? An hoc propter linæorum frigiditatem fit? an propter inclinationem in somnum? Fortasse non cuius patet rei huius ratio.

*Vomituri-
entium curatio.*

Multi vomituriunt, intumentem valdè aqualiculum habent, immò laxatis velut fibris aqua eijciuntur: Sed talis non est excretio, qualis esse debet. In ijs nil prius comperimus pilulis ex rheo, cum alijs roborantibus, addito aloës pulvere. Nam cum tales non transcendant hepar, dum commodè ventriculorum roborant, vacuando non obfunt, ut ea quæ foris admouentur.

*Pilularum
v'us opti-
mus, &
quando.*

Historia.

Episcopi Cisteroniensis seruo, febre continua cum ictero laboranti, cum coctionis signa aliquot ederentur, iunxit dare decoctum folliculorum cum tabella Eleæuarij de succo rosarum. Reuera multa puls biliosa, crassa & mesenterica excreta est. Inde magna allevatio est consecuta.

Historia.

Ad insigne quercus viridis sphæristerij magister calidis & siccis visceribus, melancholicus, facie aliquantùm saturati coloris, cum iam duos menses, intra quos vxoris funus fuerat, malè habuisset, vxorem duxit. Non longè post, nimirum octo vel nouem post dies, decumbit. Dolor ingens ad ventriculum: vomitiones assidue; inappetentia, febris sepulta. Cibum nullum, immò ne aquam ferre potest. Iactatur. Et quod mirum est, pulsus nobis valdè debilis apparet, ἀνώμαλος, suum rhithmum non retinens, immò in quibusdam pulsationibus intercalaris erat intermissio. Ut absolutè dicam, tanta erat ἀνωμαλία, ut morientis pulsus videretur. Et nisi coitum frequentem ob recens matrimonium causati essemus, non nisi de funere egissemus. Ex interuallis circum hepar & os ventriculi, quod iecoris simas contingit, tantum calorem se sentire dicebat, ac si flamma ibi concepta foret. Spiritus adeò erant dispersi, & vim passi, ut qua ratione ei occurrendum foret, ignoraretur. Hypochondrium dextrum, ex interuallis, ob caloris sepulti ἐπίλαμψιν, apparens, φλεγμαίνον, & φλόγωσιν patiens, phlebotomiam hortabatur. Nos reuoca-

20.

bat, aut potius ab instituto auocabat pulsus. Tamen vt audaces fortuna iuuat, quoniam ad istam pulsus immutationem, formidabilem herclè, concurrebat, præter spirituum quandam affectionem, & phlogosis, & cacochymia; (vnde spiritibus, qui aptè τὰ ὀρμῶντα appellantur, quoniam corpus sursum deorsumque non potest illustrari, nisi vi quadam ad partes affluant, via & ingrediundi regrediundique potestas denegabatur) aderat. Hac subacta, vsu medicamenti, & aperta vena, pulsus cœpit melior, & ordinatior esse. Sic Medicos sæpè præcipitanter timidos esse turpe est. Cùm cœpit valere, ecce, ac si gonorrhœa laboraret, velut spermatica, & purulenta materia per penem egreditur. Nondum compertum est quid inde eueniet. Ignoratur an imbecillitate vasorum spermaticorum id fiat, an saniei sit velut critica excretio, an verò inquinata muliere gonorrhœam contraxerit. An abscessus ruptus. Mulier falsa est se fluorem muliebrem aliquando pati. An non virum congregientem inficere potest? Hoc fortassis non vacat dubitatione.

Plerasque vidimus mulieres & viros, qui certò affirmarent, ideò se experientia deprehendisse, quod ventriculum haberent valdè imbecillum, & lardi facilem, quoniam minima occasione eis alius solueretur, & talia redderentur, qualia assumpta essent. Qui affectus non leienteria, sed propriè *σπῆλη* dicitur ab Hippocrate. At errant, nam lactium, & mesenterij venarum angustia hoc sæpè facit. Nam cùm multis sese obruant cibis, aut sine ordine, aut liquidioribus, facillè effluunt, & ob læuitatem intestinorum, seri copiam, mesaraicarum conuiuentiam, non ita difficulter alius, omnia quæ assumpta sunt, reddit. Prætereà, horariorum fructuum vsus, & acetariorum ad id plurimum facit. Præterquam quòd cùm abundant, maxima ex parte, calore acri, maior alimenti pars corrumpitur. Cùm enim coctio elixationi similis sit, ea non fit à calore sicco & squalido, sed à temperato, ait Galenus.

Quis sit, vt ex febricitantibus, alij diu laborent, alij verò non, tametsi in vtrisque tentata sit euacuatio, à qua solutio morbi euenire potuit? Inter cæteras rei huius cau-

21.

2. Acuterū

Fluxus alui
frequēs ven-
triculū im-
becillum nō
arguit.

R. iij

arborum
longitudinis,
& breuita-
tis causa.

has hæc vna afferri potest. Quidam morbi sequuntur τὸ
ἐπισχέσθαι, alij τὸ γένεσθαι, & διάθεσθαι. Ἐπισχέσις, καὶ συνα-
φροισμὸς morbum quidem inducit vehementem, subitum,
sed non diuturnum: quia suppresso collectoque humore
secedente, soluitur morbus. Sed cum διάθεσις est, & γέ-
νεσις συνεχής, in multum tempus producit morbus.

Lib. de aëre,
& locis.

Sectionis venarum ponè aures infœcundos facit, authori-
tate Hippocr. Quidam non putant id fieri, quòd à cere-
bro magna spirituum copia fluat, sed quoniam sectione ista
venarum cerebrum fit frigidius, & idè spiritus animales,
qui vnà cum cæteris ad semen prolificum faciendum con-
currere debent, frigidiores fiunt. Notabis quoque alium
locum, in quo Hippocrates scribit sectionem venarum in
malleolo infœcunditatem afferre. Vide an hoc sit verum.

Lib. de locis
in homine,
non longè à
principio.

Seruus Domini Pouart iam ab anno aut paulò plus,
in digitis manus dextræ dolorem satis fugacem sentit. Dein-
de pars veluti motu tremulo & conuulsiuo tenetur: Dolo-
rem tunc se in corde sentire putat, quasi humor ad ven-
triculum diuertat. Postmodum relicta parte dextra, nescio
quid dolet in sinistris, tunc cor palpitat. Palmum istum
se agrè ferre dixit. Autumno ineunte omnia recrudue-
runt. Verè habitu est melancholicus per quandam afflā-
tionem. Dum nocte decumbit, opprimitur, suffocatur.
Hæc sunt propria incubonis, & Epilepsiam minantur. Im-
mò Epilepsiae rudimenta sunt aliqua.

ANNOTATIONES.

1. **I**deam & huius constitutionis, & morborum in eam inci-
dentium, Hippocr. initio lib. 7. Epid. describit, præsertim
quod ad dolores capitis spectat.
2. Capitis dolores indomiti; his balnea aquæ dulcis confer-
re potuerant, cum esset febris lenis. Et pauci hoc animaduerte-
runt, sed tamen verum ex Galeno.
3. Siraasis, quod fortè vredo dici potest, id est, adustio
quedam.
4. Oxyrhodini & similium vsus, an tutus in doloribus
capitis? Immò Aëtius, ex Archigene, citat acetum nocere, cum
adsunt vigilia.

ET EPHEMERIDVM, LIB. II. 135

5. Omnino hunc morbum λήθαργον videtur exprimere Hippocr. part. 35. sect. 2. lib. 1. prorrhēt. Dolor, ait, pectoris firmatus cum torpore malus. Nam & λήθαργος, & νοσήσις idem ferè sunt.

6. Et eo in sensu dixit Hippocrates in Coacis, Qui ex lethargicis euadunt, pectore suppurati sunt.

7. Reuera angustia venarum maximè consideranda est. Nam quibus hec inest, nullo profectu ferè demitur sanguis: Vnde non est mirum, si sæpè sectio in malleolo non conferat. Angustia istarum venarum id facit. Et sæpè non probe secatur vena, & superficialia tantum sectio est.

8. Si hepar calidius, & siccius est, & vena angustiores, utique non conuenit phlebotomia, & detrahatur laudabilis sanguis, saltem quoad sensum. Nam fortè aut falsus est, aut acer. Vide decisionem huius materiei in sequentibus.

9. Galenus citat historiam mulieris extenuatissima, cui etiamnum sanguinem dempsit: Sed admirabilior est historia Hippocrati, lib. 5. Epid. Narrat enim de viro qui patiebatur morbum, quem alio loco ἀσώτιον vocat, & tabescebat. Huic ex utroque brachio dempsit sanguis.

10. Non mirum si Empiricorum sudatoria valent. Nam prouocatio sudoris est commoda valde.

11. Βληχρόν quid: Et alio loco ait, ὅσος βληχροτέρη, & γυνάσιμος: quod pugnare videtur. Sed τὸ βληχροτέρον ad sensum dicitur.

12. Galenus scripsit venas pulmonum esse aliquando focum februm ardentium, ad particulam 73. sect. 2. lib. 1. Epid.

13. Plerique & in peripneumonijs, & in febribus ardentibus, & in inflammationibus hepatis & splenis, suspectas habent hemorrhagias: Contra Galenus in Epid. propriam hanc esse ardentium crisin dicit. Et in part. 35. lib. 1. Progn. inflammationem hepatis ἀμωρράγειν optimum esse dicit contra eorum opinionem. Nam in uno quoque morbo, presertim cum est dispositio inflammatoria, maligna quedam est vis, quam natura deponit in partem aliquam. Ideo si molitur hemorrhagiam, ea sistenda non est, ne fortè impediatur excretio tantula materie, que est veluti anima ipsius morbi.

14. Idem & 4. Epid. de fullone, cui corpus torpescerebat

quod cessaret tussis. Hic ista sputi suppressio notandum quid attulit; & forte nullus hoc crederet. Sed Hippocrates idem confirmat initio sectio. 7. lib. 6. Epidemiorum.

15. In Coacis Hippocr. & clarius sub finem ferè lib. 2. Prorrh. ubi docet, quomodo dolores capitis, & colli abeant per exanthemata, per excretionem puris tussi factam, & similia.

16. Qui curant hydropicòs eos asis, usque paucis uti iubent, & potum valde circumdunt. Et ut concedant ratione ipsius symptomatis id quadrare: ratione morbi, & cause ipsius, id omnino regiciandum. Nam marasmus $\epsilon\epsilon\phi\rho\upsilon\gamma\eta\varsigma$, & intemperies sicca, cum inopia caloris naturalis, appulsam veri alimenti & actu, & potestate humectantis requirit. Siccitas vero ipsa tantam potius abstinentioniam dehortatur. Itaque prudenter se hic gerere oportet.

17. Quoniam hic de balbis & blasis agitur, notandum est quod Hippocr. 2. Epid. scripsit, sect. 5. nimirum quod blas morbos experiuntur melancholicos.

18. Aliquando generaliter $\pi\epsilon\alpha\upsilon\lambda\delta\varsigma$ pro $\tau\epsilon\chi\upsilon\gamma\lambda\alpha\sigma\sigma\iota$ sumitur: id est, celeri & expedita lingua pradius.

19. Ad balbos referunt & $\tau\epsilon\varsigma\ \alpha\tau\iota\omega\varsigma$. Dicitur autem $\alpha\tau\iota\omega\varsigma$, qui non satis expedito lingue plectro utitur, quasi aërem non feriens, quasi verba non exprimens conformansque.

20. Fernelius cap. 15. lib. 3. patholog. animadvertit in Medicos, qui inspectis urinis turbatis, vel potius crassis & rubris ad phlebotomiam descendunt. Errant. Rationem apponit valde notandam. De his in sequentibus.

21. Verè is erat affectus, qui ab Hippocr. in 4. Epid. $\zeta\upsilon\mu\omega\varsigma$ appellatur. Locus est praclarus 5. Epid. de Androphane. De eo idem ferè dicitur, quod & de eo agro, quem hoc in loco describimus. Sed inter cetera ait, Dolor erat ad cor, quem vena sectio soluit. Id est, cum sinæ hepatis sunt obstructæ, aut inflammata (in illis enim, ut & in ore ventriculi, sedes est februm ardentium, ait Galen. in com. in primum Epid.) tunc dolor cor petit, id est, os ventriculi. Et cum dolorem phlebotomia mitigat.

CONSTITV-

CONSTITVTIO AUTVMNALIS,

Anni Domini 1575.



T initium æstatis humidiusculum fuit, sic finis, immo maior pars sicca fuit, & pluuiis carens. Autumni principium, squalidum, siccum, pluuiis carens. Vina generosissima fuerunt. Verum fuit illud, In siccitatibus omnia salubriora. Morbi nulli populares vagati sunt, nisi quod infantium ætatula febribus tentata fuit: præsertim eorum, qui calidiore & sicciori temperamento, morbofi & valetudinarij degerent. Præ cæteris pusiones laborarunt, quibus adfuit ὀδυνήσις: Deliria, iactationes, vigiliæ multæ, squalor & calor summus corporis, vt ad narcotica veniundum fuerit, & ad vsum papaueris. Euadebant multo alui profluuiio. Seriacris & biliosi copia multa erat. Et verum fuit illud Galeni; Aëris ambientis humiditas pituitosos acervat humores, & lib. 3. *Ad Apho. 7.* non paucas generat aquositates. Siccitas verò pauciores generat humores, sed qualitate biliosiores reddit. Ob eam causam febres numero pauciores sunt iis quæ fiunt in temporibus pluuiosis, sed sunt acutiores. Hoc maximè in febribus, quæ vagatæ sunt obseruauimus. Facile prehdebant, iactationes & ἀλυσίς inducebant, vomitiones, deliria. Urinæ non erant tinctæ & calori analogæ. Caliginosus humor verè redundabat, aut potius ichor. Alui fluxilitas cum excrementis ὑδατοχόλοις ἀκρίτως morbum depellebat. Multis dolores ad dorsum, aut in quasdam alias partes. Contemperantia & lenientia iuuabant. Sed solo sudore dolores leuati, quia ichor tantum id faciebat. Quartanarum febrium ilias multa. Facile enim excitant.

S

2. tur, ob conceptum calorem & squalorem in partibus imis. Quibus capita humidiora, iis parotidon similes extuberantiae ponē aures excitatæ sunt. Verè erant ἐπάρματα, non παρῶνδες.

Hippocrat.
sect. 7. li. 6.
¶ alibi.
Qua quis
parte labo-
rat, ea infir-
miore esse vi-
detur. cetera
Apher. 47.
lib. 2.

Tussientes quidam siderantur, aut parte aliqua laborant, præsertim si tussis sicca, & in qua nil expectoratur: quia materia supprimitur, ut hoc libro annotauimus. Sed mirum quod annotat Hippoc. Si quis aut pedibus, aut manibus laborasset, aut voce: tunc in ista siccitate tussis malum potius in ea quæ laborarat parte, apparet. Quod contra Aphorismum Hippocr. Qui soliti labores ferre, vegetiores fiunt. Nam laboranti parti robur aduenit. Nos idem vidimus, quod & Hippocr. annotat. Si quis læpius scribendo incumbat ventriculo, si quis pronus diu laboret, & post in morbum incidat, multo grauius malum in ea parte quæ potius in obcundo manere laborauit, innascetur.

Vxor Nobilis viri Du Breuil prægnans, veluti φλεγματίας, & hydropica facta est. Valde catarrhosa erat. Sicca & inanis tussis. Pedes inflati, & in brachiis stupor quidam. Paralysis metuebatur. Inflata est. Bisariam inflatio cuenire potuit, tum catarrhi ratione, tum quia refrigeratus est corporis habitus, tum reuocatione caloris ad vterum, hinc enim decolores redduntur grauidæ; tum ob quater repetitam phlebotomiam. Post partum remansit hydrops. Profluuium vrinæ magna ex parte liberata est.

7. Epid.

Alia quoque mulier prægnans similiter intumuerat. Fœtus immobilis erat & semimortuus. Nesciebamus an grauiditas esset solum, an hydrops. Data apozemata aperientia & hydragoga: non multo post motus est fœtus. Prudenter se se gerere oportet in his. His duabus historiis similem & valde notandam habes in Epid. de sorore Harpalidæ.

Semitertianarum accensio.

Historia.

In primo Epid. nostrorum libro adumbrauimus febres semitertianas, & tertium-genas. Nemo credat quanta & quam formidabilia symptomata in semitertianis. Tametsi legitimas non viderimus, saltem obseruatæ sunt quædam ad eas accedentes. Ea mulier quæ ad ripam Cœnobij Celestinorum habitabat, ad insigne Ensis lignei, aliquid semitertianum habuit. Inter cætera pulsus admodum languidi

& parui sunt, cardialgiae sunt perpetuae. Et Hippoc. in Epid. meminit quorundam semitertiana laborantium, & inter cetera cardialgias magnas omnibus adfuisse testatur. *Lib. 7. Epid. Cardialgia propria semitertianis.*

Vxor veterinarij, octo menses grauida, per multos dies hæmorrhagiam ex utero patiebatur. Id ipsum neglexit etiam admonita à Medico. Valdè cacochema erat, ideo minus commodè sanguinis insolentem effluxum ferebat. Tandem victa malo decubuit. Horret. Ægrotat valdè. Partes extimæ refrigerantur. Ἀφωος fit: de funere agitur. Difficultas summa an accelerandus partus, cum metuendum sit ne non sit ferendo, tum ob eam quæ præcessit euacuationem, tum ob eam quæ edito foetu, & reſeratis magis viis ſecutura eſt. Non dubitauimus, & curſum ſanguinis reprimere, & aliqua ratione vires ſuſtentare, vt ſufficerent, ſi fortè natura partionem moliri vellet. Obſtetrici prudens in tam ancipiti caſu, & in vili iſto ſubieccto, cum ἀέλπιτον foret, auſa eſt aliquid. Multis vltro tentatis enixa eſt foeliciter. Eodem die febris, & non multò poſt ſingultus, qui magnam difficultatem attulit. Credibile ab inanitione eſſe, vt tamen illa inanitiſ non eſſet mortalis. Sed quemadmodum aliis in locis obſeruauimus, vt corpora χαρόχρεα, ὑπόχλαρα, calida & ſicca (cuiuſmodi erat corpus illius, non facile ferunt detractiſonem ſanguinis è brachio, præſertim ſi laudabilis ſit, vt colore ſepè laudabilis eſt; immo (quod nos obſeruauimus) deficient animo ſepè, aut multo imbecilliora redduntur: Ita huic mulieri euacuatiſo longa ſanguinis nocuiſſe potuit, & illa κενόχυνη poteſt attuliſſe ſuſpicionem exhausti & inanitionis, non abſolutè, ſed χαλὰ π, cuius ratione illa ſingultierit. Vel ſingultus iſte à concluſo humore biliſo erat circum partes ventriculi, qui quidem in ſin. i. hepatis ferociebat & tumultuabatur, & quandam ſpeciem febris lityriæ attulit, à qua interiit. Quod ſi natura potens fuiſſet ad excludendum, cauſa & occaſio ſingultui non data fuiſſet. In febribus autem & continuis, & tertianis præſertim cum bilis non egreditur, ſingultus eueniunt, quia, vt ait Hippocr. Initio febrium hepar intumeſcit, & ἀναπύουσα expanditur & ex- portigitur. Vnde inſolentium & terrentium ſymptoma- *Libro de diebus indi- catiſis.* *Ratio terri- ſſimorum &*

*insolitorum
sympt. initio
febrilium &
paroxys.*

tum nascitur occasio. Ista mulier ad mortem singultiendi ferè finem non fecit. Nono (vt credo) die interiit.

Multis tussiles fuerunt siccae, molestae valdè, & dolores capitis incredibiles. Iuuit dare narcotica ad compescendam destillationis vim. Deinde, tanetsi febris aliqua adesset, sed non tam essentialis quàm symptomatica erat; pilularum iuuit vsus, vt obseruatum est & in plurimis aliis.

Ophthalmiae siccae vagatae sunt, quibus maioribus erat occurrendum remediis. Contemperantia valdè iuuabant.

4. Sed & plerisque, praesertim mulieribus, quarum corpora densiora distillationis beneficio carent, in tibiis factae sunt valde importunae fluxiones, eaque efferae & malignae: Quicquid in cutaceis apparebat, erat partim phlegmonodes, partim erysipelatodes. Repressum, refluebat ad alias partes. Adeo effraenis & indomitus erat humor.

Aperto cadauere filiolarum Domini Scaronij Consulis, quae duos menses integros laborauerat, & febricitauerat, inuentum hepar incanduisse praecalore, vt esset friabile. Et cum nata parente utroque sit valde bilioso, cystis fellis amplior omni opinione erat, pro rata partium singularum portione. Pulmones aliquantulum adhærebant, cæterum erant integri, quod mirum, cum humidissimo esset cerebro, & multum tussiuisset. At credo tussiendo inane hoc desiderium à feruore hepatis fuisse. Quod notandum. Alioqui vix incolumes, esse potuissent. Vterque ren lapidosus erat. Trianguli erant lapides, & inserti in substantiam renis. Aluus variis excrementis toto tempore fluxerat, & *diuturnus*. Incuria mulierum, quae accersere Medicos nolentes, in triualibus suis remediis spem posuere, tacite & clam totum rectum intestinum sideratum erat. In cerebro, potè humidiores, inuenta est aqua multa. In hoc peccasse videntur Medici, quod ætatula impediti venam non secuerunt. Nunc scire oportet in pueris etiam, si assiduitas febris sit, si de interno feruore constet, & caloris corruptionis dominatu, tutò venam aperiri.

*Ætatula
puerorum
non debet
ratur vena;
sectionem.*

Annotauimus paulò antè, quibusdam maculas rubras & exanthemata apparere, nec tamen de iis securos nos esse oportere, licet sine febre sint. Ex lib. 7. Epidemiorum

historiam notandam adduximus. Et in squalida constitutione præcedente, vt etiam ante dictum est, & pueris, & mulieribus apparuerunt. Cum sine febre essent, parum curauerunt. Tamen semen mali delituit. Quasi verò cum natura istam promouet excretionem, signum edat aliquod latentis malignitatis, vt licet non adsit febris, saltem ἀξιόλογος, purgatione non sit abstinendum. Id declararunt D. De Chasteauneuf, & Guerard cui vtrique cum ea eruptio facta fuisset, non multò post grauitè laborarunt. Cum altera nempe D. Guerardi vxor, grauitè laboraret, collum, & scapulas doleret, & lassitudine ossa vexaretur, per octo dies anteuertent menses, quod in febribus sæpè euenit. Tunc valde sunt solliciti Medici, an audeant phlebotomiam celebrare, tum ne in posterum periodico fluxui vis non inferatur, tum ne cum fluunt menses, καὶ ἐπιπνίη impediatur, quæ quidem in omnibus morbis bona. Nili dicas per menses laudalilem sæpè fieri sanguinem, è brachio illaudabilem. Vnde plus effectus consequatur. Tamen non tentauimus phlebotomiam, & conualuit. Vide quæ annotauimus in primo libro nostrorum Epidemiorum.

De vxore veterinarij paulò antè. Ea patiebatur fluxum sanguinis magnum ante partum, & in ipso pariendi tempore. Quæsitum in primo Epidemiorum libro à nobis scripto, an partus accelerandus. Quibusdam videtur æquum, quia tandiu natura molietur symptomaticè istam excretionem, quandiu frustrà conabitur foetum excludere. Aliis non videtur. Et si non adsunt tormina, quæ excretionem iuuant, arte excitanda quidam credunt. Vnde nonnulli argentum viuum deglutiendum dederunt. Hic prudentiam Medicorum desidero maximam, quoniam nondum de ea re definitum est. Vxor Pistoris, & pleræque aliæ animam efflarunt non excluso foetu, ob istam euacuationem præcurrentem copiosiore. *Historia.*

In 1. Epidemiorum nostrorum libro annotauimus, in sequitiam symptomatum, quæ erant prænuntia exanthematon (sed hoc ignorabamus, quia fortè cautiores fuisset) nos medicamenta & phlebotomiam tentauisse, cum ea eruptio præsto adesset. Et tamen innocuum, vtrumque remedium

Apparenti-
bus exan-
thematis
etiam cele-
brata phle-
botomia.

Historia.

uit. Ut iam anile sit credere, nil in exanthematis tentan-
dum. Immo ex tribus pueris exanthemata passis, qui pur-
gatus est leuius habuit, ut in familia Dom. Amorrhæi vi-
sum est. D Denisot narrat, Abbati cuidam, cum nil de exan-
thematum eruptione constaret, phlebotomiâ largè cele-
bratâ, à prandio erupisse illa. Calumniabantur Medicos.
Tamen nil inde evenit deterius. Immo cum seruat cuidam
exanthemata, eâque densissima paruisent, nec non lingua
intumisset, flagrante etiam malo secta est vena, copiosus
detractus sanguis, & hoc innocuum fuit. Notandum hoc.

Docuimus corporibus squalidis, biliosis, siccis parcius
destrahendum sanguinem. Item phlebotomias lateris sinistri
imbecilliores nos reddere, quàm dextri, an ob situm cor-
dis? Tamen vidua Barnabæ Panthou iam in se ipsa obser-
uavit alacrius multò se ferre sectionem sinistri, quàm dextri
brachij. Et nos id vidimus. Sic bonum est rogare ægros
ut se habeant ad phlebotomias sinistras aut dextras.

Quorū tam reuerenter quidam dant medicamenta,
& non nisi *πέποινα φαρμακείων* volunt? Quasi verò tam san-
ctè audiendus ille Aphorismus Hippocratis! Nam cum quis
diu sanus vixit, & repente incidit in morbum (nisi fortè is
adeo sit levis, ut nullius egeat cura ac procuratione) numquid
humores aut quantitate, aut qualitate peccantes, & præ co-
pia putrefacti & naturam obruentes sui euacuationem pe-
stulant? Si humores alui copiosos natura molitur, idque legi-
timè & ægrorum commodo, cur non & idem ars efficiat?
Si initiis morborum, cum tamen, si quando aliàs, omnia
cruda sint, laxamus aluum, cur non audacius aliis
temporibus, nisi cum natura est proxime morbum aggres-
sura? At fateor in inflammationibus medicamenta non con-
ferre, præsertim validiora. Sed si mesenterium obstructum
& humoribus plenum, cur non pharmaca præscribes?

Gerardi Denisoti herpetas miliares, & *ἀγρίπαις ἀφθώδεις*,
tum in ore, tū circum osculum ventriculi patientis comme-
morabilis est historia. Hic biliosus *ἀνα* semper fuit. Et vo-
mitibus assiduis obnoxius est. Magna illius humoris est
& *πικρότης*, & *ὀργασμός*, & *ἀναόρεσσις*. Præterea *τὰ χειρ-
τερὰ* patitur sæpè. Causa ad eundem humorem referenda

est. Galen. enim Aphor. 12. lib. 4. aphthas in ore ventriculi leienteriam inducere docet. Sed ad hunc virum, & eius morbos valde pertinet id quod Hippocr. scribit in lib. 2. Prorrh. in quem librum Galenus commentum non scripsit; Leienteriæ continuæ & diuturnæ, egestionē subcunte cruda, aut nigra, aut graueolente, omnes malæ. Sitim inducunt, potum ad vesicam non promouent, os exulcerant, ruborem eleuatum in facie eleuant, maculas solares omnis coloris excitant. Ex iis homines fiunt impotentes, &c. Legatur locus, quoniam veram ideam leienteriarum explicat, & symptomata, de quibus nemo vnquam scripsit.

Dominus Le Noir, sub finem Æstatis, & circa eius medium variè afficiebatur. Verè melancholicus est, olim valde biliosus: Abundat calore acri & corruptente alimentum. Nec verè proficit edendo. In quartanam aut similem morbum calurus erat, nisi prouisum fuisset. Eum medicamentis lenibus identidem repurgauimus. Multa illuies educta est humorum. Cum tamen non multum abundaret sanguine, quærebamus an sanguis esset mittendus. Ter misimus. Illaudabilis erat. Multis vtrò citròque factis conualuit. Venas latas habebat, ideo minus phlebotomias reformidauimus, vt ante annotatum est. Similis huic est historia in Epid. Vir quodam morbo tenebatur, cum sine cibo esset fortiter in ventre fugebat ac dolebat cum edisset ac contriti cibi essent, tempusque post cibi esum accessisset, non longè postea idem patiebatur. Corpus tabescebat ac consumebatur, alimentum non contingebat à ciborum esu, per aluum secedebat cibus prauus ac combustus. Cum recens cibum cepisset, ipso tempore minimè fugebat, nec dolor aderat, nil opis sentiebat à medicamentis. Vbi vena secta esset in vtrâque manu, donec exanguis redderetur, postea utilitatem percepit, & à malo liberatus est. Idem erat quod & in ea muliere extenuata, in qua largam sanguinis detractionem fecit Galenus. Porro cum illam historiam particularem proponit, explicat iisdem verbis quibus vsus est, cum morbum quem *avañtu* vocat sua lingua. Quo morbo interiøre Marcellus in ripa Sequanæ, & Baldwinus Medicus, & Dom. d'Hodeuille, & quibus *oauino*

initio li. 54

*Audacter
detrahendus
sanguis
extenuatis.*

hepar biliosius, siccus, & squalidus, vt prauo omnino humoribus generentur, & hepar ipsum non amplius suum velit facere officium.

Ichor & sanies animas morbos & dolores maxime excitant.
Lib. de hom. structura.

Ichor & sanies maximè dolores & morbos excitant. Vnde de eo in libro 1. Epid. annotauimus. Et mirum non est si Autumno morbi potius qualitate, quam quantitate humoris agitent nos. Hippocr. enim diuino velut oraculo, quod nemo obseruauit, ait Autumno atram bilem & saniem succrescere, quod siccus sit & frigidus. Saniem autem istam aquosam & sanguineam dicit. Et sub finem hoc plenius explicat, dum ait. A 26. Nouemb. ad 12. Decemb. sanies augetur, ideo acerbis & austeris vtendum. Hinc profluuiorum in Autumnum incidentiam maleficium & diuturnitas.

Libro 1. nostrorum Epid. annotauimus de falsa imprægnatione. Ad quam disputationem duo addi possunt. Prius, an fiat, vt diuersis temporibus verus foetus excludatur, & mola, aut falsum germen vulgo vocatum. Quoniam in Damisella de Briaco legitimo partu pusio exclusus est, viginti post diebus veluti mola exclusa est, & erat aqua sapida, vt in libris de morbis annotat Hippocr. Quod ad hoc pertinet, videtur fieri posse, & id Hippocr. obseruat: Mulieri, ait, cum abortus factus esset mense quintogemellorum, ab altero quidem statim liberata est, ab altero prius aut posterius quadraginta diebus.

Secundum est, vt discernas, an sit sanguis solùm, an verò pelliculæ sint. Quoniam hic decipi facile est. Si sanguis est, aqua calida soluitur: si caro, pelliculæ adsunt, restant post affusi sanguinis eliquationem. Tamen quidam dicunt in audacibus & calidioribus sanguinem per se in aliquid carnosum & pelliculosum cogi posse, ratione fibrarum, quæ ipsæ sunt eius rei causæ effectrices. Contrà in timidis id fieri nequit. Facile enim liquatur sanguis, carens scilicet fibris. Et in Ioanne Dorleans, malis moribus prædito, & audaci & feroci veluti carunculæ repertæ sunt, eæque oblongæ in orificiis vasorum, à corde ad pulmones pertinentium. Credunt in eo sanguinem concreuisse à calore, vt pote maximè fibrosum, & id induxisse.

Quidam difficulter spirabat, anhelosus erat, macruerat.

Omnes

Omnes accusabant pulmones. Aperto cadauere nil commemorabile in pulmone repertum est. Cor (quod admirabile est) maiusculi capitis magnitudinem adæquabat. Adeo increuerat, vt omnis sanguinis & spiritus eò facta sit *συσφών*, & *συνδρυσμ*.

Puello difficultas deglutiendi, & papillæ mammarum apprehendendæ. Cornicula circum circa collum applicita. Quam mox restitutus est.

Refectoris impluuiorum vxor prægnans latus dextrum dolet. Dum sana est, de eo querula est latere. Fortassis quia pars hæc infirmior est, aut hæret pulmo ad costam. Mirum quod contigit. Cum febris increſcebat, quæ certè erat partim essentialis, partim symptomatica, tantus dolor erat, vt summam difficultatem spirandi afferret. Ergo non erat pleuritis, sed dolor lateris pro motu febris, & humoris exacerbatus. Nam quicumque laterum doloribus est obnoxius, dum febris adest, aut adesse debet, dolet tunc latus, eodem modo ac si pleuriticus foret: frangente se febris calore, minuitur dolor. Quod arguit dolorem istum accidentarium esse. An his sectio venæ confert? Confert, sed non sæpius repetita, quia non tam fit per inflammationem aut impactionem, quàm infirmitatem, vt quæ pars infirma est, facile corpori condoleat. Maximè verò sese profert dolor in grauidis, ob compressionem vasorum à vasis. *Vide lib. 2. Consiliorum*

Mulieri penè strangulatæ, & ventrem dolenti applicuerant mulieres ad abdomen calefactoria & emplastra. Medicus talis applicationis inscius venam secat. Sanguis pigre fluit. Amouentur fortè fortuna ea quæ ventri adherabant: copiosè fluxit sanguis. An non si cui pleuritico venam aperias, & cataplasma lateri applicatum sit, id sanguinem sistet? Credibile herclè id est.

ANNOTATIONES.

1. **V**idimus multis pueris, immò & matribus corpus exanthematis rubris infectum. Sine febre erant, & nulla dysenteria. An de ijs nos esse securos oportet? Nequaquam, tamen si absit febris. Nam Hippocrates narrat de puero, cui sine febre exanthemata paruerunt. Secuta sunt convulsiones, & mortuus est. Omnia tuta timenda sunt. Vide 7. Epid.

2. Et parotides in siccitatibus apparentes non necesse multum suppurari, ut etiam ex 7. Epid. patet.

3. Alio loco obseruauimus, biliosis non ita sæpè corruptum detrahi sanguinem. Quanquam in alijs qualitatibus est quidam excessus, sed is non est manifestus.

4. Immo plerasque vidimus ischiadicis. An ischiades in siccitatibus? De hoc ambigit Galen. in Aphorismis. Notandum hoc tamen. Sed erat inaequalis tempestas, præsertim ob incipientem hyemem. Nec enim siccitas id per se facit.

5. Puerorum ætas virium substantia abundat. Verùm quandoquidem calidum humidumque corpus obtinet, perspirabile, delicatum, molle, quodque assiduò digeritur ac defluit: sanguinis tamen missionem, ut adultorum, urgente morbi magnitudine & præsepte virium robore fert. Quod verò Galenus pueris venam non secuerit ante 14. annum; id de plena & larga sanguinis profusione, veteribus, etiam ad leiporhymiam, consuecta audiendum. Atque ita Auenzoar se filio suo trimo venam secuisse salutariter testatur. Cùm enim Medico liceat naturam imitari, ut illius minister: sponte autem natura tum pueris, tum lactentibus infantibus abundè profluat sanguis è naribus: quidni liceat naturam imitari, aliqua licet virium imminutione & iactura. Optandumque magis est, ut offensis quodammodò viribus à morbo vindicetur puer, quàm, seruata plenitudine, interne alicuius inflammationis aestu & feruore intereat. Non est igitur ætas, quæ non aliquem vacationis modum ferat. Interest enim, non quæ ætas sit, neque quid intus geratur (ait Celsus) sed quæ vires sint. Firmus puer, robustus senex, grauida mulier valens tuto sanguinis detractiōe curantur.

6. Ea de re Aphorismus est ex Coacis citatus in lib. 1. Epid.

nostrorum ; sed Galen. comm. in particul. 50. lib. 3. Prorrh. hoc planè explicauit. Et id maximè contigit filie D. Angenoust.

7. Ad hunc locum pertinet locus Galeni cap. 5. lib. 9. meth. Si tempore mittendi sanguinis menses moueri contigerit, si fluentis impetus inspectus satis fore videbitur, qui solus, quod requiris, vacuet, natura rem omnem permittes : sin minùs, tantum ipsi detrahes, quo ex coniunctis ambobus perficiatur quod postulas.

8. Cùm morbus siccus, & crudus dicitur, id sit non quod non sit materia ad excretionem sequax, sed quia ratione febris superficies interna ventris ardet, & materia ipsa. Sic non est à purgatione abstinendum, præsertim per lenitius medicamenta. Nam lenitiuum & refrigerans catharticum præparat (quod coquere est quodammodo) & euacuat.

CONSTITVTIO HYEMALIS,

Anni Domini 1575.



VICQVID dicat Aphorismus iste, Siccitates imbris salubiores ; oportet distinguere αὐχμὸν, & ξηρότητα. Nam siccitas bona est, In squaloribus dolorifica ophthalmia scilicet. 7. lib. 6. Epid. sed αὐχμὸς, & τῆπος αὐχμὸς malum est. Nam excessum in siccitate facit, & ostendit. Et qui humores tali tempore dominantur, non tam humores sunt, quàm ἰχθῆρες, & serum αὐχμὸν. Et non est quod dicat quis in squaloribus ipsis nullum aut paucum excrementum redundare : Vt ea ratione in siccitatibus dolores articulorum fieri non putarit cum Hippocrate Galenus. Bifariam aut trifariam respondemus : Primum quouis tempore, etiam sicco, potest prouentus esse humorum, aut potius ichorum : vt non tam quantitas eius quod superfluit,

T ij

Aliud est di-
cere aëres,
et in natu-
ras ad partem
78 scilicet 1. lib.
1. Epid.

quàm eius qualitas cōsideretur. 2. si adest serum superflu-
um in corporibus tempore squalido, non tam adest prima gene-
ratione materiali, quàm formali. Id est, Si præcedat hu-
miditas multa, deindē repente adueniat constitutio pluuijs
carens, immò squalens & caliginosa, adest materia, ratio-
ne antecedentis humidæ tempestatis: sed succedente sicca
& squalida, absimitur quidem crassior quædam pars, sed
serum quoddam reminet, propriam habens generationem,
καὶ τὰς ἀρχαίς, quod deterius toto humore. Tertiò,
si qualis aër, tales spiritus & humores, quis dubitat quin
spiritus nostri squalcant, item & humores? Quartò, in
ἀρχαίς etiam alimentum ipsum aret & squalet. Sic partes
nostre internæ arent & squalent in eiusmodi statu. Vnde
videmus corpora emaciari, & quæ tenuia sunt corpora, &
λεπλά, ea penè extabescunt. Adeò magna vis τῶν ἀρχαίων.
De his diximus in primo tomo Consiliorum nostrorum in
voce τὸ ἔμπροσθεν. Et nisi nos ipsi vidissemus, nunquam cre-
didissemus tantam esse vim squalorum. Æstas quidem per
se ista squalida sana fuit. Sed totus autumnus, & hyems ma-
lib. de struct.
hominis. le sana fuit. Autumni initio (ait Hippocrates) serum domi-
natur. Quod (credo) fit bifariam, tum ob intempestiuum
vsum fructuum horariorum, tum ob præcedentem æstatem,
quæ adussit humores, & nescio quam siccitatem in partes
solidas induxit: Et cum humores aliquatenus vsti sunt,
eorum serum deterius est, & ob empyreumatis vim, & nescio
quam impressionem, quam recipit ab autumnæ inæqualita-
te, maleficijs multis sese profert ac ostentat. Iam antè
docuimus dolores capitis summos in eiusmodi squaloribus
vagatos esse, ophthalmias siccas, & ἀνυχνῆς, species
quasdam ignis sacri in tibias, in brachia. Quasdam paraly-
ses, non valdè contumaces, sed malas, ob effrenam vim se-
ri. Maximè verò autumnō finito, Ischiades genus muliebre
vexarunt. At nunquā ischiades in siccitatibus? Non qui-
dem ratione ipsius temporis, nec quamdiu viget tale tem-
pus, non adsunt. Sed cum repressus est squalor succeden-
te autumnō & hyeme, tum dolores isti populati sunt: nec
quosuis tenuerunt, sed mulieres. Quod his de causis con-
tingit. Fusio fit ob squalores, corpora perspirantia non tam

grauiter habent à fusione ipsa, minimum perspirabilia laeduntur: at tale genus mulierum. Item tum demum isti dolores fuerunt, cum squalidum tempus autumnalis constitutio & hyemalis excepit: vt non sit mirum, si in corporibus astrictis, ob proximitatem constitutionum penè contrariarum, mutatio facta fuerit magna. Et arthritides, & ischiades etiam in mulieribus diurnæ non fuerunt: quia non erant genitæ à frigidis & crassis humoribus, vt ferè sit, sed à sero quodam. Vnde clamosæ quidem fuerunt, sed non diurnæ.

Nunc videamus duo, cur mulieres eo non solum tempore potius egrotarint quàm viri, sed etiam tota ferè hyeme; an quiddam tale vnquam reperiatur apud Hippocratem. Cum natura frigida mulierum modico contrariorum vsu gaudere videatur, squalidum tempus fortè conferet, absumens humiditatem multam. Posterius, quinam alij morbi post tonsillas, ischiades, dolores capitis in hominum genus miserè inuasent.

Ac primum quod in squaloribus mala dolorifica ab indomito potius sero subitus serpente, quàm à multa materia, in vulgus sequant, præter ea quæ superius dicta sunt, illud est commemorabile, quod scribit Hippocrates, dolorificas admodum ophthalmias in squaloribus vagari. Immò si videret Hippocrates, non posset melius describere morbos, qui eo ipso tempore vagati sunt. Nam & meminit tussium vehementissimarum, & peripneumoniarum, & ante æquinoctium faucium inflammatarum, & leuium siderationum: Deinde sub finem ait: Et eruptiones in æstate fiebant, & in siccitatibus lippitudines dolorosæ populariter grassabantur. Primum viri potius tussiebant quàm mulieres, quia (ait) foras magis prodirent viri quàm mulieres. Et post dicit; Anginæ famulas frequentius corripiebant, quibus & violentissimæ fiebant, & eas interimebant. Vnde infra annoto de serua Consulis Scaronij, cui talis erat angina sicca, & tanta siccitas, & ἀνυχὸς in faucibus, vt præ salutaris defectu illa ferè suffocaretur. Et prout iniiciebatur ali-quid madefaciens & humectans, ita illa facilius respirabat. Denique multis abscessus, & ardores circum faciem, fa-

ces, oculos, vt in eorum canthis pruritus intolerabiles, tumores sub lingua, & ad guttur.

*Phlebotomia
preferenda
cathartico
presente in-
flammatoria
dispos. vtrius
inferioris.*

Sed & innumeris dolores ventris inferioris à dispositione inflammatoria, vt potius ad phlebotomiam recurrendum esset, quàm ad catharticum. Adeò presentis abscessus erat metus. Multis venam secuiimus, & profuit.

Dolores capitis cum specie febriculæ in capite eo modo perseverarunt, quo diximus initio libri huius. Fratris D. De lauu historia fidem facit, & eius qui moratur ad insigne floris lilij albi: Cui vtrique hemicrania erat intolerabilis, incipiens à septima matutina quotidie ad quartam aut quintam serotinam; cum tanta acerbitate, vt ferè in desperationem inciderent.

Inter cætera mirum fuit, quod ferè tota hyeme, & ad mensem Ianuarium solæ mulieres ferè corripiebantur. Hippocrates tale aliquid obseruat; Ait enim, loquens de pustularum eruptione in squaloribus. Nulli masculo tales erupisse vidi. Nulla autem mulier mortua est, cui hæc fiebant. Et horum rationem reddit etiam in Epid. Mulieres nequaquam similiter ac viri morbis corripiuntur.

*Sect 3. lib. 2.
Epid.*

Quærat quis. Quî sit vt in eodem tempore quidam iuuenes, qui natura calidissimi sunt, & mulieres quæ contra sunt frigidissimæ, iisdem capiantur morbis. Nam temperamentum diuersum est. Admirandus est Hippocratis locus, vbi notat & calidissimos, & frigidas mulieres, frigidissimasque naturas iisdem morbis obsideri. Galenus summus interpretes ait aliud esse considerare ætatem, aliud naturam. Nam ratione ætatis iuuenes per se, & propriè morbis corripiebantur, per propriam generationem. Sed mulieres ratione suæ naturæ ex euentu laborabant, per suppressionem tantum.

*Iuuenes &
mulier. seor-
rar. o tempo-
ramento cū
sint, iisdem
morbis corri-
piuntur.*

*Sect 2. lib. 1.
Epid part 7.*

Sub finem hyemis mulieres non fuerunt à morbis immunes, vt nec antè. Nam plerasque eodem tempore tenasmi dolorifici vexarunt, vt populariter in mulieres, & grauidas præcipuè vagarentur.

Quibus natura infirmi erant pulmones, & vitati, illi derepente in febrem inciderunt, in dolores lateris, in peripneumonias, quæ intra quinque & septem dies mortem

attulerunt. Multos interiisse vidimus. Qui primo quoque tempore curati, antequam febris aucta fuisset, & auxisset vsum respirationis, ij ferè euaserunt. Nam dum febris magna est, licèt primùm ipsum pulmonem non sit adorsus, oportet augeti vsum respirationis, & duplo magis pulmonem moueri. Et sic quæ ratio est totius corporis impuri, eadem & vnius pattis. At si quis impurus laborat, & exercetur, vlcera erumpunt: sic si ratione aucti caloris pulmo duplo magis mouetur, si qua labe, aut sanies, aut abscessus latens, aut vlcus, ea sese manifestant. Vndè inopinato post febres parui momenti, derepente succedit species quædam falsæ peripneumoniæ, quæ excitatur in pulmone, qui mouetur veluti commota camarina: id est ea vetere impuritate, quæ pulmonis parenchyma offert. Testatur historia mercatoris, ad insigne trium corollarum. Qui cum febre exigua, & veluti typica laboraret, vt ferè decumbendi necessitas non esset, & fluere gonorrhœa, vt propterea sectio venæ, quæ parum profutura videbatur, differretur: tertio post die exacerbatus est, & continua febris tenuit, tussicula inanis, nonnulla difficultas spirandi, postmodum dolor lateris sinistri: sequenti die sputum varium, cruentum, planè vitiosum, expectoratum est, alius lata excrementis subuiritibus, cum epanthismate spumoso, aucta difficultas spirandi, *πύλινος, ἐπισπασμός*. Nono mors. Primis diebus nil tale expectabatur. Huius rei rationem paulò antè reddidimus.

De pulmonis morbis.

5.

6.

7.

Domino De fon-lebon dolores nephritici, octauo aut nono die excreta est per penem materia acidissima, & frigidissima. Dixit se planè conualuisse. An id tantorum dolorum causa esse potuit? Ita sanè, si verum est, quod Galenus de dolore colico à pituita vitrea narravit.

Vxor Domini Denisor diabete laboravit. Eandem acidam pituitam eum affectum committere signis colligebant. Reuera tenasmos & dolores à tali pituita ortos ferè crudelēs omninò fuisse vidimus. Testis tenasmus fabri lignarij tam diuturnus.

An benè faciunt, qui præsumi aliquid ante phlebotomiam volunt, vt vires valeant? Hippocrates suo tempore id

Lib. de vlsionibus.

*Presumendum
aliquid ante
vena scitro-
nem, ut vires
valeant.*

faciebat. Galenus non probat, nec interpretes, quod no-
stris temporibus, quibus ventri indulgetur, ventriculus mul-
ta pituita, tanquam semicocto alimento, scateat, nec ita ie-
iunus sit, ut erat tempore Hippocratis, quo homines tempe-
ratissime viuerent. Immo (dicet aliquis) nostro tempore cum
multa sit cruditas, non minus metuendum est viribus, quam
si omnino vacuus esset ventriculus.

Vidua Barnabæ Panthou sæpè nephritica erat. Aliquan-
do è vesica detractus lapis. Tandem post multos dolores ne-
phriticos doluit inguen sinistrum. Febricitauit. Mox in imo
ventre dolor erat intolerabilis. Lactatio. Vomitiones assi-
duæ. Immo dolor ad pectus. Variæ admodum species
erant doloris. In sinistro hypochondrio tumor apparebat
magnus, & durus. Quidam verè splenem intumuisse dice-
bant. Alij renem. Febris marasmodos. Conuulsifuncula.
Frequentes leipothymia. Inuoluntariè profluebat vrina.
Species quædam erat diabetæ. Vrinæ tenuissimæ; aliquan-
do cruentæ. Post multos dolores, mors. Aperto cada-
uere ren sinister inuentus est lapide obsessus exiguus. Ren
in magnam molem vndiquaque increuerat. Adæquabat re-
nem bubulum magnitudine. Paulum saniei in eo erat.
Dexter adeò paruus erat, ut ferè reperiri non potuerit.
Macruerat multum. Nunquid verum illud, à renibus fe-
bres marasmodos contingere?

*Mala ulce-
ra hydrarg.
curantur.*

Dominus Denisot narrat de quodam iuvene nobili.
Huic erant vlcuscula nulla arte sanabilia. Recrudescabant
sanata. Tandem visum est optimum, si hydrargyro obli-
neretur, & tamen sputatio seu saluatio non procuraretur.
Sine relapsu conualuit.

Recens nuptæ dolor ad sinum pudoris. Vlceratio
aliqua. Caruncula increuerat. Accusatur maritus. Tan-
dem reperiunt affectum esse eum, quem Hippocrates vo-
cavit columellam, sub finem libri secundi de morbis mu-
lierum.

Duci Lotharingæ mortuæ post dolores acerbissimos,
ad inum ventrem repertus est omnino reuolutus, & com-
plicatus vterus. Hunc morbum non omisit summus Hippo-
crates, quem vocat complicationem vterorum.

Rhotomago

Rhotomago venit mulier à Medicis refecta. Hæc appetentibus mensibus angitur, dolet, furit melancholicorum more. Quid rei sit dubitant. Tandem colligunt eum esse affectum, quem Hippocrates in libro de morb. mulierum vocat *Attram bilem in utero*.

Suprà notauimus, initio autumnii, & principio hyemis, multas mulieres ischiadicas factas, cum id videretur fieri ratione æstatis præcedentis squalidæ & omninò siccæ. Si mulierum corpus humidum frigidum, cur non iuuabatur ista æstate, & tempore squalido? At per id tempus attenuati sunt humores; & cum præ cutis densitate exitum non haberent, suppressione ipsa potius hoc morbi genus adduxerunt, quam si humor non esset attenuatus. Galenus non probat in Aphorismis, quòd Hippocrates dicat arthritides in squaloribus vagari: Dolores articulorum, qui fiunt ex fluxionibus, nullo modo per siccitates vagantur. Denique concludit non verè arthritin eo tempore fieri, sed passionem quandam articulorum, nimirum difficultatem quandam motus ob siccitatem immodicam. Verum quidem est hoc in maribus, sed in mulieribus contrà potest euenire. Nimirum quibus corpus paulò calidius, eæ possunt incidere in arthritin, diffusionem humoris qui exitum non habet. Declarant duo id quod diximus. Nam non æstate ipsa ceperunt fieri arthriticæ, sed autumnio, & incipiente hyeme. Idque ob suppressionem. Secundò non quæuis mulier ischiadica fuit, sed eæ præsertim eam affectionem tulerunt, quæ inter mulieres essent calidiore temperamento, & feruidiore hepate & sanguine, & serosiore. Sauanorola contrà Galenum docet quomodo siccitas ischiadem inducat: mala complexio sicca operatur dolorem iuncturæ exiccando, & prohibendo consuetum, fluxum humiditatum, unde deinde ad iuncturas mittuntur. Etsi enim mulierum genus omninò frigidum & humidum, facta cum viris comparatione: inter mulieres sunt, quæ abundant calore acris & qui tales humores generat: vt suppressione tenuissimæ bilis & ichoris, maxima in congeneres morbos propensio fiat. Declarant ea quæ paulò diximus antè ex Epid. vbi annotauimus & iuuenes, & mulieres multas communi

morbo prehenſas fuiſſe : iuuenes per ſe, & propria genera-
tione, mulieres verò per accidens, & ſola ſuppreſſione, &
τῇ δυσδιαφορίᾳ.

*L. lib. 1. Epi-
demiorum
noſtrum.*

9. Notauimus iam antè, multis oboriri dolores lateris,
qui aut ſecta vena, aut aliquo remedio uſurpato, ſtatim
euanescunt. Et propterea ſecuros eſſe non oportet. Nam
inde ſæpè peripneumonia ſuccedit. Immo iſti dolores
lateris ſunt tantum accidentarij, nimirum per reſudationem
ſeri acriuſculi, in corpore ipſius pulmonis ſtabulantis. Et
cùm febris adeſt, & præſertim thoracem occupat, ſit ve-
lut ebullitio humorum, & orgaſmus, & hinc modò in dex-
tro, modò ſiniſtro latere dolor oboritur, qui pleuritici re-
fert, ſed non eſt. Et Medici ſtatim ſecant venam ſatis im-
prudenter, & cùm febris perſeuerat, æſtus, ſitis ingens, &
difficultas ſpirandi perſeuerat: tamen ſecuri eſſe ſolent, & be-
nè actum cum agro putant, quod tam leui remedio ceſſe-
rit malum. Sed fouetur in pulmone multò deterius ma-
lum, nempe phlogoſis à feruente ichore, & ſanie in cor-
pore ipſius pulmonis. Ac primùm aliquis dubitarit, an
inflammatio pulmonis dolores in lateribus excitet. Pri-
mum id experientia vidimus. Immo plerique vix diſtin-
guunt inflammationem pulmonis cum febre coniunctam à
febre cauſode, quod vera inflammatio pulmonis rarò ad-
ueniat: ſed illi ferè peripneumonici intereant, quorum
pulmones infirmi natura multam ſaniem collegerunt, vnde
corruptio ipſius pulmonis ſecuta eſt. Vidimus apertum ca-
daver Ioannæ Nauarrhorum Regina, & Caroli Noni Gal-
lorum Regis, & Ioannis le Myre (de quo in primo Conſi-
liorum tomo dictum eſt) & mercatoris ad inſigne trium
corollarum (de quo antè), qui omnes interiøre à latente pe-
ripneumonia, præcedente dolore lateris aliquo, ſed non
magnò, & ijs omnibus corpus pulmonis putre erat, & ſanio-
ſum, & foetentiſſimum. 10. Carolus Rex peripneumonicus
erat, ſed inflammatio verè eum non ſuſtulit, quanquam
dolores lateris eum ſæpè fatigarent. Sed alij verè peri-
pneumonici intra ſex aut ſeptem dies periìre; cùm in late-
re dolor ortus eſſet, qui derepente euanuit. Et quæ inde
peripneumoniæ, & febres, focum in pulmone habentes,

nascuntur; decipiunt Medicos. Hippocrates cùm peripneu- *Lib. de mon-*
moniam describit, ait; Peripneumonia fit cùm pulmo san- *ni affec-*
guinem, aut pituitam falam in se attraxerit. Ab initio, & *nibus*
per totum morbum tussis arida & acuta, rigor, febris, do-
lor in pectore, & in dorso incumbit, aliquando etiam in
latere, erecta ceruice spirat. Maximè verò obseruauimus
in ijs dolores laterum excitari, quibus aut thorax hydro-
pe laborat, aut pulmo duriusculus sanie multa scatet. Quod
in superioribus visum est. An talibus phlebotomia con-
fert?

Ad insigne floris lilij albi hemierania intolerabili qui- *11.*
dam cruciabatur. Dolor talis erat, qualem descripsimus,
& vagari diximus antè. Pilularum potentium vsus pro-
fuit. Natura particularem in tempore sinistro sudorem
prouocauit. Conferebat. Arte, & ministerio prouocatus est *12.*
sudor amplius, melius ei fuit. An non cùm crudeliter ca-
put dolor affligit, praeuentibus vniuersalibus hidrotica da-
re bonum, vt serum praeceps doloris author, educatur?
Reuera id confert.

Virgo iam menses multos medicamentis agitata, & *Acerbis do-*
serua D. Damours non conualefcebant. Dolores capitis *loribus capi-*
perseuerabant, & totius corporis: Tandem pilulis sine *sis hidrotica*
quibus, & communibus vsae sunt ante pastus. Profuit
valdè: Deinde sarsaparillae decoctum satis dilutum im-
peratum est. Eliciti sudores per quatuor dies. Mirum
in modum profuit. An non simile vsurpare licet? Immò,
vbi feri suspicio est, contemperare oportet, & sudorifica
praescribere?

Quartanarijs, praesertim quibus sicciora sunt viscera, *Qui fiat, vt*
multi eliciuntur sudores, & vix alleuantur. Quibus non *siccus, &*
manant sudores, dolores *squalidus*
oboriuntur in tibijs, bra- *corporibus*
chijs, lateribus & sterno. Immò ad clauiculas tantus do- *sudores eli-*
lor oboritur, qui pleuritidem ementiatur. Incredibile di- *ciuntur, ex-*
ctu, quantis doloribus affligantur. His leuissima medica- *pleuimus*
menta, & praesidia prosunt: efficiunt vehementiora, licet *lib. 1. Confa-*
humor sit melancholicus. Litus ex chalasticis, refrige- *liorum.*
rantibus, obtundentibus, sacculis furfure plenis, & lacti im-
mersis, panis è elibano recens eductus, & lacte tepidius.

culo inebriatus confert. Mabirius satelles, & vxor Gabriëlis Ruadæi id testati sunt. Nunquid, si vires ferant, egelidæ balneum confert, vsus syrupi de pomis redolentibus, & lactis asinini potus?

Præsidis Doursæi seruo dolor colicus, vomitiones, astrictio alui. Calida lintea immisericorditer applicatâ. Post dies aliquot, cum non esset leuatus remedijs, horruit, & conuulsus est. De funere cogitabatur. Vnde hoc? An quia ad genus neruosum suppressæ materiæ virus traductum est? An quia natura quandam crisin moliri voluit; sed cum omnia cruda forent, id inaniter molita est, & ita in inani isto conatu tam graua symptomata surrexerunt? Idem contigerat vxori Equitis Tancre, de qua in primo tomo dictum est. Seruus iste ducta aluo, & misso sanguine conualuit.

Mulier quædam grauida pleuritide infestatur. Mititur sanguis ei abundè. Vi morbi peperit. Pleuritica fit. Iterum atque iterum demitur sanguis. Dysenteria crudelissima succedit. Eam tamen impunè fert. Omnia conelamata sunt. Non ita post exanthematis nigris totum corpus maculatur. Iterum secatur vena. Miraculo conualuit. De morte certa spes erat. Nunquid fortuna sæpè industrium, & minimè timidum Medicum inuat? Sic mulieres quatuor animas habere dicuntur. Et politico loquendi modo Hippocrates de quadam muliere loquens ait, mortua est quinquies, vt è vita discessisse putaretur.

D. Fernelius cap. II. lib. de vrinâ docet quomodo pauca aliquando sit vrina, morbo in vinarum ductibus existente. Et malè Medici agitant ægros, morbum pro morbo supponentes.

Claudio Guior septuagenario febricitanti vrina suppressitur. Ad calculum causam reuocant falsò. Mortuo fibræ vesicæ vim passæ videbantur. Vreterum & vasorum spermaticorum magna erat amplitudo. Quomodo suppressio vrinæ contigerat? Iam senex immoderatiùs coibat. Et forrè ob inanem conatum vasa vim passa effocminabantur. Sic non satis legitimè serum prolecebant, & minimo obice vrina suppressibatur. An coitus immoderatus suppressit vrinam? Ambrosius Paræus id annotauit. Cre-

1. Epid.

13.

Coitus vrina
suppress. cau-
sa.

do authorem, & rationem subsidiariam habere.

Multis ementitus Diabetes. Causam ad renum affectio-
nem referebant. Mortuis contracta planè vesica reperta
est, cum gangræna, & tumore *σφαλελῶδες*, in capacitate
ipsius vesicæ. Quod notandum est, ne quis decipiatur.

Mercatori lue infecto litus & frictiones adhibentur.
Imprudenter & temerè id præstabant barbitionsores, ut in
vfu hydrargyri sunt valdè liberales. Post quintam fri-
ctionem repente sialismus suppressus, raptus ad cerebrum.
Deliria. Convulsiones. Mors.

14.

Rachel Præsidis Grosslet serua cum fortè Dominæ suæ
serinia & secretiora loca incendisset, iacturamque magnam
attulisset, de isto casu mcerens ac contristata, cum incussus
ei de carcere esset merus, contractis visceribus doluit la-
tus dextrum. Pleuritis non erat. Secta vena. Paulò post
cum inhorruisset, & paulum contracta convulsaque videre-
tur, mente mota est. Capitis dolor intolerabilis erat.
Datum pharmacum. Iterum atque iterum repetijt ista
mentis perturbatio. Non tam erat *το ξυρροῦν*, quam
ἡ ἑξ ἡ, ut Galenus in Prorrh. annotavit. Deinde sinistrum
doluit hypochondrium. Detractus est sanguis ex utroque
brachio, planè putris erat. In humorum magna perturba-
tione nullum præsentius remedium phlebotomia.

*Maeroris, &
tristitia ef-
fectus.*

Cum serua D. de Roiffi, nomine Senlis, ferina in
collum, & humeros, & spinæ mediam partem destillatione
laboraret, nil accommodatius reperimus, quam uti butyro
recenti, & sacculis contemperantibus. Sudor elicitus est.
Melius omninò habuit. In omni dolore à diffusione feri,
nil prius quàm prouocare sudorem.

*Sudorū pro-
uocatio con-
fert destill.
ferina, &
doloribus à
feri diffu-
sione.*

Viduæ Barnabæ Panthou historia explicata est antè:
& mentionem fecimus de diabete: meminimus tumo-
rum, & dolorum ventris, inguinum. Incredibile est, quan-
ta symptomata afferat ren malè affectus. Ad eam historiam
valet id quod diligenter annotavit Arculanus, in caput de
fluxu vrinæ: inter signa, præsertim si ingens adest sitis, &
aqua, quæ bibitur citò egrediatur, viscera vri videntur,
lumbi intumescunt, testes & coxæ, & si mordens caliditas
in visceribus augeatur, venter superior corrugatur, & venæ

15.

V iij

in ipso eleuantur, vniuersus habitus gracilefcit, & tabes accidit granis. Reuera, latens erat Diabetes, & quia mulieres non facile sua detegunt, consumpta est vi febris lentæ, & exhaustus omnis humor. Non dissimili modo interijt Nicolæa Honoré. Sed cùm hic morbus aliquid habeat admirabilius, in maius opus Consiliorum nostrorum reduximus.

Mulieres & homines vinosos, & colore ^{epuſp's} vidimus quadam specie Diabetes affectos. Attulerunt ad nos vrinas, stillatitię rosarum aquæ simillimas. Ad stomachi indigestionem reuocant quidam. Nos contrà ad caliditatem summam, & siccitatem quandam extremam hepatis, & renum. Vxor mercatoris D. P. satis docuit, & ea est vinosissima.

In celebri hospitio vulgò de Nefle, nobilis quidam vomebat sanguinem affatim. Is erat florentissimus. Per aluum excernebat infinitam copiam materiei sanguinolentæ, picci liquatæ simillimæ. Post quædam remedia omnia cessasse visa sunt. Tertio pòst die, cùm eadem redijissent, non ita longè pòst interijt. Sic verissimus Aphorismus Hippocratis quarti lib. Longa quartana detentus fuerat, in equitationibus magnam vitæ partem consumpserat. Credibile venam, magnam ruptam esse. Sed maximè circum lienem mali sedes erat.

*Quartana
febris, & vl-
cuscula ma-
ligna hy-
drargyro
sanata.*

Doctor Medicus certò affirmauit, vidisse se quendam quartanarium, cui in decursu febris vlcuscula toto corpore paruerunt maligna. Consilio quorundam frictiones ex hydrargyro vsurpantur. Sanantur vlcera, immò & febris ipsa quartana.

Nobilis vir annos 23. natus, temperamento satis bilioso, cladem Gallicam patiebatur. Aderat & febris quartana, quam à virore venereo nasci putauimus ad mensem Februarium. Dolor erat ad nothas costas, qui non nisi post illitionem euauit. Adeò varia ea sunt, quæ afferre solet lues ista! Præcesserat vlcus malignum in pene, qua parte decurrit & situs est neruus ille insignis, tamquam tubus perforatus. Erat dysepuloticum. Quod à terino esse demonstrabat. Iam partes carnosas prehenderat lues, & ad

neruofas spermaticasque peruadebat. Dubitabamus, an cum ista febris adesset, illum, ratione luis, ad solennia remedia adigere deberemus. Tandem vicit ea opinio, vt crederemus satius esse augeri febrem, quam sinere istud virus longius ac profundius serpere. Hoc monitum velim, vt cautio magna adhibeatur, ne contrariae indicationes aliquando nos transuersos agant. Totam rei historiam in secundo tomo Consiliorum meorum pertractavi Consilio secundo.

De sanguine saepius diximus. Nunc vnum obiter admonendum, quoniam in iudicio ea de re ferendo plerique hallucinantur. Supponit Galenus alias sanguinem esse pituitosiores, alias rubicundum, & propterea naturalem, alias melancholicum. Supponatur item aut pleuritis, aut alia dispositio inflammatoria in parte aliqua. Qui in parte ipsa sanguis est, & proximè adest, vi inflammationis mutatur. Qui in remotioribus partibus, immutatus est. Nunc res reuocetur ad examen. Si talis aut talis fuerit sanguis, qualis circum partem inflammata mutatio eueniet? Si, inquit, pituitosior fuerit sanguis naturæ, ille qui è parte inflammata proximè educetur, rubicundior erit. Quod est notandum. Qui rubentior est & floridulus, vi inflammationis in nigrum mutabitur. Et sic de cæteris. Sic nec propterea quia rubens apparet, continuò putare oportet nondum euacuari illum sanguinem, qui ferè in parte continebatur: Quia enim pituitosior erat, prima mutatione ob caloris accessum, erubuit magis, facta veluti coctione ob calorem extraneum. Item, homo si sanguineus est, & qui sanguinem habet facile mutationem admittentem, quod à rubedine insigni facilis in nigriorem fit mutatio: an propterea quia prauum colorem habet, qui per venam fluit sanguis, audacius est iterum atque iterum mittendus sanguis? Sic plerique harum rerum ignorantes falluntur. Ideò si sanguineus est homo, & laudabili floriduloque sanguine abundat, præsentè inflammatione expectanda est ista in nigrorem mutatio. Si pituitosus, carnifex erit, qui talem mutationem expectabit. Immo videmus sanguineos facile in febrem incidere, & maximè synochon: & qui de-

*Ad partem.
10. lib. 2. de
diata acut.*

mitur sanguis, is ferè corruptus est, quanquam in facie, & toto corpore nitor appareat, quoniam minima occasione suscipit mutationem sanguis, & præsertim liuescit. At qui pituitosi sunt, & ægrè in febrem incidunt, in ijs sanguis non ita facillè corrumpitur: nisi communicetur aliundè putredo. Sed cum intemperies est calida, tantum abest ut fiat virulentus, aut niger, aut liuidus, ut ratione caloris, & febris rubentior euadat, ut & autoritate Galeni dictum est, & ratione probatum. Unde multis pulmonicis, & catarrhosis pituitosis demptus est sanguis laudabilis; quam ferè fit, ut pulmonicis non detrahatur laudabilis sanguis; quod alibi dictum est. Vnum tamen monendum est, si sanguis è brachio dematur, & is exalbescat in superficie, an idèò corruptus videtur? Quod tamen placere video multis, qui ut iustæ phlebotomiæ occasionem prætexant, dicunt sanguinem albescere, non autem floridum & rubentem esse; & propterea suam temeritatem in secunda vena ignorantia columine fulciunt. Nam si homo sit pituitosus, aut si mulier, eaque desidem vitam degat, fit ut sanguis in vasis restagnans exalbescat, idque duabus de causis. Prior est, quia est pituitosus, idèò si cum iam elaborato sanguine comparetur, albidior est: Posterior, quia ignauus est, & reses in venis. At Galenus docet morâ sanguinem etiam in venis ipsis albescere in quacunque corporis parte. Itaque hæc ad vnguem tenenda sunt, ut si in secunda vena, trahendoque sanguine restrictiores.

Mirum illud. Videas quosdam, qui indulgent genio, & sine ordine, & tempore modò cibos capiunt, modò bibunt, cum ad actiones omnes sint alacres & expediti, & validi videntur: tamen purgati exoluuntur, & vix ferunt phlebotomias. Quod in quodam Chirurgo obseruatum, & innumeris ancillis, quæ securè dormiunt, & indulgent genio. At dices, id fit, quia corpora sana non ferunt purgationes. Hæc autem corpora sana esse dicuntur: & non nisi ægrè in febres incidunt. Contrà videas plerosque valdè cacochymos, qui facillè purgantur, & phlebotomiam sustinent. Tamen Hippocrates ait, eos qui prauo vtuntur cibo,

*Pulmonicis
sanguis cor-
ruptus ferè
detrahatur.*

*Sanguis al-
bicat à pu-
tredine, à pi-
tuita, & à
mora in ve-
nis.*

*Plura vide
in lib. meo
de mul. mor-
bis, cap. de
fædis colo-
ribus.*

*Corpora sa-
na non fe-
runt purga-
tionem, &
phlebotomiā.*

2. Aphorism.

cibo, ægrè ferre purgationes. Galenus in com. nomine prauī alimenti, & illud quod vitiosum est, & extrinsecus assumptum intelligit. Item & alimentum internum, id est, sanguinem prauum audit. Dicam quod sentio. Qui praua diætā vtuntur, tum in ordine, tempore, tum in rerum assumptarum qualitate; ij quia congerunt multa cruda, ratione istius cruditatis, non facillè ferunt purgationes. Sæpè qui diætā susque deque habita vtuntur, ij natura sunt firmi & sani, & bonitate naturæ sibi multa faciunt, quorum sera tantum pœnitentia est. Et tales homines non ferunt facillè purgationes, tum quia cruditatem habent, tum quia sanas habent partes. Deiectiones in his sæpè sunt tantum cuiusdam chylosæ substantiæ crudæ. Sed sunt alij *Cacochymī valetudinarij quidam facile ferunt purgationes.* magis valetudinarij, qui cum partes internas malè constitutas habeant, immò & calore acri, & malo abundant, non capiunt plenum fructum ex alimento. Quin & magna pars alimenti corrumpitur, præsertim si mesenterij venæ sint exiles. Tales non ægrè ferunt purgationes, præsertim cum collectio est colluici in ventre. Immò à purgatione benè habent. Sed si sanguinis massa infecta sit, non tam alacriter eas purgationes ferunt. Docuimus enim antè, quibusdam prauum etiam colorem habentibus sæpè adimi sanguinem floridulum, & laudabilem. Et tales quater purgari possunt sine vilo deliquio: non facillè ferunt phlebotomiam, quia natura saltem massam sanguinis sartam tectam retinet. Scire autem oportet, multos homines existere, quibus media tantum pars alimenti proficit, & multum excrementi mali congerunt, & deiectiones valdè feculentæ. Alij tantum sunt stercorosi. Illos priores sæpè purgare conuenit, alios cruditate plenos inediā ferre.

Audio cuidam datas esse emulsiones, quæ quatuor semina frigida maiora exciperent. Paulò frequentius ijs usus fuerat. Ad coitum impotens factus est.

Ioannes Ponguet tertiana febre detentus, symptomata formidinis plena sustinuit. Nam ineunte paroxysmo ita agitabatur, vt animam agere videretur. Inquietudo erat, partium extimarum refrigeratio maxima, vomendi desiderium, sed inane; oppressio summa, pulsus languidissimus.

X

Non poterat incallescere. Habebat temperamentum biliosum, sed atrabilarium factum per adustionem. Ante febre quartana crudelissima laborauerat : Et à vetere fermento ea etiam symptomata manauisse credidimus. Si vomuisset, nec humor tam rebellis fuisset, non ea effloruissent tam vehementia symptomata. Coacti fuimus ante augmentum febris subluere aluum clystere, & iuscula exhibere, ad eluendum & mitigandum humorem. Principium febris erat ferè quatuor horarum Galenus cap. 4. lib. 10. meth. annotauit ex usu esse, vt etiam cibentur, aut saltem recreentur cibo, ægri nonnulli etiam dum horrent. Et se usu panis in vino macerati, incunte horrore dati, febrem prohibuisse. Quibus verò corporibus, & quando, eo loco docet.

Anno 1576.

Puella ad ædes M. Martini Chirurgi è summis gradibus deorsum lapsa, grauissimè capite læsa est. Vulnus erat, & ossis fissura, ferè ab occipite tota percurrens ad sinciput vsque. Modiolo apertum cranium. Deinde oportuit maiorem partem fissuræ persequi sensim discindendo. Deinde cerebrum extumuit, vt fungus esse videretur. Et reuera erat. Sed pulueribus cephalicis & catharticis absumptum est id quicquid erat. Nulla secuta sunt symptomata, quæ metum vllum afferrent. Dei beneficio conuuluit, & prudentis Chirurgi solertia.

Hippoc. locus est præclarus, vt inde erahendo è capite sanguine simus cautiore, lib. 7. Epid. Item lib. 1. Epid. meorum.

Capitis dolores ex acuitate sensus, quemadmodum quidam facillè syncopisunt & resoluuntur ob acutiem sensus, Arculanus attingit, de doloribus capitis disputans. Et oportet maximè prouidos esse, ne quid hîc peccetur. Reuera cùm magna est suspicio sensus acuitatis, vt leui de causa oriatur dolor, qui ob eam acutiem ingens fit, ad narcotica veniendum erit. Et meo quidem iudicio tutò applicari possunt.

Cùm quis laborat dolore lateris, nullus non magnus Medicus est. Immo barbitonsor hac in re egregius magister est. Secatur vena, demitur liberaliter sanguis. Si quid vitij in superficie habeat, legitimè iterum secandi capitur occasio. Bifariam peccatur. Cùm sanguis floridus sua natura facillè immutetur, non tam leuiter capere oportet occasionem ita phlebotomandi, ex immutatione ista san-

guinis. Deinde cum thorax faciliè putredinem concipiat ob humiditatem & calorem loci, fofus & cataplafmata frequenter adhibita obfunt. Nam effœminant latus, putredinem accerfunt. Et credo noftra cataplafmata ex radicibus liliorum, & fimilibus quæ adhiberi folent, putredinem faciliè inuehere. Et fic mutatur femper fanguis, & rurfus fanguis demitur. Quam tumultuaria hæc medendi ratio.

Fofus & cataplaf. frequenter adhibita obfunt ob calorem & humiditatem in morbis thoracicis.

Cur quidam mungunt, nefcio quid æruginofum, fubuiride, & multum alieni coloris? Et ij aut biliofo & ficco funt temperamento, aut faltem caput ita affectum habent. An non calor alienus, & veluti febrilis id facit, iuuante humoris biliofi conditione? In his defluxiones à capite in pulmones funt funefte.

Iam agitauius illud lib. i. Epid. noftrorum, quod fiat vt plerique valdè *κακοχρεστοί* laudabilem tamen habeant fanguinem, & non nifi in magnis morbis, & præfente putredine in genere venofo, alteratur fanguis. Ioannes Perierius id teftatur. Non faciliè fert phlebotomiam, abundat prauis humoribus, fæpè illi eueniunt excretiones in modum cholere morbi; & tamen fanguis eft laudabilis. Credo id euenire ob venarum paruitatem. Et reuera hepar fatis bene fuum facit officium quoad hæmatofin. Et quoniam venæ non funt magnæ, non faciliè remifcetur cum fanguine ferum, quod ab humoribus in mefenterio contentis refunditur, & quod venę ficcæ attrahunt. Teftatur id experientia. Nam partium venulæ funt refertæ bono fanguine, tum quia valdè elaboratus, tum quia ob anguftiam non faciliè admittunt alienam materiam, quæ fanguinem immutat: vnde fexcentis vena fecta eft, quibus febricula erat, & color plumbeus, & fœdus, vt talis in venis fubeffe fanguis crederetur; & tamen laudabilis detractus eft. Quia etfi vitium eft in alijs partibus, immò in cute, & prauis quidam funt humores in corpore, natura faltem retinet fartam rectam maffam fanguinis. Quia fi hæc vitata effet, actum effet. At quibus venæ amplæ, faciliè admifceri alienam materiam finunt. Et prioribus, id eft, anguftas venas ha-

17.

X ij

bentibus, cum faciei fædo colore, phlebotomia non competit: Posterioribus contrait.

Hinc consecutione quadam inferemus, in quorundam febribus curandis, melius esse sexies pharmacum dare, quàm semel phlebotomare. Quia febrium materia in talibus est in mesenterio conclusa, & non per genus venosum sparsa. Sed quibus corpus calidum humidum, & putredini obnoxium, præsertim parum perspirans, & cum venæ sunt amplæ, tutò sectio venæ tentatur. Et reuera, magnæ est prudentiæ obseruare in ægris, quibus phlebotomia potius confert, & quibus purgatio potius, ut non peccetur in medendo.

18. Reuera sunt, quibus longo tempore parum fit sanguinis, ut sunt illi de quibus diximus paulò antè, & præsertim virgines decolores. Alijs paucò tempore multum fit sanguinis. Et hos audacius phlebotomabis. Considerare hoc oportet. Quoniam cum non fiat sanguis, nisi post multas, easque difficiles mutationes, carnificis est, non autem Medici ita liberaliter, & parua de causa venam aperire, cum sanguis naturæ thesaurus sit & amicus.

ANNOTATIONES.

1. **D**E viris, & famulabus, cur egrotarent potius, sect. 7. lib. 6. Epid. & sect. 3. lib. 2. Epid.
2. Galenus negat comm. ad Aphor. 16. lib. 3. in squaloribus articularum dolores excitari. Nisi fortè ab acrisculis humoribus id fiat. Sed per modum fluxus negat fieri.
3. Similem constitutionem vidimus explicatam ab Hippocrate lib. 1. Epid. sectio. 2. ubi docet quomodo cum præcessit squalida constitutio, hyems hemiplegias, & consimiles affectiones induxerit.
4. Dolores in oculorum canthis acerrimi & indomiti. Angina sicca, & veluti assatio adustioque faucium, ut salina humectando non sufficeret. Quod in serua Domini Scaronij visum est, & alijs innumeris.
5. Ante lib. 1. Epid. notauimus suspectam esse debere omnem disparitionem doloris lateris, præsertim cum manet fe-

bris, & dyspnœa est. Nam declarat hoc dolores lateris accidentarios fuisse ob resudationem feri.

6. Auocauit nos ista gonorrhœa. Nec abs re: quanquam qui grauius urgebat morbus aliud suadere debuisset. Qui sectioni cadaueris interfuit Chirurgus, retulit reperta esse vlcera in orificio vesicae, & paribus vicinis. Et tamen de his non quebatur.

7. Erat iactatio perpetua, & ipsius agri desperatio, & perturbatio. Et nos cum suspicaremur incendium in pulmone esse, & talem p̄tendendum videremus; dicebamus febrem esse malignam. Et eodem modo 3. Epid. Gal. ait non ineptè febres à cerebro, pulmone, & membranis cerebri malignas esse: quod maligno quodam modo agant, & malignorum morborum habeant symptomata.

8. Rufo erat capillo. Morem morborum homines rufos adorientium explicauimus. Diu mansit velut conuiuentibus oculis, deinde ac si catalepsi laboraret apertis erat. Nos tam facile & tam breui interituram non credebamus. Tamen intra paucos dies immobilis, extensa, & exanimis fidem peracta mortis impleuit.

9. Vnde quibus tumet abdomen, suppressa aluo, & febris adest, facilis sit falsarum pleuritisidon generatio. Et phlebotomia competit: & qui detrahatur sanguis, is corruptus valdè. Testes multi agri, & is Consul; cui ter secta vena, tumente aluo, & dolente viroque hypochondrio valdè. Omnis autem dolor lateris fugax malignus est, & erysipelatodes est, & ferè necat. Propterea ego iubeo in eo Medicos non esse securos. Quod notandum est. Vnde dicunt quendam aphor. esse Hippocr. Raros laterum dolores malos esse. Et de eo vide particul. 22. lib. 2. Prorrh.

10. Quidam Medicus magni nominis ait, non esse mirum, si pulmo ita corruptus aperto cadauere reperiat. Nec propterea talem sepe esse ante mortem, qualem anatome ostendit. Probabile id quidem. Sed ut concedam, post obitum alterari, praesertim si corpus diu infectum seruetur, sed tamen id non tantoperè pulmonem afficit. Quibus pulmo totus vitiosus est, ut Regi Carolo contigit, is sanies in pulmone est, quae falsas pleuritides infert, ut paulò ante dictum est, nec sanguinem expecto-

rant. *An his multus potus bonus? Nequaquam.*

11. *Vide initium huius lib. ubi exprimitur & idea, & causa horum dolorum. Innumeros ita affectos penè sine febre vidimus: uxorem Præsidis Grosseterij, uxorem D. De brezé: Brodarium ad templi scalam, & alios innumeros, vi filiam maximam natu, Domina Tassin. Fernelius cap. 1. lib. 5. de symptom. & partium morbis aliquid ea de re attigit.*

12. *Huic, & ijs omnibus, quibus cum febricula aliqua dolores capitis aderant, balneum conferre poterat aque dulcis. Vide initio huius lib. & lib. 2. Consiliorum.*

13. *Duo insignes homines Quastor le Veau, & D. Morletus Consul Regius, à suppressione urinae interierunt. Chirurgus qui cadaver secuit, affirmat nil commemoratu dignum repertum esse, (nisi quod caruncula in D. le Veau adesset) quod urinam suppressisset: Et tamen Medici diüreticis vehementissimis agros valde exercuerunt. Immo D. Morleto data potui cantharides: hinc gravissima, & valde terrifica symptomata secuta sunt: idè non nisi cum magna cautione id faciendum. Ista suppressio, meo iudicio, à quadam necrosi renum est, aut quia refunditur aliò serum, aut quia facultatis naturalis casus est quidam & imbecillitas. Et pace doctiorum dicam, in talibus suppressionibus vena sectioni locus non est, nisi praparcè. At, dicunt, febris est. Unde suspicantur inflammatoriam dispositionem causam istius suppressionis. Errant. Nam suppressio seri, & refusio in genus venosum facile febrem aduocat. Et aliquantulaeductio sanguinis tolerari potest. Hippocr. in 3. Aphor. dysuriam, & stranguriam valde senibus proprios morbos asserit: quod ad imbecillitatem referre oportet, & ad facilem obstructionem in illis, quia vasa facile collabuntur, & conuiuent. Et si videmus quosdam etiam iuvenes, cum agrotare incipiunt, statim imbecilles esse valde, & vixisse: multo magis id senibus eueniet, quibus fortes non sunt febres, quia paucus calor, & frigiditas, & siccitas est magna. Unde inepta sunt instrumenta. Immo fieri potest, ut in principijs morborum sine calculo, aut renum proprio vitio sit urina suppressio, ab oppressione natura. Et quia cum multa sit cruditas, dum se se expedire vult, omnia confundit, & perturbat. Urinae suppressio contigit seruo Ioannis Patroillart, prout purgatus est, ita facile minxit.*

14. Biliosus, & siccus erat. Cuius rei credibile est consorem rationem non habuisse.

15. Quid impedit, quominus, ob mali diuturnitatem, rem diathesin concipiat, cuius occasione tabes corpori eueniat?

16. Vetus, & plerisque alijs latus dolentibus qui sanguis detrahatur, in superficie refert albam pultem. An non hoc à cruditate est? Si cruditas, cur audacter hinc detrahendi sanguinis occasio sumitur? Item, D. Vicario Sancti Geru. quicumque sanguis detractus est anno 1575. is corruptus apparebat, & in superficie veluti pultem referebat: anno 1576. cum adhuc de vetere morbo quereretur, detractus est florentissimus. An non quia sanguis, qui olim erat pituitosus, coctus, & mitificatus; sanguinis laudabilis naturam recepit?

17. In talibus *αἷμα λεγόμενον*, sanguis laudabilis ipsa sectione apparet, at qualitatibus alienis praeeditus est, est enim acriusculus, & biliosus nimis. Hic contra putredinem se tueretur. At quibus dulciusculus sanguis, is facile alteratur, & corrumpitur: & qui abundant eo sanguine, facile in febres putridas cadunt. Vnde Hippocrates in Epid. lib. 6. candidos valde fortassis febriculosos dicit. Quia in ijs sanguis facilius corrumpitur, nisi pituitosi sine valde. Alijs inferioribus & biliosis, praesertim si non sint *πλευροειδείς*, non ita corrumpitur sanguis, nec in febres facile putredinales incidunt. In tabificas, & nescio quas febres facile. Et ut tandem aliquid definiatur, observatur experientia, sanguinem biliosum raro corruptum apparere. Nam cum in biliosis corporibus abundet bilis, ea facit quominus putrescat sanguis. Quamquam non desinit esse vitiosus, & morbosus sanguis alijs intrinsicis qualitatibus: sed primis qualitatibus non ita agrotat iste sanguis.

18. Quibus hepar est calidius, ijs vena sunt ampliores. Verum id est si simul humidius, & si eius ostia sit laxior: si calidius & siccus, non ita ferunt evacuationem sanguinis: Quibus enim vene sunt angustae, ijs maximam partem detrahatur etiam in morbis laudabilis sanguis. Nec nisi magna de causa aut corrumpitur, aut rei alienae admistionem recipit. Et quoniam vena ferè sunt capillares, purior & biliosior est sanguis. Ita enim perspersus per capillares totius corporis venas, sanguis etiam in valde cacochymis laudabilis est, saltem quoad

sensum. Nam potest aliqua esse qualitas inexplicabilis. Alij id referunt ad sanguinem biliosum, acrem & salum. Talis enim sanguis non facile induit putredinem illam manifestare, sed alia ratione sæpe nature est infestus.

CONSTITVTIO VERNA, ET ÆSTIVA

Anni Domini 1576.



ON fuit hæc tempestas morborum ferax. Aquilo mensis Martij, & Aprilis partem aliquam perflavit. Quod nos videre potuimus, duæ maximè partes morborum, qui sparsim vagati sunt, authores fuerunt; caput, & venter inferior. Hic innumeros dolores hypochondriorum intulit, per quandam expressionem infernè sursum, mali feri & ichoris à cacochymia manantis. Hi dolores falsas nothasque pleuritides retulerunt. Nec tam de secunda vena cogitauimus, quàm de purgando. Quanquam & phlebotomiæ locus fuit. Dolores erant sæui, & inter cæteros adoriebantur mulieres, præsertim valdè oxythymæ, & quibus anxietas ægritudoque aliqua fuit. Febres ij dolores accersebant satis malas. Caput autem innumeras fluxiones toto mense Aprili, Maio, & Iunio expressit in maxillas, dentes, guttur, humeros, brachia. Vidimus multos, quibus hemiplegia minabatur, aut paralyfis. Multis resolutiones quædam musculorum maffereron euenerunt. Serum malum & cacoëthes à capite manabat. Et oportuit necessariò ad venæ sectionem descendere ob dolorum acerbitem. Parulides multis, & quædam putredines maxillarum contingere. Denique caput multorum

multorum malorum origo fuit. Dubitabatur tamen an istę affectiones brachiorum, & articularum essent omninò à capite, an etiam per metastasin quandam euenirent, natura se se exonerante, & à genere venoso in neruosum humorem excutiente. In quibusdam reuera à capite malum erat. In alijs concurrebat etiam cacochymia corporis. Nam vidinius, qui omninò immoti manerent, cùm tamen caput non doluissent, nec in partibus superioribus quicquam alienum sensissent. Sic videbatur quædam diffusio humoris à genere venoso in neruosum, & veluti expressio.

Ad ætatem morbilli pueros infestant, ptosluuia alui comitabantur: ingens humorum erat corruptela. An morbilli *Μόρβιλλοι* sunt? Reuera abscessus sunt maxima ex parte, & sequuntur constitutionem corporis. Quamquam temporis conditio vires nescio quas addit. Sed reuera à corpore est id quicquid est. Et si solùm esset hoc ab ære, solis excretionibus, & influxibus malignis id eueniret, & eas solis medicamentis alexiterijs oppugnaremus. At ingentia profluuia alui quę sequuntur, & quę nisi sequerentur, multò deterius cum ægris ageretur, declarant cacochymiam corporis ad id maximè conferre. Et oportere etiam solennia & vulgaria aliorum morborum remedia præscribere. Et huius cacochymię, quę reuera habet aliquid præter communem communis cacochymię sortem, virus est id quod in cutim efflorescit.

Morbilli omnes corporis, & temporis constitutionem sequuntur.

Quæstio esse possit, an non phlebotomia confert in istis defluxionibus à capite, licet humor dolorem excitet? Frigidus enim videtur, & potius apophlegmatismis, aut errhinis esset repurgandus, quoniam illac viam querit, dum cerebrum quodammodo diffunditur ac liquatur, quod Hippocrates *διάχων* vocat. Tamen quoniam videmus in locis calidioribus, potè carnosus facile phlegmonas excitare, si quid tale cogit, fortè à phlebotomia non est temperandum.

Historia morbi Domine Catharinę Graſteau satis docet quid sit illud Hippocratis, Bubones sunt signa viscerum, & *βλασήματα ἐχόντων*. Nam cum natura, aut in emunctoria hepatis, aut alius partis se se exonerat, signum est

Bubones sunt signa viscerum malè affe-

Y

*horum, &
natura vel
qualitate,
vel quanti-
tate humo-
ris irritata.*

quod ea vel qualitate, vel quantitate humoris irritatur. Quanta colluvies humorum ex hoc corpusculo expulsa est? Ideo quoties apparet de eiusmodi tumoribus in inguine, dum per *ὑπόθεσιν* id facit natura, audacissimè purgare oportet, & frequentissimè.

Historia morbi D. Dormoys, cui factus in scrotum abscessus, cum prolapsione intestini (quæ ei frequens erat, post dolores colicos à materia valdè biliosa) satis nos monere debet, ut intrepide moliamur suppuratum etiam in partibus istis, quas tam faciliè putrere dicimus. Sed credo quod in ijs multus est calor naturalis, qui impedit quominus iuxta omnium opinionem tam faciliè putredo accersatur. Nisi fortè materia sit valdè *ὑπερτροφία*.

Vidua Beafalda humore salso, & valdè nitroso abundat. Et licèt à vino abstineat, putat se in ore salem habere. Immo totum eius corpus tali humore abundare videtur. Admirabilis est effectus humoris illius nitrosi.

Vidua Ioannis Martini, cum septimo die valdè debilis esset, & iam adesset *πῆλξος*, spem nostram mortis fefellit, & præter opinionem convaluit. Ter secueramus venam, licèt esset sexagenaria. Nisi imperum morbi statim fregissemus, credo quod vix euassisset.

Mulier ad insigne Cygni albi dolore ad regionem hepatis tenebatur. Erat qualem paulò antè descripsimus. Respirare non poterat. Sudore totum corpus penè difflebat. Tamen post tempus aliquod in eo sudore venam secuimus, quòd res vrgeret. Ad diem criticum hæmorrhagia ex hære opposita. Nam dolor ad hypochondrium dextrum erat. Fluxit copiosè. Non repressimus. Mulieres aliquid moliebantur. Convaluit. Nunquid profuit ista hæmorrhagia? Et tamen erat oppositi lateris.

Febres quæ vagabantur, partim ex ijs quædam erant longæ, ut quæ corpora *ὑπερτροφία* corripiebant; partim breues. Acutæ satis & valdè molestæ. Quod mirum fuit, in multis sudores aderant maxima febris parte. Et dubitabamus, an tutò dari posset aliquid, aut tentari. Nos referebamus istius sudoris causam ad copiam mali feri, quod faciliè ob calorem ambientis efflebat, præsentè & iuuantè calore

interno, qui attenuabat. Quod si diaphoreticus fuisset, aut per modum expressionis, aut ratione imbecillitatis, non ita audacter aliquid tentauissemus. Hoc patefecit historia morbi Spiritus nomine, serui domini Scaronij Consulis; & eius mulieris, quæ moratur ad insigne Cygni albi.

Nobili viro repente oboritur dolor paulò suprà orbitam oculi, cum tumore quodam exiguo. Administrantur remedia anodyna. Aliquantum proficitur. A decima matutina ad quintam serotinam dolor perseuerabat ἀποπέρας. Sequentibus diebus idem contingebat. Paulùm admodum aut anticipabat exacerbatio doloris, aut retardabat. Arteriotomia celebrata. Admotum emplastrum de ranis. Concessit aliquantum dolor. Vno antè anno litum ex hydragyro sustinuerat. Reliquias Danaùm existimabamus. Exitus acta probaturus est. Admirabilis hæc periodus ad meridiem, cum luis veneræ reliquæ moucantur de nocte. Vide antè.

Filia Tassini grandiuscula dolore, sinistram sincipitis partem occupante, diuexata est. Fluxio erat in dentes dolorifica. Qui dolorem humor committebat, calidiusculus erat, & quali siriasin quandam committens. Interdiu sat bene habebat. Vesperi exacerbationes. Oculi paulùm feroces, lacrymabundi, rubentes. Agitationes, & iactationes, somni vacuitas. Volenti dormire innumera phantasmata occurrebant. Suspiciabamur aliquid esse à partibus inferioribus. Melancholicum videbatur. Tamen in cerebro malum figebatur. Remedijs etiam lenientibus, & paulùm refrigerantibus non minuebatur dolor. Immo, more morborum ab atra bile natorum, exacerbabatur magis. Quid illud est?

Idem contigit Consuli Regio, & præ dolore nullo constitit loco. Sed malum non adeò rebelle, vt in superiore muliere.

Ioannes le Coq per diffusionem humoris à capite quibusdam primum particularibus conuulsionibus captus est. Magna copia pituitæ ad os fluebat. Epileptico modo conuulsus est. Caput aliquando læsum fuerat, vt audio. Gulæ & Veneri indulserat nimis. Nos in purgationem capitis

Y ij

incumbendum voluimus. Tamen aliquibus post diebus febriculæ occasione inductus Medicus venam secuit. Non multò post interijt. An non in Epilepsia mittendus sanguis? Nequaquam, nisi aut suppressio sit aliqua solennis, aut sanguinis copia adsit, aut translatio maligna, & summa partium inferiorum obstructio. Sed ratione cerebri vix confert.

In Epilepsia non mittendus sanguis.

In vico hortorum vxor fabri lignarij peperit. Nescio quid aliud eueniat, sed ab eo tempore singulis quibusque mensibus febre corripitur, quæ quadraginta horas durat. Deinde succedit sudor copiosus. Conualefcit. Quid declarat menstrua hæc febris? Notandum hoc. Virgo quædam, domini Budæ serua, octauo quoque die feбри corripitur, vt audio, & hoc illi valdè molestum est. Filius Stephani Tarteron tertio quoque mense feбри occupatur. Et periodi certæ sunt, quod nos in primo tomo Consiliorum meorum annotauimus.

Febris menstrua. & octauo quoque die repetitur.

Consilio 48.

Filia Præsidis Turnebulle Rothomagi quandam in gingiuis excrefcientiam carnis habet, & dens corrosus apparet. Dubitant an sit epulis ordinaria, & an tutò caro ista exedi possit, aut secari. Quidam oculatus & acutus Medicus statuit, non nisi cum meditatione tractandum esse hoc malum, alioqui rem plenam esse periculi. Quod si simplex quædam excrefcientia esset, nil tale eueniret, sed quoniam aliquid est gentilitium, idèò cautiùs agendum. Pater eius nasum adèò ingentem habebat, vt sextuplo maiorem & extuberantiorem diceret. Hoc declarabat aut materiei summam superfluitatem, aut quod malignum excrementum natura in hanc partem deponeret. Hic cum confuleret de minuendo naso, monitus est ne quid tentaret. Alioqui carcinomatis metum esse. Idem eius filij contingere potuit. Sic extuberantia illa supplet nasum istum. Et hoc aliquid est peculiare. Externi Medici parum de ea res solliciti tentare aliquid voluerunt. Inde grauissima symptomata oborta sunt, & malum peius factum est.

Gentilium morbi familiaris quoque agnoscitur proprii. & vernaculi Medici cognoscendi.

Hinc sciendum plurimi esse in arte Medica ponderis, scire, quæ quis sit familia vt morbi proprii & vernaculi cognoscantur. Alioqui lapsuros esse Medicos, qui aliter fecerint.

Procurator Regius cū febre iactabunda teneretur, ad septimum diem *interijt* interijt derepentē. Urinæ valdè flammæ erant. Nulla argumenta coctionis præcesserant. Deiectiones albicabant. Phlogosis erat interna. Benè habere videbatur. Sanguis detractus viridis & pessimus. Morbus erat pestiferus. Et credo celericris mortis occasionem fuisse, quod circa septimum diem datum esset medicamentum. Quanquam in aliis multis vidimus ita celerem mortem fuisse, cū omnia legitimè administrata fuissent. Et mirum quod vnà cum ictero ipso apparente intereant. Ego verò credo icterum talem, insignis inflammationis signum esse, vt necessariò mors consequatur, nisi certa sint coctionis signa. Id enim quicquid est, symptomaticum est.

D. Florentia cū ad frontem, præsertim circum ossa ethmoidea; dolore intolerabili teneretur, consulta est phlebotomia. Hac celebrata, per mensem ferè vnum dolor maior extitit, ac si natura crisis aliquam solutionemque mali facere vellet. Post eum conatum sensim malum desuit, & aliquantò post multo melius habuit.

Plerique sunt valde catarrhosi, quibus modò in propinquas partes, modò in remotas humor fluit, & varias morborum ideas facit. Iis multi audacius demunt sanguinem. Audito leuiusculi morbi nomine statim ad secandam venam accedunt. Ad id commodè nequaquam. Nam aliàs cerebrum prouentum habet humoris, quia calidius, & attrahit; aliquando quia frigidius, & congerit. Aliquando quia ipsum per se funditur & liquatur, & id consumi cerebrum vocat Hippocrates 6 Epid. loquens de defluuiò capillorum, quod consumptionem cerebri consequitur. Ergo si quid oritur, contemplari oportet quomodo id fiat. Nam tam liberaliter sanguinem mittere, facta in aliquam partem fluxione, temerarium est. Caput pituitæ vulgo sedes statuitur. Muci copia id designat. At humore frigido, aut pituitoso, aut mucoso ita defluente, & dolorem morbumve pariente, quid attinet phlebotomare? Id non faciendum, nisi confundatur humor cum sanguine, & cum alteret, & dolores pungituios excitet. Immo credo in hoc casu ano-

Catarrhosi
non ferunt
vena sectionem,

dynis præcipientibus prouocationem sudoris valere. Sæpè enim ferum id facit. Et post prouocationem sudorum metasyneiticum aliquod confert. Quo modo vulgus sæpè Medicos superat vsu emplastrorum ex pice. Quod non facit Medicus, nisi cum præmeditatione. Sic prudentiam, & cunctationem Medici, vnus idiotæ festinatio, & imprudentia vincit.

Itali cuiusdam pellex quæsta est de dolore ad imum ventrem. Pertinebat ad vtrunque inguen. Paulò ante fluxerant menses, sed non abundè. Ad imum ventrem obortus est dolor, & is fixus erat. Coniecinus esse dispositionem inflammatoriam in ytero, aut circum partes eius. Multiplex fuit venæ sectio. Et ea alleuabat. Tandem multa colluue educta visa est conualuisse.

In hospitio Senonensi mirum quod contigit. Ager vino deditus, sicco & squalido hepate, vt videbatur, valdè cachecticus febre assidua vexatur. Circa mammam sinistram emissarium aliquod erat, à vulnere reliquum. Ac quotidie aqua saniosa à loco illo manabat, & bene habebat. Sæpè rigores illi contingebant, & sudores, & grauissimè habebat, & de funere cogitabatur. Sed cum naturâ non bene molitur, nisi cocta materia, ista erant *xpionia*. Induruerat hypochondrium dextrum, & veluti *laxerodis* fiebat. Tandem multa abacta colluue conualuit. In febribus iudicatoria aliquando alleuant, sed relapsus faciunt. Quod maximè huic ægro contigit.

Adriano Valæo septuagenario ferè detractus his sanguis ad sex ferè vascula. Tria prima, vt narrabant, continuè sanguinem foetentem, adeò vt vix ferre odorem possent. Et tamen conualuit. An non talis sanguis hypostasim faciet foetentem?

In vico *Garnier sur-leauè* à suppressione fluoris alui, & cum immoderatis vino vteretur æger, dolor & tumor vtriusque hypochondrij euenit. Fluebat aluus liquidis excrementis. Et Medicus non audebat secare venam. Tamen nil prius reperimus ad sedandam tacitam inflammationem, quam quater sanguinem demere.

Cur multi diu integra sanitate fruuntur, quibus nec

secta vena, nec datum medicamentum? Alij, & sæpè fecatur vena, & datur medicamentum, & valdè lubricæ sunt sanitatis. Credo quod corpus in malam consuetudinem adducitur, & quod dum sæpè purgatur, desinit ali, id quod Celsus animaduertit. At, dicēs, nulla fortè necessitas fuit? Immo plerosque vidimus, qui obstinato quodam animo Medicorum remedia auersantes, licet profluuijs dysentericis, tertianis febribus aut quartanis detenti fuerint, sine vlla noxa ab ijs morbis euaserunt. Sic inutilis fuisset phar- *Natura sæpè morborum medica.* macia & phlebotomia. Nam credo pharmaca naturæ vim inferre, & humorem in mesenterio latitantem mouere, qui dum cietur deterior fit, quàm si quiescat. Et reuera quod

Innumeri sunt, quibus solennis est euacuatio per hæ-
morrhoidas, nares, aluum & cætera, immo, effatu dignas habent sponte prodeuntes euacuationes: Iisdem aliquando triplex vena secta est. Innumeri sunt ali, quibus nil horum contigit, & plus quàm ali contedunt, & non melius colorati sunt, quid hoc rei est? An quia peculiaris est humorum generatio prauorum in quibusdam, quæ non est in alijs? An quod optima medicina sit non vtī medicinæ? *Optima medicina non vtī medicinæ.* At dicēs: Etiam cum illi, qui diu sani vixerint ægrotant, grauer id fit. Quid tum? Idem solennissimum.

In morbis Medico multum est negotij sæpè. Nec enim solum ei cura est habenda mesenterij, sed pulmonum, capitis. Etenim quod aluo contingit, idem & cæteris partibus. Aluus sæpè, quia commune est receptaculum potus lentorum & esculentorum, habet euacuationes, & cætera. Idem alijs partibus euenit. Postquam enim diu congestæ sunt excrementa, tandem minima occasione externa, laxatis veluti fibris, exonerare se volunt. Hinc tussendi diuturnæ molestiæ, defluxiones, diarrhææ, & in febribus longis *peyma tioria*, vt auctor libri de Typis annotauit. Et id valdè annotandum, vt reddatur ratio, *in quædam*, &

In eodem morbo mox dolores pectoris, mox capitis, defluxiones in oculos, raucedines, tormina & vermina, vnde hoc? Quia omnes partes se exonerare & defecare co-

*Prout hu-
mores quon-
sitate aut
qualitate
peccant va-
ria inducunt
symptomata.*

nantur. Humores habent quandam fermentationem, & habent ebullitionem quandam. Aliàs irritat quantitas, aliàs qualitas. Hinc varietas symptomatum & morborum. Atque eorum effusio, & pars spirituosior dolores capitis accersit. Id declarant subito orti dolores in febribus. Et aliàs canerosa fit dispositio, aliàs chæradica. Idque pro proprietate humoris. Et ἡ πρὸς τὴν κατὰ τὴν φύσιν fortè haud est absurda opinio. Sed & mirum, quod à pure contento in parte fumus elatus crudelissimos dolores accersit, & atrocia inducit symptomata. Id declarat Tassini historia prima libri 2. Consiliorum meorum.

*Biliofi &
melancholici
sunt inge-
niosi.*

Ingeniosi sunt melancholici. Biliofi sunt ingeniosi, & melancholici sunt ingeniosi. Ingeniosi sunt melancholici, dum assiduò animo multa voluunt, eaque sublimia, quorum sæpè euentus est admirabilis. Et tametsi melancholici per se non erant, assiduitate vigiliarum spiritus fiunt squalidi, sanguis denigrescit, & melancholicus fit. Refes est enim & ignauus. Biliofi sunt ingeniosi, id est, prompti, & expediti ad excogitandum, sed fatiscunt, nec diu idem versare possunt ut alij. Quidam enim retroconuertit eam propositionem, *Melancholici sunt ingeniosi*; immò ait, ingeniosi sunt, & sunt melancholici.

1.

*Seri prouen-
tus, & par-
tium imbe-
cillitas au-
tumnalium
morborum
causa.*

Autumnales morbi, & præsertim febres pessimæ sunt. Et leui de causa febris repetit, ob humorum adustionem, & penitiorum vini putredinis. Nam cum humores per æstatem adusti sint, immò & partes internæ quadamtenus siccatae sint, & squalidae factæ, maxima est in febrem aptitudo & procliuitas. Nec facillè morbi tales depelluntur, quia habituales fiunt. Ac præclarum esset philosophari de humorum, & morborum autumnalium proprietate. Nec enim inæqualitas temporis horum malorum author esse videtur, ut placet veteribus. Est alia quædam abditior & secretior causa. An quod eo tempore serum dominatur, ut placet Hippocrati? An quod, ubi est infirmitas, ibi morborum est prouentus & contumacia? At autumnus peculiarem hominibus conciliat imbecillitatem. Nec vis elucet & apparet ut alijs in temporibus. Quod declarant ipsæ arbores, quæ folia relinquentes, omnes senescunt. Si id quercubus

cubus euenit, cur non homini quercubus imbecilliori?

Ioannæ le Preuost autumno febris vehementissima, omnium membrorum dolor asperimus, & impotentia ferè. Articularis erat orgasmus, & lassitudo vlcerosa. Si materia in interiora potius irruisset, mortua derepente fuisset. Sectio venæ repetita contulit. Sanguis est detractus valdè impurus. Nam alieni humoris erat mixtio. Miror quomodo sine sudore conualuerit!

Petrus Rebetius à destillatione ferina, & diffusione humoris, non à capite tantùm, sed reliquis partibus, ita vndeumque est oppressus, vt thoracem dilatare non posset. Externum erat malum, & dolorificum. Cruda & maligna erat materia. Eteadem est quæ catarrhos suffocantes facit. Febris fuit potius symptomatica. Multo alui profluvio liberatus est. Admirabilis hic fuit morbus, & opinione Medicorum maior. Facultas animalis non erat imbecilla, nec vitalis, nec naturalis. Mirum est, quod *epidæmosis* contulit; sed ea non tam fuit ab imbecillitate naturæ, quàm à particulari redundantia humoris naturam molestantis. Circa tricesimum aut 35. diem sudor subfrigidus erupit toto corpore, foetens, & venenatus. Infecit enim eam custodem, quæ manum corpori sudanti applicauerat.

Iosserius Procurator, magno metu territus, aliquot post diebus hypochondrium sinistrum doluit. A vetere hæmochymia serum putre subierat partes istas, & vis erat atrabilarij humoris. Secta statim vena. Neutrum in latus decumbere poterat. *ἀνίπνους* ferè. Si biberet vinum, illud dolorem afferebat, & sensum cuiusdam acrimoniæ. Ter repurgatus, & materia fœculenta valdè exclusa conualuit.

Carolus in cœmeterio Sancti Ioannis suppressione vrinæ laborabat. Credibile est id fuisse à phlegmate obstruente, accedente & nonnullo tumore osculi vesicæ. Dolor non erat, itaque nec inflammatio. Mirum an tumor derepente fieri potuerit. Conabatur excernere. Conatus iste in corpore impuro materiam ad vesicam præcipitauit. Concursum est ad diuretica. Malum auctum est. Vesica implebatur vrina, sed aliquid impediēbat. Diureticorum usu

Z

facta est humorum veluti conferta in vesicam prolapsio. Testabantur urinæ. Nam copioso sedimento erant plenæ. At non erat sedimentum propriè dictum; sed humorum colluies. Tandem deprehensus tumor osculi vesicæ misso in anum digito. Multis remollientibus adiutus est. Conualuit. Antè nullo modo excernebat urinam, nisi immisso cathetere. Malo desinente successit ingens scroti tumor. Vnde hoc?

Ioannes Lescotius febre, decimo quinto quoque die manifestò repetente, prehenditur. Icteriodes erat, & melancholico habitu. Naturâ est hypochondriacus, Omnia signa adfunt. Deinde febris alium typum seruauit, deinde nullum, sed erratica planè fuit. Omnia tuta timebat. Ineuntibus paroxysmis profusus erat in risum. Titillatione se sentire narrabat. Ac conijciebamus acrem humorem, sinum diaphragmatis irritare & titillare. Præter opinionem citius conualuit. Inuerunt illum plurimum purgationes blandæ, & ex interuallis. Vbi non tam diathesis est, quàm humorum congeries, ibi facilè morbi fit depulsio.

*Diathesis
difficilem, at
humorum
sola conge-
ries facilem
facit morbo-
rum solutio-
nem.*

Iudith Memnæ rubiola. Huius signa erant maxima. Sed tum morbus erat ἐνήθης. Sed in his morbis omnia tuta timenda sunt. Per tres dies visa est ἀπόρετος, & περιωλὴ λαμβάνουσα. Sexto die asperrima febris. Suppressio sputorum. Dolor ad sinistram clauiculam, cum febris valdè. Hinc pulsus est penè vibrans & inflammatorius, sed facilè confidet. De sectione venæ cogitabatur. Febris, quæ quatuordecim horas durarat, incipit frangi leuiusculo madore in modum ἐφιδρώσεως. Alij accessionis mitigatorium aut solutorium dicebant, & id quicquid esset, à conatu naturæ esse crisin, in morbi maligni reliquijs adorientis. Alij ab oppressione esse dicebant, & ab inani conatu. Alij causabantur τὸ πρὸς ἀρτηρίαν. Nam vesicæ suillæ admotæ sunt, quæ suo tepore madorem proritant. Euentus docuit madorem istum esse causam remissionis febris. Nam mane exacerbata est eodem modo, & ad quartam vespertinam, sudor aut mador paulum vinctuosus apparuit. Festinare in his malum est, & non tam vulgo seruiendum, & temerè excogitandæ rationes, quibus fidem facias legitimæ

*In historia
Vandolij in
2. tomo Con-
silio 12.
placuit
diff. rem. as
sudor, 12.
Consilio 12.*

tuae curationis, quàm diligenter momenta morbi tenenda. Docuimus antè, quomodo liceat aliquando mittere sanguinem etiam sudoribus manantibus. Quod notandum, ne quid temerè fiat aut omittatur.

Sudoribus
manantibus
etiam san-
guis mitten-
dus, cū in-
nus est con-
tus natura,
& feruor
astusque est
ingens eam
excretionem
inuans.

ANNOTATIONES.

1. **R**euera in eiusmodi fluxionibus sudorifica maximè pro-
sunt, eaque moderata. Testis serua D. de Roissy, quæ
reperitè conualuit, cū paralyseos esset metus.

2. Cautè reprimendus est sanguis è naribus fluens. Nam
si impetu fluit, & statim supprimitur, malum maius afferet.
Nam Hippocrates in Prorrh. annotauit hemorrhagias vi sup-
pressas conuulsionem afferre. Galenus in comm. non tam con-
uulsionem tamen sequi vult ob ipsam suppressionem, quatenus
talis est, quam ob vsum medicamentorum frigidorum, quæ cir-
cumquaque affunduntur & applicantur.

3. Hic affectus, qui primum adoriebatur, cū tantum
conuellerentur palpebre, ab Arabibus vocatur Aluen seu palpita-
tio. De eo Manardus.

4. Est valdè periculosum circa dies criticos, & in illis die-
bus aliquid moliri. Nam minima occasione natura perturba-
tur, & crisi molitur. Et si debilior sit, necessario est illi oc-
cumbendum. Vnde sapè annotauimus ex Hippocrate, cautio-
nem eam quam summus vir adhibet; immò dum de vulne-
ribus loquitur, tertio quoque die mitius agendum esse vult, &
conquiescendum. Quod si id sit in vulneribus & affectibus ex-
ternis; cur non magis in internis? Huc referri potest quod
ἐξχαρὶς ἔχεται soluat.

1. Reuera est putredo in Autumno, quæ aliam habet pro-
prietatem, quam alijs temporibus. Et minima occasione febris
exacerbatur. Quia status est venenatus.

2. Reuera hic morbus fuit diffusio, & liquatio quædam
humorum, & præsertim in habitu corporis. Quod sanis ali-
quando euenit. Hoc autem euenit enervatis & effæminatis
ipsis partibus, & neruis serò & affluente à cerebro, & in par-
tibus ipsis collecto liquecente. Vnde temerè ijs vena secatur,
(nisi quid urgeat.) Nam calor naturalis diminuitur, & faculta-

tes ipsis partibus vernacula laborant, unde comatosus est factus quodammodo. Et is idem euenit, quod is qui dormituri sunt. Nam grauatur pars & facultas.

3. Non dissimile quid contigit N. de Palayseau, diu laborauit dysuria. Excernebantur materia pituitosa, qua dolorem inferebant. In usu vini albi, & equitatione multus fuerat. Meiebat aliquando cruentum. Credebant lapidem esse. Frequentissimo usu hydromelitis sanatus est.

4. Mirum est, quod & puellæ hæmorrhagia minima occasione excitetur. Quod nouum in hac ætate. Nam & Aristot. annotauit contra naturam esse, virgines habere varices, aut menstrua, aut hæmorrhoides.

CONSTITVTIO AUTVMNALIS,

Anni Domini 1576.



ANNOTATVM paulò superius, quæ videatur esse de morbis Autumno vagantibus, & de ipsius Autumni temperie opinio. Annotarunt & Chirurghi hac maximè constitutione, omnia vlcera esse δυσπλωπια. Hoc autem inclementiam, & grauitatem ipsius aëris indicat. Tamen morborum non fuit ferax Autumnus. Quarantæ febres multæ, & erraticæ vagatæ sunt. Atque maximè illud obseruauimus, quod Hippocrates in Aphorismis annotauit, φθινοπύρρσσωνες. Nam conquerebantur omnes potius ægri de hypochondrio sinistro. Et quantum iudico, in morbis autumnalibus est χακοήθεια ob adustionem, & excitantur paroxysmi inordinatè & erraticè per quandam effumationem venenatam. Immo ægrescunt potius medendo. Nec bonum obstinato quodam animo

velle eos morbos deturbare, & demoliri. Et quod diligenter animaduertendum est, in morbis autumnalibus non est exactè cibandum, & obseruanda ea lex, & ratio victus, quæ in aliorum temporum morbis tenetur. Autumnalium enim morborum *κακότης* adiectione succi alibilis tollitur. Et cum humorum & spirituum sit quædam exustio & squalor, id mitigandum est, ac temperandum bonitate alimenti. Idipsum Hippocrates, & post eum Galenus animaduertit. Ita enim Galenus, Morbis qui ex corruptione fiunt, autumnus assimilatur. Ideò qui eo febricitant tempore, continua optimi alimenti indigent adiectione. Et si vires validæ fuerint, sæpè & multa; si imbecilles, pauca & sæpius offeremus. Et paulò antè dixerat, defectum per se exigere adiectionem alimenti, corruptionem autem, *τὴν ἐνέργειαν*. Et quod superius dictum est de adiectione cibi, idem dici potest de detractioe sanguinis. Si corruptio magna est autumno, si vires imbecillæ, cur tamen liberalius eo tempore demitur sanguis? In hoc peccatur maximè. Et vidimus sæpè multæ venæ sectione fatigatos fuisse ægros, & nil aut parum allatum esse adiuventi. Sic correctio illius venenatæ qualitatis (nisi fortè manifestæ cacochymiae cum plethora adiuuenta fuerint) potius est prouidenda, quàm euacuandum liberaliter, aut de alimento detrahendum. Atque in eo multi peccant. Quod autem suspicio esse debeat venenatæ vis in omnibus ferè morbis autumnalibus, id patet maximè. Ægri facillè emaciantur, liquefcunt ac extabescunt, cum tamen videantur sat bellè habere, & nullum aut exiguum dolorem se sentire fateantur. Febres lentæ sunt, continuæ, symptomaticæ. Nam in diathesi consistunt, & contumaci quadam obstructione, & vitio partium. Declarant dolores qui paroxysmis & exacerbationibus redeuntibus sentiuntur. Nam quibusdam in sinistro hypochondrio dolor percipitur, qui aliàs circumscribitur eo loco, aliàs ad clauiculas vsque protenditur, pleuritici mentiens, vt in vxore D. Gabriëlis toto autumno apparuit. Aliàs circum regionem hepatis, vt in ea virgine apparuit, quæ manebat è regione Ecclesiæ sanctæ Crucis. Aliàs ad suras & tibias, vt satelliti Mabirio, & Præsidi

2.

*Comm ad
Aphor. 17.
lib. 1. Apho-
rism.*

*Lib. 1. Epid.
nostrorum.*

Dourseæ. Aliàs ad os stomachi seu ventriculi, sensim ad os sterni perreptando, etiam sine manifesto calore, vt Burgenfi seruo domini Chalmesi contigit. Nullus credat, quæ sit fœtura symptomaton, morbos autumnales comitantium, vt Medici circa ea debeant potius esse spectatores & admiratores, quàm actores. Et nisi experientia id me docuisset, nunquam id credidissem. Ac quod maximum est, sæpè in morbis autumnali medentium oleum, & opera perditur. Et vt ingenuè dicam, idem ingenium videntur habere morbi autumnales, quod & carcinomata. Ac non mirum si agrescant medendo. Hæc annotata volui, vt certiores facti de more, & indole istorum morborum, & in diætetice, & in pharmaceutice aliter nos geramus, quàm in alijs morbis. Ac hoc verum asseuero, in magna quartanariorum iliade, & fœtura anno Domini 1571. ex quartanarijs, qui & phlebotomijs, & medicamentis vexati sunt, omnes ferè perierunt. Qui incurati fuerunt, ij ferè omnes naturæ vi ad mensem Martium sensim conualuerunt. Vide quæ in primo libro annotata sunt.

*Arthritici
offenduntur
frequente
na sectione.*

Libro primo nostrorum Epidemiorum annotauimus ex Theophrasto, & Galeno, quæ sequi soleant incommoda ex frequenti sanguinis è brachio detractione. Nunc vnum annotare oportet. Multi sunt quibus arthriticæ fluxiones sunt, & propter dolorem subindè sibi detrahi sanguinem patiuntur. An non peccant? Ita sanè. Quia corpus & refrigerat, & nerui debilitantur, & quod maius est, facultas retentrix infirmatur: Immodò & bis coquere natura cogitur. Nam dum effunditur coctus sanguis, alium coctum vult sufficere. Hac imbecilliore facta, dum humores in sua statione, & præsidijs non sunt, dum statarij quoque non reguntur à natura, facilius in partes procumbunt. Et hoc notandum est.

3. Nobilis mulier putat se in ventre habere. Nouem menses venter tumet. Conceptus signa omnia. Lac in mammis. Dolor mammarum magnus. Post nonum mensem sanguis copiosè fluxit. Non planè venter detumuit, nec mamma. Putamus molam esse. Tamen ea narrauit se sensisse agitationem in ventre maximam, ac si puer esset. Expectamus quorsum tandem tumor hic euadat.

Mirum id de quo conqueritur quidam. Ait enim sibi dolorem esse in ventriculo penè intolerabilem. Et is dolor exacerbat, maximè cum bibit vinum. Et illud sumptum aliquot post horis vomitu cogitur excludere. A ceteris non ita offenditur. Vnde hoc? Hypochondriacum illud esse videtur. Et phlogosis est, & dispositio inexplicabilis ea in parte. Idem continebat mulieri splenicæ, & melancholicæ. Si enim hauriebat vinum album, dolor in sinistro hypochondrio erat intolerabilis. Idem Iosferio Procuratori eueniebat. Vide quod antè scriptum est.

Io. Chalumeau annos natus 50. aut plus eo, corpore squalido & visceribus pari modo affectis, nephriticis symptomatis confectus est. Dolor fixus. Excretio nonnullorum lapidum ex interuallis. Ren sinister lapide angulos obtusos habente obsessus est. In vretèris principium implanatus deprehensus est post anatomen. Febris conclusa plus in recessu, quàm in fronte habens, adustio & squalor. Extimus habitus aliosus. Lingua squalida & horridula. Aëstus & sitis. Meiebat plus iusto. Urina aquea, planè. Sensim extabuit. Diabete interiit. Ren alter lapide non obsessus. Iusto minor erat, & penè collapsus erat. In altero lapis prædictus deprehensus est. Nullum commemorabile vitium, quod sub obtutum caderet. Sed morbus partium sæpè τὴν ὅλην ὁρίαν est, & sæpè litis est renum irritata facultate attractrice. Et hic morbus inexplicabilis est ferè. Inimò hepatis δυσπεψία, & venarum cum dispositione humorum nitrosa, & sanguinosa, faciliè communicatur renibus. Accedit quod ad partes laborantes faciliè serosa excrementa depelluntur, & confluunt. Quæstio esse potest, quomodo ren tam malè affectus serum à sanguine seccernit? cur non sanguinem saniosum & serosum, aut serum sanguinolentum præterlabi sinit? Id pluribus explicandum foret. Nam cum quatuor sint in parte facultates ab elementis perfectæ, vna potest laborare integra altera, prout qualitas, quæ eam facultatem iuuat & fouet, potius laborarit quàm alia. Accidit quod ren, tanquam officialis pars, peccauerit, ut quæ plus attraxerit quàm oportuerit; tanquam pars priuata, non desierit nutriri; vnde faciliè & bellè secreuit

serum à sanguine. Et cum sanguis multum habuerit seri, eiusque nitrosi & mali, paucum laudabilis succi: non mirum si malum malo cumulatam fuerit. Immo sæpè renauetior est & maior, sed non commodo ægrorum. Idem enim contingit, quod & ijs, quibus lien maior est. Hippocrates autem scripsit, quibus lien efflorescit, ijs corpus minuitur. Vide supra historiam viduæ Barnabæ, Panthou.

Nobilis quidam ex equo decidit. Attonitus remansit diu satis. Copiosè fluxit sanguis ex aure sinistra. Verbamur de fractura cranij. Tamen audio illum tali sanguinis fluxu liberatum.

*si pulmonis
sicci & calidi
signa ad-
sunt, iuscula
sunt propi-
nanda.*

Quæstio est non contemnenda de iusculorum vsu ad analepsin & impinguationem. Sunt qui frequentibus iusculis vtuntur, tum vt habitiores fiant, tum vt alius non ita astricta sit. Alijs id non placet. Nam intestinorum corruptionem ex frequenti iusculorum & rerum liquidarum vsu consequi posse putant. Nam & fæces liquidiores, & aqua dilutæ fortentiores sunt. Item cum serum morborum maximè sit parens, si intestina multo humore madeant, si hepar multum aquæ attrahat, sanguis fit serosior, & hepatis, immò & ipsius massæ sanguinis *σύντασις* quodammodo dissoluitur, ac elanguescit. At *ωπτόνια*, & *συντόνια*, & firmitas partium actionis melioris causa existit. Aqua autem & aquea dissoluunt: nec enim τὸ *πείγλιον* habent, id est glutinositatem, quæ partium robur conciliet.

Nicolai Rassij historia commemorabilis. Febre continua laborabat, & quæ aliquid habebat aut *πριταμοφύες*, aut *ἡμυτεταῖον*. Adeò obscurum fuit de morbo. Pulsus ferè perpetuò frequens fuit, & demissus, qualis in valdè infirmis tractatur. Et tamen est habitu satis bono, & veluti athletico. Istius frequentiæ & crebritatis pulsus causam non poterant agnoscere Medici: Alij ad infirmitatem referebant, alij ad cacoehyniam, alij ad plenitudinem, alij ad oppressionem instrumentorum. Et cum pulsus naturaliter ei sit demissus & paruus, ea paruitate manente, sola frequentia contra naturam erat.

Iam antè annotauimus, commemorabile illud esse, quod obseruatur

obseruatur de humorum diffusione, quam Hippocrates τ
 χυμῶν διάχυσις vocauit. Certis enim temporibus, certis
 in morbis, certis ætatibus ea fit diffusio, quæ non in capi-
 te solum, & à capite solo fit, sed & in partibus alijs. (Vn-
 de malè omnem destillationem à capite arcessunt, à parte
 enim in partem fit.) Id autem fit per imbecillitatem quan-
 dam partium, facultate præsertim retentrice imbecilla: Et
 quò partes sunt sicciore, eò videntur pluribus istis humidi-
 tatibus abundare. In toto corpore, & singulis eius parti-
 bus est quædam συντομία, id est, partium, substantiarum, &
 facultatum contentio, qua perseverante omnia ritè admi-
 nistrantur. Nec est dispositio ista κατὰ φύσιν per imbecilli-
 tatem, quæ in multis esse solet. Bifariam enim partes in-
 feriores labefactantur ob defluxum, aliàs humore ab alijs
 partibus in has depulso, & in hoc vis pellentis naturæ ap-
 paret; aliàs laxatis veluti fibris defluente humore in partes.
 Et hic posterior modus est deterior. Nam tunc partium &
 excipientium, & earum à quibus manat humor, συντομία
 concutitur ac euertitur. Et Medicis id est muneris, vt
 quantum fieri potest, robovent partes istas, & contentio-
 nem istam partibus restituant. Benè hanc dispositionem
 σύντηξιν, aut συντηκτικῶν dixeris sine febre: Eaque ad-
 mirabiles habet in corpore euentus. Atque aliquando eò
 id procedit, vt partium fiat quædam, vt ita dicam, dena-
 turatio, & laxatis veluti fibris magnus apparet prouentus
 excrementorum, pituitæ diffusio, tinnitus aurium, flatus,
 & id ob paupertatem caloris naturalis non satis elucens
 apparet. Et id tale in rerum naturam cadere sæpè vidimus,
 & maximè Claudio Pelotio contigit post vigilias assiduas.
 Aliquando ob dominatum caloris fundentis. Vnde in quar-
 tanis febribus longis profusiones pituitæ, catarrhi, & φευ-
 ματισμοί apparent, fundente nimirum ac liquante calore, &
 partibus imbecillis redditis.

Mirum quomodo hepar, cerebrum, cor, lien, quæ
 principatum habent in corpore; prauī sint succi, cū ta-
 men videantur puriore sanguine ali & nutriri. Si enim
 vim habent principem in corpore, & temperamentum
 habent bonum, & oportet meliori succo nutriri. Quamdiu

A 2

*ut in repur-
gando auro
ultima mu-
tatio perfe-
ctissima est:
ita in assimila-
tionis co-
ctione ulti-
ma alimen-
ti perfectio,
et calor
vinctur.*

10.

*Quid incom-
modi sequa-
tur si doloris
actu brachij,
aut infir-
mioris vena
aperiatur.*

viuitur interna sese exonerant in externa, & si quid spur-
ci & impuri sit, id in cute apparet. Quod declarat aut
vim partium istarum, aut excellentiam partium exteriorum.
Ut quemadmodum in depurando, ut sic loquar, repurgan-
doque auro ultima mutatio perfectissima est; ita quoque
extimæ partes, dum ultima assimilatione, coctione, & agglu-
tinatione aliquid moliantur, & contendunt ad melius, &
ad maiorem perfectionem, quam quæ antea fuerit, non
possunt minimū inquinamentum ferre. Et sic efflorescen-
tia quæ fit in cute, seu sit pustularum, seu scabiei, non
est necessariò argumentum rei intus malè gestæ, sed quod
in perfectissima elaboratione (cuiusmodi fit in habitu cor-
poris) exquisitior debet esse τὸ ἐτερογενὲς, & superfluum
secretio.

Primo libro annotauimus, quid incommodi sequatur, si
dolentis actu brachij, aut infirmioris vena aperiatur. Dubi-
tant enim sæpè de ea re Medici.

Ioannē le Preuost, & innumeris alijs de manuum do-
lore, & brachiorum conquerentibus vena eiusdem partis
dolentis aperta est. Et nil inde deterius euenit. Et in fe-
bribus laboriosis ex ipsis etiam partibus laborantibus san-
guis magna utilitate demitur. At circumspēctus Medicus
esse debet. Si brachium per se infirmum, aut casualiquo;
si stupet, aut sensus est veluti formicarum decurrentium,
cautius & cunctantius sectio facienda est. Est enim ubi
sensio ista ab infirmitate est, aut à defluxu à capite, & se-
ctio venæ aduehit, aut πᾶσι, aut aliquid simile. Est ubi
non à capite est, sed à toto corpore, concurrente quidem
tenui sero à capite mananti. Idem in laboriosis febribus
cernitur, ubi ne minimum quidem appulsus, aut blan-
dum affrictum ægri ferre possunt. Et tunc ex ipsissimis
etiam brachijs laborantibus tutò demitur sanguis. Sed
magno hīc opus iudicio, ne malè vnum pro altero sumas.

Quī fit, ut ventus qui per rimulam, aut angustiore
locum aspirat, (qui vulgò *venti coulis* dicitur) deterius par-
tes afficiat, quàm qui per ampliorem locum irrepit? Immo
quendam veluti σφαλισμὸν & venenatam vim infert.

Lac asinum arcet Elephantis, sin, caro asinina proxi-

A

rat & aduocat. Vnde hoc? An quia carnes crassum succum generant; lac autem serosum & tenue? Hoc autem videtur absurdum. Nam Hippocrates lib. 2. de diæta ita scripsit: Quorum animalium lac tenue est, & sanguis limi-
liter, eorum etiam carnes sunt consimiles.

ANNOTATIONES

1. **I**Nitio Autumni quadam erat opinio de febrium quatuor-
narum multitudine. Tamen paucæ admodum resisterunt.
Et mirum fuit, cur tam paucæ essent, cum tempus satis insalu-
bre videretur. Contrà in primo libro docuimus, alio Autumno
innumeras fuisse.

2. Immo in paroxysmis febrium, & morborum autumnalium vidimus sæpè & insula, & cibos coctionis facili exhibitos, & vim caloris statim debilitatam ac fractam fuisse.

3. Hippocrates lib. de aëre, & locis obseruat, mulieres aquis malis & paludosis videntes, sæpè putare se, alio gestare: & ventris moles ad constitutum vsque partus tempus manet, sed tandem ea moles euanescit.

4. Idem narrat se fretum consilio quorundam, qui consulerunt, ut quotidie manè manderet saluam, & illius usum alium imminutum fuisse. Magnam pituita copiam educebat, ac credibile à frigidissima quadam pituita eos dolores excitatos, adiuuante quodam calore, & phlogosi interna. Item sinum equinum vino albo macerant. Vinum macerationis magno profectu se sumpsisse confitetur.

5. Hunc affectum explicat Aëtius, capite de ijs quibus stomachus dissolutus est, alius autem astricta.

6. Et Aphorismo 64 lib. 7. Aphorism. docet Hippocr. non esse dandas multas sorbitiones cum strigmenta sunt in urinis, (quanquam legitur vox *ὑποφθιμνός*) Et reuera, ut ex precedentibus patet; & ex mente Galeni de urinis locus intelligendus est.

7. Si siccum sano est propinquius in vulneribus & ulceribus, si prouocatio sudorum tam prodest, si diæta, & desiccatio tantum proficit; cur tam multi sumus in usu inseculorum? Vnde
1. cap. ultimo, lib. 4. de loc. aff. in affectu pulmonum cum cor-

A a ij

ruptione, (ut sæpè in agris deprehendimus) vititur omni desiccatione, vititur aromatis, & mithridatio. At dices, corpus extenuatum est. Quid tum? Oportet enim putredinem corrigere, unde vulgus non ineptè dicit, hunc aut illum pulmones habuisse putres, ob rerum liquidarum, & potus copiam. Tamen in orthopnea, & difficultate spirandi, præsertim ab obstructione, non videtur abstinendum esse ab usu iusculorum, & rerum liquidarum. Et malè fortassis siccantia pulmonicis prescribuntur. Id non caret difficultate. Et unum maximè observandum est; usus rerum liquidarum ventriculi vires dissolvit, & facultas retentrix ipsius ventriculi exsoluitur. Sic & ad facultatem retentricem, & attractricem moderata desiderari debet siccitas. Porro iusculorum frequens usus hydropem pulmonis accersit. Et ut sicca impediunt expectoratum, ita frequenter usurpata humida sputum diluunt, & effæminant, ut minus aptum reddatur excretioni.

8. Iste & biliosos multos humores congerit, & crudos multos, ut sciri potest: & propterea periculosus morbus est. Nam Galenus comm. ad hist. de Sileno ita scripsit. Grauißimi sunt morbi, in quibus biliosus humoris & crudi succi magna colligitur copia.

9. Ista συντομία fortè potest nominari τάσις. Cum enim avis præpetibus aliis subnixæ volat, dicitur esse ἐν τῇ τάσει: cum telo percussa decidit, ista perit τάσις. Idem contingit in nostro corpore. Hinc sudorum eruptio critica fit per quandam τάσιν: symptomatica verò per quandam λύσιν, ἢ διαφόρησιν, λυθείσης τῆς τῆς μορίων φύσεως ἐν τῇ τάσει τίνι ὄντι. Sic Epilepticus paroxysmus ἐν τάσει εἶναι dicitur: παρὰ λυσις verò ἐν λύσει πνι. Et omnis convulsio est ἐν τῇ τάσει ἐκείνῃ: paresis, paraplegia, paralysis ἐν τῇ λύσει. Quod Hippocrates 2. Epid. declarat, & nos in historia Vandalorum demonstravimus paulò antiè.

10. Huc pertinet quæstio de asinino lacte, quod Elephantem arceat, cum caro asinina eundem accersat. Cum enim lac asinæ sit potius ab hepate, quàm ab habitu, & nutritio habitus sit perfectior, quàm partium internarum: consentaneum videtur, ut potius lac asinæ accersat Elephantem, quàm caro ipsa asinarum.

CONSTITVTIO

HYEMALIS

Anni Domini 1576.



IC considerari potuit quantam vim habeat aër, & tempestas. Nam cum auster maxima ex parte perflauisset, neruorum & cerebri œconomia plurimum labefactata est. Et reuera habet θεῖόν π. Nec enim tam est humorum parens, quàm author διαθέσεως πνος in partibus ipsis. Velenim partes firmat, vel imbecilles facit. Vnde flante austro βαρυχόαι, γωθρώπτες. Quare? Quia συντομία ipsorum neruorum afficitur ac labefactatur: corpus fit χαλαρρόδες, fiunt in corpore quædam χαλαρρήξεις, modò in interno corpore, modò in externo. Si in interno, vel in aluum ipsam fiunt, hinc diarrhœæ, & alui profusiones: Si in pulmone id fit, dolores lateris, præsertim pituita liquefcente & πνευματουμενη. Et sic de reliquis partibus. In externo corpore fiunt istæ χαλαρρήξεις, vel à capite ipso in subiectas partes, vnde paraplegiæ, & ἡμιπληγίαι; vel in ipsissimis partibus hinc paralysees particulares. Sed morborum magna fœtura est, præsertim paralyseon, hemiplegiarum, defluxionum, διαχύσεων τῷ φλέγματι, si caput affectum est, aut grauatum. Affectum, vt cum inclementiâ cœli afficitur. Vnde plerique exeunt domo manè sani & sicci, qui attracto haustoque aëre nubiloso, aut frigidioris aurg appulsu, statim tussunt, vocem raucam compressamque habent. Grauatum autem caput, veteris excrementi suppressione. Sunt enim quædam capita, quæ excrementosa magis sunt, quàm alia. Porro inter homines vim

1.

2.

A a iij

tempestatum, & mutationum præsentunt, qui sunt λεπτο-
μερέστατοι, & spiritus quoque tenues & subtileſ habent. Por-
rò per totam hyemem, & sub principium veris magna pa-
ralyſeon fuiſt ilias. Et non ſolùm erat fluxio quædam ſuf-
frigida à capite, ſed & concursus cacochymix peculiaris
corporis. Hanc quidam ad cœlum referebant, luuit ſæpius in
his etiam reſolutionibus & deſluxionibus phlebotomare.

*Cassia nocet
ijs, quibus
ſectiōe de-
tractus lapis
eſt.*

Mirum illud eſt, & non negligendum, quod ce-
lebres lithotomi Parrhiſienſes ſe obſeruafſe dicunt, nocen-
tiſſimum eſſe medicamentum caſſiam ijs, quibus ſectiōe
detractus eſt lapis. Propterea Laurentius ſenior, lithoto-
mix prudens & peritus, contendebat primùm à Medicis,
λιθοτομήντι medicinam facturis, vt ne caſſiam præſcribe-
rent. Obſeruafſe enim ſe aſſerebat multorum periculo,
id medicamenti deuoratum eſſe, & omnia in deterius ver-
ſa fuiſſe. An quia caſſia eſt aliquantum diuretica, & pro-
pterea ex euentu veſicam iam afflictam moleſtat? An quia
κακοσμίαρχος, & ταπειώδης? Viroſitatem enim quandam ha-
bet, & tormina excitat. Vnde fieri non poteſt, quin per-
turbet, & turbas excitet in corpore, vnde veſica vim pa-
tiatur.

Cordæo Medico dolores implacabiles ad iſchion. Ad-
motum veſicatorium ex cantharidibus, ardor vrinæ infe-
cutus eſt intolerabilis. An tutus cantharidum vſus? Cauen-
dum ne ardorem vrinæ inducat.

*Hippocr ſect.
3 lib. 3. Epid.
per totum.*

Dumai filia annos 17. nata, febricitauit. Huic dolor
nonnullus ad clauiculas & brachium, ſerè ad olecranon.
Non putabatur fluxio tam maligna, nec quòd ſubtus cu-
niculos ageret. Cœperunt illum morbum quibuſdam re-
medijs agitare, anodyna applicare, purgare, oppoſitæ par-
tis venam ſecare. Septimo die comatoſa, ac veluti reſo-
luta fit. Partes quæ dolebant, cœperunt eſſe indolentes.
3. Nil in ſuperficie apparebat. Mors. Brachium erat velut
ſyderatum parte interna ad periostium, ante mortem ni-
greſcebat. Circa ipſius periostium ſerum & virus reperi-
tur, quod exuſſerat ac corruerat partem. Immò iam
labes peruafſerat ad interiorem thoracis partem, ac ſi ſurda
fuiffet, vt ita loquar, pleuritis. Admiranda ſunt effecta ſe-
ri venenati.

*Seri vene-
nati viſ.*

Castrati ferè sunt semiputres (Galli vocant *poiactres*) & ad album Elephantem accedunt. Et tamen dicunt refectionem testium arcere elephantiam, & curare praesentem. Quomodò id fit, cum castrati, quibus nimirum execti sunt testes, propter eam ipsam refectionem, in aliquam Elephantis speciem incidunt?

*Castratio
arceat Ele-
phantiam;
Et tamen
Castrati ad
Elephantem
album accedunt.*

Damifella Thiesalda illud est experta, quod Hippocrates scripsit, ὁ ζυγυμὴν ἀναπαύει καὶ κεφαλῇ καὶ πνεύμονα ἐς εὐνοῖαν καὶ ἐς κεφαλὴν. Cum enim calidis visceribus sit, & capite calido, ob varias perturbationes & iras, tota oppressa visa est. Conculcatur enim, & obruitur circum praecordia calor, & alimentum. Propterea in dolorem lateris, qui pleuritici ementiretur, preceps ruit. Nec id tam à capite, aut pulmone ipso fuit, quàm à refluxu, & ἀναρροπῇ humorum. Intumescit enim hepar, & expanditur. Ac duo hęc notanda sunt. Prius est, quod magna ex parte leuata est sudore, & crisi ἡμιόπου. Sudor autem erat veluti diaphoreticus, & tantum mador erat. Vires languebant. Et nisi caco-chymia imminuta fuisset, si crisis verè incidisset, id est subita omninò mutatio, repente interiisset: sed sensim, & ἐκ ἀποσώσεως ea mutatio incidit. Sudor autem ille talis qualis fuit, iuuit. Alterum notandum est, quod ut ira, & motus vehementes calidioribus nocent, ita frigidis & pituitosis motus isti conferunt. Nam Hippocrates ait: Danda opera, ut ira excitetur, coloris & succi recuperandi causa.

*cc
cc
Part. 9. sect.
lib. 6. Epid.*

*Pituitosis
naturis ira
confert.*

*2 Epid. hanc
particulam
enarrat com.
ad part. 9.
sect. 5. lib. 6.
Epid.*

De iudicio ferendo in sanguine laudabili aut contrario, iam antè diximus, quoniam hęc grauer peccatur, ut ignorantiae velum aliquod Medici praeferant. Plurimis impurissimus sanguis detractus est, immò nunquam ferè purus, quibus tamen mortuis & sectis partes omnes satis integre sunt deprehensae. Alijs ferè semper purus, quibus tamen viscera, & pulmones maximè putres sunt inuenti. Quid hoc rei? Si multis semper detractus est impurus sanguis, an quia impurus occasionem subinde capis secunda saepius venit? Vires enim destruis. Et fortè in habitu tantum talis sanguis succrescit. Et formosissimis mulieribus & albidissimis impurus saepè detrahatur. Quid hoc rei?

Formosissimis mulieribus impurus saepè detrahatur sanguis.

Multi, meo iudicio, tali sanguine benè nutriuntur. Et ut
 fues luto, ita tali sanguine corpora sustinentur. Immo æquè
 longæui sunt, quibus impuritas est sanguinis, ac ij, quibus
 perpetuò purus demptus est. Sæpè ad speciem & visum
 purus est, qui alioqui τῇ ὅλῃ ἁσία̃ malus est. Ut contrà, im-
 purus cernitur specie, qui non ita τῇ ὅλῃ ἁσία̃ malus. Et
 cum malus & impurus ita sæpè cernitur, tantum ob natu-
 ram corporis delicatam, & admistionem feri talis fit. Argu-
 mento est, quod ferè cacochymi sunt κα̃τα. Et talibus po-
 tius purgatio quadraret, quàm identidem repetita phlebo-
 tomia. Item id valdè notandum, quod plurimi quibus fa-
 cies nitet, & decora est, floridulusque vultus, sæpè magis
 valetudinarij degunt, quàm quibus impurius est sanguis,
 & facies pallidula. Quæ omnia ad vnguem tenenda, ne
 crudelitate potiùs, quàm humanitate nostrum expleatur of-
 ficiu.

*Sanguis vi-
 su bonus to-
 ta substantia
 sæpè malus,
 & contrà.*

*Vera & le-
 gitima ca-
 tarrhi cau-
 sa.*

*Hippocr. 2. de
 morb. inisio.*

*Capita deli-
 berationum
 pro catarrho-
 sis.*

Cum quis catarrhus est, ferè hic accusatur hepar, aut
 viscera calida. Quod cum verum est, summittuntur vapores,
 qui refrigerati à cerebro, illud vicissim refrigerant. Et sic
 fluxionum à capite perennitas quædam est. An non potiùs
 quibus moderato tantum calore, aut tepidiusculo viscera
 prædita sunt, ea non minores habent vapores? Nam cum
 calor paucus est, aut inferior, (cæteris paribus,) id est, in
 humorum paritate, plus excitat vaporum, & non dissipat
 diffringitque, ut cum robustior est. Idem enim euenit,
 quod & viridibus lignis accensis. Et, quod annotauit Fer-
 nelius, fortassis non ab inferioribus partibus tantæ vapo-
 rum copię causa repetenda est, sed etiam, aut potius ab
 ipso cerebro, quod aut calidius est, & sic liquatur, & fun-
 ditur; aut imbecillius est, & delicatius, & sic ab eo manat
 & stillat aliquid semper, & plus excrementi congerit in se
 se. Nam εὐτομία, & οὐτομία ipsius cerebri afflicta est. Gal-
 li dicunt, *le Cerveau est desbandé*. Aut quia fortius, & sic se se
 validè exonerans partes inferiores irrigat ρευματισμῶ. Et
 talis exoneratio salutaris aliqua ex parte: vnde dicimus ca-
 tarrhum magnum & frequentem, salutarem. Aut quia pò-
 ri sunt occlusi, & cutis pericranij densior. Et ut vide-
 mus corpora δυσδιαφόνεα valetudinaria effluuij defectu:

Ita

Ita, cùm caput non est *ὑποῦ*, congestio fit, hinc detu-
xionum ampla seges. Hæc ad vnguem tenenda sunt, vt
medicina prudenter fiat. Nam quidam omninò in catat-
rhosis à phlebotomia abstinere. Alij audacter sanguinem
mittunt. Virique valdè aberrant. Nam sæpè in cerebro
tumultus fit, & *ὀργασμός*, qui rectè phlebotomia sedatur.

In domo I. Trouuè Notarij senioris Clericus annos
22. natus, horruit atque incaluit. Nox implacida, vomit-
iones assiduæ rerum variarum, deinde velut cineritiæ, ac
nigricantes. Dolor ad totum ventrem implacabilis. Hy-
pochondria *ἐπιδύω*, & distenta. Neutrum in latus decum-
bere potuit. Febris assidua. Lactationes. Ferre potuit
phlebotomias. Nec adiutus est. Venter perpetuò siccus,
non soluebatur. Voluuli magna erat suspicio. Quinto die
repente interiit. Vomendi finis non fuit. Incendium in-
tus magnum. Mortuus valdè à maligno intumuit. Aper-
to cadauere, colon erat velut nigrescens, epiploon to-
tum putre. Ad regionem hepatis sanies purulenta. Fœ-
tebant adèò omnia, vt viscera dimouere horribile fuerit.
Audio halitum illi fœtentem fuisse.

Ioanni Picquet fluxio arthritica, & valdè dolorosa.
Quinquennio antè eodem modo laborauerat. Tunc à pro-
catartico fuisse narrauit. Nuper vxoratus erat, cùm id
mali adoritur. Incredibilis humorum rabies, mox in has,
mox in illas partes. Quia & nerui, & arteriæ, & venæ sa-
nie quadam scatebant. Phlebotomiâ quinquies celebratâ
melius habebat. Prudentis est Medici videre, an non secu-
rè vena his in morbis aperiatur, an verò prudenter præ-
termittatur. Si facultatis retentricis imbecillitas est, pru-
denter omittitur. Si cacochymia est, immò virulentia, quæ
tantæ tragœdiæ author sit, audacius id faciendum.

Filia venerabilis Colettæ fluxione in latus laborauit.
Pleuritis fuit non legitima. A collectione cuiusdam ma-
teriæ effera fuit. Euasisse visa est. Aliquo post tempore
intumescit sinistra mamma. Dolor profundus. Pulsatio
quædam. Aneurysmatis opinio. Cùm de aneurysmate
consuleretur, & admotum esset cataplasma ex farina & lu-
teo oui, repente è pectore eduxit corruptam materiam.

B b

Tumor refedit. An non timendus fuit ea in parte abscessus?

*Mulieribus
vena angu-
stiores. Et ta-
men calculo,
& morbis ab
obstructione
sepius non
affliguntur.*

Cur cum mulieribus venæ sint angustiores, & cruditatibus multis pateant, calculo & morbis ab obstructione sæpius non affliguntur? Et cur aqueas urinas & tenues non potius reddunt, quàm corpulentas, crassas, & iumentorum urinis similes? Fortè id alienum non est vt inquiratur. Et quòd sæpius capitis dolore tententur, quærere oportuit. Quæ enim inter eas calidioribus sunt visceribus, & rubore suffusas habent genas; an quoniam calor multum vaporum summittit, quos discutere nequit? An quoniam cranium & pericranium densum habent, propterea minus perspirans? Accedit & quod capita nimium operiant.

*Hippocr. 7.
Epidem. &
lib. 1. Epid.
meorum, de
muliere
phrenitica.*

Vxor Augustini Consulis quibusdam conuulsionibus obnoxia est, & mente mouetur sine febre, præsertim perspicua. Cum laboraret, ingens hæmorrhagia & indomita fuit. Credibile sanguinem multum fluxisse, qui & bileni & succum melancholicum temperaret. Hæc autem habitu est melancholico. Ita enim Hippocrates memorat de quodam Halicarnassensi, cui cum in dolore capitis secunda esset vena, euacuatione & perfrigeratione quadam capitis phreniticus factus est.

Vxori N. Bæj tumor eminens ad frontem. Is nobis suspectus fuit. Aliquid enim venereum redolebat. Applicatione emplastri de ranis cum mercurio remollitus est tumor. Tandem applicatum pyroticum. Facta via sanies & ichor manauit. Os subiectum affectum repertum est. Desquamatum est. Curatum est vlcus, & benè habuit.

§.

*Pulsus dex-
tre arteria
contrarius
sinistra.*

Circa pulsus diligentes & sedulos esse oportet. Magnum enim habent momentum ad therapian, & ad reliquas Medicinæ partes. Sed ad diagnosin prognosimque maximè. At qualis iam sanitate pulsus sit, diligenter scire oportet, alioqui falli necesse est. Ac primum vtriusque manus pulsus continget. Diuersus enim sæpè est. Et in multos incides, quibus aliàs dextræ arteriæ corpus profundius, aliàs sinistræ: & ita facilè tactus iudicium fallit. Vnde in febribus continuis vidimus aliquando dextræ arteriæ pulsus frequentem & humilem, sinistræ frequentem, magnum

& elatum in omnem dimensionem. Vnus à remedijs ten-
tandis paulum reuocat. Alter remedium validissimum cla-
mat. Et id magni ponderis est. Nam si vitium con-
formationis ipsius arteriæ causa est, cur aut plenior maior-
ve pulsus appareat, aut minor & vacuus, quid hîc agas?
quid consilij capias? Historia D. de Ceruenay huius rei fi-
dem faciet; cui pulsus omninò erat dissimilis. Et quod vnus
dicitabat, suadebatque, alter dissuadebat. Huc pertinet
historia adducta ab Iosepho Struthio in libro de arte sphyg-
mica. Narrat de I. Starchonio Veneto, cui in febre con-
tinua erat ἀσφυζία. Cœpit malè ominari Medicus, cui
erat incognitum pulsus instrumentum. Nam arteriæ exte-
riores profundè demersæ erant, & multa carne & adipe
communitæ, vt contingenti manui non occurrerent. Et ta-
men conualuit.

Narrat & de quodam milite in Vngaria, cui semper
deficiens erat pulsus sine reciprocatione. At id ex vulneri-
bus obtigerat. Dissectæ enim fuerant in vtraque manu ar-
teriæ, quarum cicatrices supererant, in medio cubito. Nar-
rat & de Sphasio histrione, à natura factò fatuo, cui etiam
benè corpore sano erant in pulsu omnium generum inæ-
qualitates. Et falsè satis respondit Medicus contrectans ar-
teriam, & interrogatus quid ei videretur de pulsu? Talem
esse ipsius histrionis pulsum, quale foret ingenium. Narrat
& de Monacho, cui pulsus intermittebat quamdiu vixit.
Quò pertinet historia de iuvene, qui dum ex morbo emer-
geret, suo pulsu intermittente Medicos terruit, ignorantes
id esse σφγνὲς. Petro Conario tumor tophaceus sub arte-
ria ad os cubiti adcreuerat. Vasa tendebat: proinde pulsus
tensius percipiebatur. Item & militi Turcæ in febre con-
tinua pulsus erat δίσποτος. Febre liberato idem erat pulsus:
naturâ enim talis illi erat. Sed & admirabile illud de Co-
mite Polono, cui ἀσφυζία fuit per 14. dies ante obitum.
Eius filio fuit tantum per diem vnum. Mirum fuit, quo-
modo tamdiu ἀσφυκτος mansit.

Plerique febres habent lentas symptomaticas, quas vul-
gus febres non putat esse. Nam cùm sensui addictum sit,
non putat verè febricitare, nisi aut rigor, frigus, horror,

B b ij

*Galen. lib. de
præcognitione
ad Posthu-
mum.*

aut aliqua θλίψις, id est, angustia, molestiave sit. Vnde sine distinctione, sine iudicio cibant ægros, nec vllius accessionis, & ἐπισημασίας latentis rationem habent. Nam cum lateat putredo, & humor conclusus sit, non disseminatus per partes sensiles (vnde rigoris sensus adest) latens est & obscura ἐπισημασία: vnde in talibus ἐπισημασίαις ægri pereunt incautis Medicis. Maximè verò id contingit, si febris lentæ coniuncta sit periodica. Id quod euenit sæpè, & magno ægrotantium intertrimento. Porro carpendus est interpretes Galeni, qui quoniam libro 1. de diff. febr. cap. 7. nomen θλίψεως pro compressione legit, dum de pulsibus agitur, grammatica quadam licentia ἐπισημασίαν in febribus hæcticis post sumptum cibum, & in quibusdam putridis ἀθλιπτον vocat, annotationem incompressam. Ineptum hoc. Ergo ἐπισημασία ἀθλιπτος dicitur initium cuiusdam accessionis febrilis, sine angustia & molestia, quæ in alijs febribus adesse solet, in quibus rigor aut frigus manifestum est. Porro animaduertendum illud, quod 9. cap. lib. 1. de diff. feb. obseruat Galenus, quomodo illud τὸ ἀθλιπτον non modò in hæcticis cernatur, sed & in putridis febribus. Nam in febribus continuis sunt quidam paroxysmi excitati à motu nouæ materiei, non traductæ per partes, (quanquam non existimo istam materiam dimoueri & transferri, sed tenuiorem quandam partem aut serum potius:) & tales paroxysmi latent sæpè nos. Et intempestiua cibatione morbi imprudenter porriguntur. Quomodo autem paroxysmos febrium non necesse sit habere comitem rigorem aut horrorem, ex sententia Arculani, in Consiliorum tomo primo docuimus.

Ioannes Puthonnier ὑπερώδης, penè febre lenta laborabat. Plurima mictio eaque pellucida. Diabetes in metu erat. Iuuit phlebotomia, & purgatio ex lenientibus. An non quia καῦμα intus erat, vt ad extinguendam hepatis & præcordiorum sitim, hepar & renes continenter serum attraherent?

Illæ nutrix, quæ diu sana vixerat, & quæ initio morbi tam terrificæ passæ est symptomata, satis docuit Medicum his turbari non debere, immò audacter, seruatis ali-

quantum viribus, tentare debere remedia, nec solis cardiacis fidendum.

6.

Seruus Gaillardi Iulianus in febre assidua opprimebatur penè. Natura causam oppressionis detexit, procurato expectorato. Medicus in febribus etiam essentialibus debet curam habere & pulmonum, & partium aliarum, quæ fouent nouum morbum vetere peiorem. Hinc successiones morborum. Et prout variarum affectionum sedes, ita variae crises.

Incredibile penè, quod Damisellæ de la Mothe contigit. Cum satis benè haberet, iniecto vno clystere icterica facta est. Icterus erat *χρῆσις* & magnus. Venenum clysmate inditum putabat. Mirum quomodo tantus icterus de repente contigit. An in cauo hepatis tanta materia? Aut ubi est. Deiectiones albicabant. Urinæ erant confusæ.

Hispanus, Nicolæa Honorata, Nicolaus Dubuiffon, neptis vxoris Gilberti interiøre penè morbo confimili. Omnibus Medicis negotium dedit. Inimò ausim asserere, morbum non intellexisse. Difficultas erat spirandi summa, spiritus frequens & paruus ad mortem vsque. In sicco veluti spirare videbantur. Nec tussis, nec sputum. Spiritum ne ad momentum cohibere poterant. Erecto paulum corpore ita frequens & paruum spirabant. Febris non erat magna, nec quæ istam respirationem requireret. Medici accusabant pulmonem; alij catarrhum esse putabant, alij inflammationem, aut phlogosin pulmonis. Quod non erat credibile, cum febris non esset saltem conmemorabilis. Nec phlebotomia, nec subductio alui iuuit. Nicolæa Honorata cum febre lenta laborauisset, & bene conuata fuisset, coepit breui spirare & frequenter. Ista respiratio mansit, donec expiraret. Retulimus ad ventrem inferiorem malum, non ad pulmonem. Alij contra: Aperto cadauere, repertus est ren dexter purulentus. Vnde credibile à vapore maligno hanc orthopnoeā siccam inductam fuisse. Incredibile enim qualia symptomata afferat aura venenata à pure traducta. Ioannis Tassini historia fidem facit. Sed & alia coniectura nitimur. Post diurnas fe-

7.

8

9.

B b iij

bies, aut alias affectiones natura aliàs in cutim, aliàs in artus, aliàs in partem aliam reliquias veneni deponit. Hinc aliqui foeda scabie maculantur, alijs articulorum labores eueniunt, alijs hemicrania, alijs species cuiusdam catalepticos, hinc ἀφανοί, & ἀπὲρληκτοί aliquando redduntur: huius rei ἰατρικὰ ἐνδείγματα apposui in libro primo Consiliorum nostrorum, & rationem exposuimus. Vt mirum non fuerit, si post æstum, sitimque summam, si post obstructionem summam primæ regionis, ut nos deprehendimus, naturæ conatu excitatum sit aliquid, quod dolorem intulerit, & φλογώσας speciem quandam, unde difficultas spirandi sit insecuta. Quomodo autem partium inferiorum affectio breuem spiritum, & frequentem afferat, pluribus explicauimus in 2. tomo Consiliorum nostrorum. Porro huic puellæ pulmones erant integri. Aliquantula pars adhærescebat costis, sed id non erat ἀξιόλογον. Nicolaus quoque Dubuiffon sic interijt. A venenata aura credibile quoque istud factum. Nam huic per annos penè 15. aut 19. familiaris erat excretio purulenta per vrethram. A renibus id erat. Minus ex quo excretum est. Dolor colicus ortus. Deinde difficultas spirandi sine tussi, aut aliquo consimili symptomate. Mors. An colicis doloribus, & tetræ anathymias hæc succedere possit δύσπνοια, queri potest. Nos id deteximus, & animaduertimus prædictis exemplis: In Hispano, & nepte Gilberti non ita res innotuit. Porro eam affectionem dubitabamus, an vocare iure possemus orthopnoeam siccam, an sanguisugum? Orthopnoeam siccam, quoniam videbatur aliquid affine habere ei affectui, quem Hippocrates vocat orthopnoeam siccam. Galenus in comm. vocari putat orthopnoeam siccam, eam difficultatem spirandi, quæ sine sputis, vel educatione per tussim vsque eò vehemens est, ut inclinari citra suffocationem, qui ita affectus est, non possit. Hæc autem à spiritu interceptione fit. Meminit autem inflammatorum hypochondriorum, quod affectio hypochondriorum eam affectionem inducere possit. Vel sanguisugum vocabamus, Gordonium imitati. Porro sanguisugum est difficultas anhelitus, cum aliquis non potest expellere aërem pro san-

Part. 21. lib.
4. Acutorū.

Sanguisugum quid.
Gordonius
cap. 8. lib. 4.

ro, quia pectus & cannae non possunt constringi suffi-
cienter, ibi retinentur fumosae superfluitates.

Silente Luna cur potius mala ingrauescunt? Cur lapidi
dosi fatigantur? Contra enim accidere debere par videtur.
Nam in primis Lunae quadraturis, maximè verò cum ple-
na est, corpora robustiora videntur. Itaque partes se se
potius exonerarent id temporis, quàm inclinante Luna.
An quia Luna plena virtus partium exsuscitata est, & cor-
pora intumescunt; deinde decresciente ac senescente, la-
xiora dissolutioraque redduntur? Propterea, si qua infirmi-
tas, ea potius eo tempore detegitur, quàm cum faculta-
tes valent. Corpus enim se se suo nutu ac viribus su-
stinet.

*Luna silen-
te cur corpo-
ra imbecil-
liora.*

ANNOTATIONES.

1. **I**N his qui sternunt, causa est, qua cerebri facultatem
expultricem ad excretionem succussumque irritat. In
februm paroxysmis orgasmus est, & hepatis veluti tumor, &
expansio, ut Hippocrates lib. 2. Protrhet. annotauit; unde mul-
tis tunc spirandi difficultates. Quando cholera morbus prebende-
re debet, impetus quidam est & conatus. Quae omnia nota-
ri debent. Hinc etiam fit, ut excrementorum copia sua in
singulis partibus facultatem partis excitet. Et quando omnes
partes simul hoc aggrediuntur, mors ab oppressione saepe ob-
iungit.

2. In ista constitutione innumeris fuerunt sicca & humi-
da ophthalmie, pruritus oculorum, suffusiones & ungues de
repente aduenientes: unde multis aut debilitatus, & imminu-
tus visus est, aut omnino abolitus. Item & dentium dolores fue-
re crudelissimi & acerrimi, tussis, & quaecunque cerebrum ple-
num parere solet.

3. Mirum est, quod quadam materia venenata, ut ea
est qua facit exanthemata, & variolas; non vertitur in pus,
sed in quid simile puri, & in quandam nouam speciem
putredinis, quam natura non domat facile. Quod Hippocrates
in Epid. annotauit. Porro in tali suspitione cauteria adhibere
in primis oportet, licet materia non educatur, & magnum do-

lorem non inferat. Item lius ex hydrargyro confert, ut annotabimus in sequentibus.

4. Reuera erat hac in parte aperitio faciunda, eo modo quo factum est in uxore D. Guillon, quam curauit D. Durcius, de qua dicitur in sequentibus.

5. Difficile est circa pulsus iudicium: & magno agrotantium incommodo in ista haretur difficultate. Prout enim quisque variam habet de pulsu opinionem, ita variè corpus agrotum exercet. Si validam pulsam & altum existimat, aliam indicationem inde sumit, aliam si aliter affectus sit. Et fortè huic pulsus validus videtur, quod satis fortiter pulset arteria, cum tamen talis non sit. Prout enim affectum est instrumentum, ita aliud iudicium esse solet. Item cum applicatio manus sit diuersa, aut comprimens, aut suspensa, aut mediocris; ita varia de pulsu est opinio. Hic Medicus comprimit, & arteria compressa aliam pulsus ideam refert. Ille Medicus suspendit manum, eandem arteriam contingens, & arteria alium pulsum habet. Itaque non temerè in ea pulsum materia verandum est.

6. Item similis est historia F. Michaëlis Sammartini, in quo leipothymia præcessit febrem insignem, & genu tumorem. Medici territi istis symptomatibus ad cardiaca properant, cum potius ad purgans medicamentum statim sit veniendum.

7. Difficultas inerat spirandi. Cuius causa non tam erat in pulmone ipso, quàm in regione hepatis aut lienis. Et quod initio febrium aut continuarum, aut intermittentium nausea, dyspnœa, sicca tussis, ædœma, pandiculatio, suppressio & ephialtæ species inducitur: ita si mouetur materia, & species quædam febris intus fouetur, quandam difficultatem spirandi asferre potest, quam nec ad catarrhum suffocantem, nec ad vitium pulmonum referre debemus. Filius Antonij Fauerean Pharmacopœi videbatur casurus in has affectiones orthopnoicas, de quibus hoc loco. Dyspnœa erat, & obaudiebatur strepitus magnus cum rancedine. Id ad crudum succum referebatur, aut ad flatum malignum in pulmone excitatum. At aduentantis rubiole id fuit indicium. An non ea dyscrasia sit in pulmone, eo modo, quo in metu morbillorum, ut difficultas spirandi inde oriatur? Fortè id non est planè dissimile. Alius puer annos 7. natus, consimili morbo interijt. Non est deprehensus tam seui morbi, & difficultatis

& difficultatis spirandi causa. Eo tempore vagabantur tusses, vulgo Quintes dictæ, de quibus paulò post. Et quod ex intervallo facit quinta tussis causa fugax, id facit eadem causa fixa. Hic perseverat difficultas spirandi usque ad interitum. Filius D. le Noir ista difficultate spirandi interijt, cum rancedinem quandam haberet caninam, & tumentes paulam fauces. Pulmo erat parte dextra vitiosus. Geruasius Honoré socer meus, ita penè suffocatus interijt. Chirurgus affirmavit se secuisse cadaver pueri ista difficili spiratione, & morbo (ut dixi) incognito sublato: Inuenta est pituita lenta, contumax, qua instar membrana cuiusdam arteria aspera erat obtenta, ut non esset liber exitus & introitus spiritus externo: Sic suffocatio repentina.

8. Morbus quo interiëre illi tres commemorati agri, foriè aliquid affine habet cum eo morbo, quem Hippocr. pulmonem repletum vocavit, de quo antè coniecturam nostram adscripsimus.

9. In Nicolea Honoré visa est summa bilis effusio in intestinis. Cystis fellis videbatur exhausta. Fernellius capite de morbis cysticos fellis, meminit quosdam interisse, in quibus nulla alia interitus causa comparuit, quam quòd folliculus fellis exhaustus esset. Videndum an hoc credibile.

10. Que difficultas spirandi à flatu est, ea crudelior, & curatu difficilior, & funestior existit. Quod autem flatus difficultatem spirandi afferat, ex eo colligere licet, quod Galenus comm. ad particulam 39. lib. 2. Prorrhæ. ait Asthma fieri à flatu, à pituita è capite delapsa, à pleuritide translata, à pure.

CONSTITVTIO AUTVMNALIS

Anni Domini 1577.



1.

VTVMNVS Anni Domini 1577. *ἔξαρτι-
μότερον* puerilium feracissimus. Immo qui an-
nis, usu & experientia valebant, tantam pue-
rorum cladem vix se vnquam percepisse di-
scitabant. *Ἰούλιος* Aestas salubris fuit, sicca, & squa-
lida. Ver & principium aestatis humidum &
tepidum. Sed mirum cum aestas saluberrima fuisset, cum
vacarent ferè omnes Medici munere ob ægrotantium ino-
piam, quomodo eruptio ista pustularum tot pueros sustu-
lerit. Quicunque enim initio prehendebantur, saeuiente
ac flagrante malo omnes penè peribant; & non proficiebat
hilum ars ea, quæ multis auxilio esse solet. Tanta feri
venenati erat malignitas! Maximè verò ob *ἀναπόσιλον*,
aut ob capitis quandam peculiarem plethoram, facies de-
turpabatur, oculi intumebant, vt metus esset aut exortio-
nis, aut præsentis cæcitat. Paucis apparuerunt *ἀσπιδες*.
Erant enim mali moris. Quarto aut quinto ferè die fe-
bris assidue incidebant. Antequam clades ista inuasisset,
viris & maioribus apparebant maculæ, cæthymata, milia-
res pustulæ, & cætera id genus, idque ætate maximè.
Sed id nullum afferebat periculum. Certum est quodam
tempore, quodam statu, certum genus hominum, certo
morbi genere tentari. Quod Hippocrates in Epidemijs
animaduertit, vt in tractatu de exanthematis, & de arthri-
tide animaduertimus. Quod Plinius scitè scripsit. Vniuer-
sis gentibus ingruunt morbi, & generatim modò seruitijs,
modò procerum ordini, aliosque per gradus.

Plinius cap.
50. lib. 7. &
cap. 1. lib. 16
de morbo.

Hic quære oportet, cur cæthymata non idem sunt quod aliæ pustulæ, quæ nobis sæpè erumpunt; nisi quod in exanthematis totum corpus afficitur, aut magna pars, non item cum sparsim quædam pustulæ dolorificæ appa-^{Notanda} rent? Cur non cum seri maligni & multi suspicio sit, tutò ^{quæstiones} non pertundetur vena? Cur si materia ita est venenata; ^{circa exan-} pus sit? Si materia ita est venenata, cur pus apparens in ^{themata.} vesiculis non erodit, & serpit longius?

Andreas Frater ^{interdixit, dicitur} vrinas faciebat bile saturatas. Hinc secundæ venæ occasionem cepimus. Idem in Damisella de la Mothe præstiteramus. Sanguis illi detractus valdè laudabilis. Quomodo id contigit? Dominus Fernelius huius rationem rei reddit, nec non eos sugillat, qui talibus vrinis inspectis, hinc captant phlebotomandi occasionem. Rationes istas lege, quoniam ea de re sæpè disceptatur.

De Paracentesi illud notabile. Potest faciliè admini-^{Paracentesis} strari. Sed audio à viris fidè dignis qui id genus, ad mi-^{cur forma-} seris mortalibus opitulandum, remedij non repudiarunt, ^{danda.} periculum ex eo non sequi, quod fiat sectio, nec quod euacuetur aqua saniosa, aut quod rursus succrescat nouus humor; sed quod qua parte sectio facta est erysipelas fa- cilè & frequenter consequatur oboriaturque. Deinde è vestigio sequitur gangræna, & sphacelus. Cur ita hoc ma- lum gliscat & adcreseat, nequeunt rationem reddere, nisi quod loco euacuatae aquæ flatus nescio quis malignus sur- gat, & quod occurfu frigidi intestina, vetere colluue de- lectari solita, faciliè nigrescant.

Quis credat, quod etiam minima aura tantos dolores corpori afferat, & mala tam formidolosa? Nunquid illud videmus in ipsis plantis, quarum corpus validius est nostris corporibus, afflatum auræ nescio cuius, syderationem & ^{Aura mali-} crudorem, & calamitatem, & vstionem afferre? Hoc dico, ^{gna vires.} quoniam id sæpè in vsum venire potest. Et vt ex ijs di- scant iudicare de morbis, qui nulla morbi causa mouen- tur, nisi ea sit euident, & penè sensum ipsum feriat.

Errant qui in fluxu mensium immodico astringenti- bus, & refrigerantibus abundè vtuntur, & applicant ven-

4. tri. Nam primum non peruenit eorum vis ad interiora. Calorem pellendo intrò eum cogunt. Sic calidior sanguis fluxui paratior est. Hic interdum valent digerentia & metasyneritica.

Filius Damisellæ de Mommor habuit aliquid notabile. Dolor lateris post vehementes exercitationes, & corpore plethorico. Secta vena. Febre aucta, & exacerbata, summa erat difficultas spirandi. Ad nothas penè costas dolor erat. Peripneumoniæ metus erat. Nec nisi ferè erecta ceruice spirare poterat. Febris paroxysmo inclinante (nam remittebat, non intermittebat) difficultas spirandi minuebatur, & dolor lateris. Sic febris erat essentialis potius quàm symptomatica. Non tanriuabat sectio venæ, quàm purgatio. Natus est patre hepatico, & aliquid habet reuera συζηès. Verebamur de pleuritide ex dorso. Non erat tamen. Nam talis pleuritis Hippocrati crisin habet per vrinis: is verò potius per aluum. Et cauebamus ne errorem committeremus. Nam sputa erant biliosa. Talibus apparentibus Hippocrates cauet ne deorsum purgemus. Hoc an verum videto. Ingens humorum colluies deturbata est. Et prudentis Medici est in talibus videre, num potius purgandum (quod facit D. Magnus Medicus) vt non tam liberaliter sanguinem mittamus.

*Lib. de mor-
bu.*

5. Nobilis viri Perroti morbus notandus. Dolor pectoris. Rauca vox & summissa, non libera. Difficultas spirandi. Tussis nulla. Febris aut nulla, aut exigua. Repentè intus foras tumor apparuit in osse sterni. Erysipelatodes quid. Audacter detractus sanguis, quod latentis phlogoseos (quæ inflammationem tandem in pulmone peperisset) nobis erat suspicio. Conualuit.

*Erysipelas
nec foras
prodire bo-
num.*

Blandinus, & æger ad templi scalam, diuexabantur capitis dolore periodico. Nulla arte occurri poterat. Immo ne sudorifica vni profuerunt. Statis periodis dolor repetebat. Febris non erat conspicua. A praua diathesi id erat. Qua arte tam contumax dolor sit oppugnandus, lubenter quærerem.

Damisellæ cuiusdam latus dolentis historia commemorabilis. Nam cùm pulsus languidissimus esset, & penè

ET EPHEMERIDVM, LIB. II. 205
de feretro cogitaretur, ratione doloris præsentis, qui tam
facile prosternebat, missus audacter sanguis sanitatis au-
thor fuit. Sic fortuitus ausus sæpè rationem prudenter ini-
tam superat.

Illa mulier ad ædem sancti Thomæ satis declarauit,
quanti sit faciunda etiam minima mammarum offensio. *Cancerobor-*
Cum enim contusio in mamma dextra facta ob ictum, ne- *tus à con-*
glecta fuisset vt leue malum, cancer hinc teterrimus & *sione mā-*
funestissimus est insecutus. Hinc mors. *me.*

Bergerij pistoris vxor querebatur de pruritu inter inte-
stinum rectum & vterum. Nullis penè auxilijs leuabatur.
Credo quod erat superficialia terpigo, & quæ ob cælatum
aliquandiu malum gliscebat, viresque acquirebat. Tan-
dem credo illam alleuatam pessariorum mitigantium vsu.

Ille Consul Regius, qui in vico nostro ægrotabat, dum
à febre releuatus videretur, omniaque ex arte facta essent,
vndecimo tertio die cœpit rigere, natura crisin moliente,
cùm tamen per quatuor dies *ἀνόρετος* videretur, sudor to-
to corpore; dolor lateris. Pulmonicus erat, vt sputa indi-
cabant, & pulmonum corpus semiputre, pituitaque multa
offertum. Melius habere putabamus. Virgebat lateris do-
lor. Luna tunc filebat; & tamen coacti fuimus præ do-
lore venam aperire. Sudor diaphoreticus. Mors. In mor-
bis omnia penè timenda sunt. Et non oportet nos securos
esse de morbis, præsertim si pars aliqua primaria laborat,
donec nostros ægros conualuisse viderimus. Nam timen-
da sunt morborum successiones. Simile quid Galenus an-
notauit in Prorrhetico. Locus commemorabilis.

Macæus olim D. Crassi seruus, biliosus, rufus; ad men-
sem Martium doluit latus, febricitauit. Humoris impe-
tus furibundus vix sedari potuit. Malum artem vincebat,
& remedia ferè cludebat. Quicumque rufi sunt, morbis
vix liberantur. Humor enim qui in eis abundat, habet
aliquid virulenti. Testis vidua Barnabæ Panthou, de qua
suprà dictum est. Et morbi magis formidolosi sunt, qui-
cunque eos adoriuntur, & Medici prudentiores cautioref-
que esse debent.

Illa mulier quæ ad infundibuli insigne commoraba-

C c iij

*Stupefacien-
tibus vrin-
dum in do-
loribus ute-
rinis.
De morbis
uteri.
Hippocr lib
2. de morbis
utrisque.*

tur, morbum habuit commemorabilem. Dolor erat im-
placabilis ad inum ventrem, isque internus. Suppressio
menstruorum erat. Vterinus erat morbus. Euacuatione mul-
ta, encathismatis, clysteribus cum decocto papauerum ei
consultum est. Nam in morbis mulierum uterinis, præser-
tim cum dolores adsunt, maximè utendum stupefacien-
tibus. Et id primo quoque tempore facit Hippocrates.
Apud Manardum est similis historia.

Commemorabilis est historia Latoni illius, qui ma-
nebat in vico Monialium. Is excreuit vomitione ingeu-
tem sanguinis nigri, impuri, mali odoris copiam : Nec
interijt, quod omnes expectabamus. Exoneratio erat
regionis lienis. Ista vomitio sæpius repetijt. Nil aliud
quàm de funere cogitabatur. Tandem in perinæo factus
est abscessus suppuratus. Melius habuit. Vide quæ anno-
tauimus de melancholicis hæmoptoicis lib. 2. Consiliorum
nostrorum.

*Vene sectio
impedit sup-
pur.*

Vxoris D. Neron tumor potius φλεγματώδης, ad latus
circum mammas, apparens. Costa intumuisse videbatur.
Procuratum est suppuratum. Secta vena. Malè quidem.
Nam cum procuramus suppuratum, à phlebotomia tem-
perandum est, nisi quid vrgeat.

6. Blandinus dolebat caput. Ophthalmicus erat. Mi-
rum quod nulla ratione dolor tolli potuerit. Arteriotom-
ia celebrata. Concedebat quidem aliquando malum,
sed periodo incerta redibat. Is expurgare luto vicos so-
lebat. An non teter vapor qui exhalat inde, caput ferire,
& afficere potuit, & nescio quam prauam diathesin capiti
inurere ? Ita sanè.

Quí fiat, ut oculos dolentes afficiat magis aër, & af-
fectum deteriorem reddat, & tamen tota antiquitas aquis
refrigerantibus utitur ad oculos malè affectos, & remedijs
actu frigidis, contrà quàm in aurium affectibus ?

Si herpes, & impetigines, & darts serum nitrosum,
salsumque facit, quare in ijs oppugnandis utimur remedijs
siccantibus, & squalorem inducentibus ? Nam contraria
contrariorum sunt remedia.

Ad ripam Sequanæ quidam vxorem vulneravit. Vul-

nus factum in vena malleoli. Hæmorrhagia multa. Febris. Deliria. Curata est. Sed dolor postea implacabilis pedium ipsum occupauit. An quod fluxio facta est? An quod dolor ab exhausto dominatu ipsius pituitæ? An quod calor naturalis languidus factus est? Ita enim eo modo articulis dolor potest oboriri. Et vxor illa Pharmacopæi, quæ cum vtero concepisset, fœtum abigere voluit, vsa pharmacis aperientibus, & menses prouocantibus, incidit post magnum profluuium sanguinis, in dolores articulares implacabiles, quibus miserè interijt. An dolor arthriticus euacuationem istam sanguinis sequi potest? Nam ab inanitione conuulsio fit, & pro conuulsione potest substitui ille articulorum dolor indicibilis. Accedere potest historia mulieris cuiusdam Pharmacopœæ, cui sanguis immodicè fluxit per vterum dato medicamento φθορίῳ. Nam arthritidis corpus vniuersum occupauit, tanquam sceleris & patrati erroris nefandissimi pœna.

Historia notanda.

Equitis Torquati D. de Rochefort filio annos 12. nato erumpunt exanthemata. Cum defæuire viderentur, spuit & expectorat cruentum, nec non meit cruentum, idque abundè. Coguntur Medici, etiam presentibus exanthematis, venam aperire. Euacuato per viam vrinarum sanguine tandem moritur. Aperto cadauere, internum etiam corpus ecchymatis scatebat. Rupra erant vasa sanguinis, & in regione renum multus collectus erat. Hoc symptoma nouum deprehensum est.

Historia.

Vxor Domini Brezé intolerabili capitis dolore vexatur. Videbatur per quaternos dies redire, aliquando tertio quoque die. Febris velut capitalis videbatur. Iam multa de iisdem doloribus scripsimus. Et causa horum inuestiganda est.

Coqus D. Daubray nephritin pati videbatur. Fortè fortuna est secta vena. Melius habuit. Repetit dolor. Aliquando ea in parte latus fuerat. In subitis doloribus & magnis, præsertim si febris est, tutò tentari potest phlebotomia.

Illa mulier ad poculum stanneum, quæ animam agere videbatur, in summa virium infirmitate restata est, tutò

In suppressione vchrorum audacter secunda vena.

etiam celebrari venæ sectionem. Fortè enim venam voluimus secari, & quasi aliud agentes, miraculo quodam leuius tulit. Audaces fortuna iuuat.

Idem etiam experti sumus in vxore cuiusdam Hispani è regione Hospitij Lothareni. Lochia non benè responderant. Dolor ad lumbos, & regionem lienis implacabilis. Audacius secunda vena profuit.

Gratiani latus dolentis notanda historia. Sexies secunda vena, sæpè repurgatus est. Miraculo euasit. Ferè ictericus erat, & sanguis interiectionis. Etiam in magna cacochymia audendum est, nec dissidendum ita viribus. Hæ enim recreantur, prout de saburra detractum fuerit.

Filij D. Poisse obseruanda historia. Falluntur quippe sæpè Medici, qui audientes πῆλξ quoddam iunctum cum dolore lateris, cum expectoratione exigua; de sinistro rei euentu prælagiunt. Ille conualuit præter spem. Et febris erat potius essentialis. In omni febre essentiali, cum iunctus est lateris dolor, febre aucta, dolor augetur. At in vera pleuritide augetur febris aucto dolore. Filius Damisellæ de Mommor id testatus est, de quo antè. Et Medici plurimum debent animaduertere, vt dignoscant an febris sit essentialis, an non, quoties agitur de dolore lateris.

Historia

Admirabilis morbus in Damisella de Louans. Collecta erat incredibilis copia humoris ferè purulenti in pulmonibus. Calor erat intolerabilis. Animam videbatur efflare, & penè deficiebat animo. Increfcente febre, iuuabatur plurimum ingesto cibo, & data vini portiancula in febris æstu. Propterea Hippocrates respiciendam consuetudinem admonuit. Nec tam sæpè seueris Medicorum legibus insistendum, maximè ijs quibus corpus est λεπτομερές, delicatum, diffuens, χαρρῶδες: ijs plenius alimentum dandum. Inimò etiam in paroxysmis consulendum.

Credo iam annotasse de seruo D. de Granville εὐπάρκας, pituitoso. Huic pedes perpetuò aqua madent vi naturæ secernentis. Et annotauit Chirurgus de alio, è cuius pedibus effluebat aqua conspicua, magna satis quantitate.

Dominæ de Masseparault lingua, velut exusta, & φριώδης etiam

etiam dum sanà est. Admirabilis est hypochondriacorum dispositio, praesertim cum iam *χρῆμα* quoddam est. Interna enim adustio est, & ventriculus facillè communicat tunicae linguae.

Cognatus D. Dodyer Procuratoris vlcus antiquum in ^{Malum se-} tibia habet. Hoc aliquando cicatricem videtur capere. ^{pè cum an-} Cum euanescit, cardiognos est, & virium infirmitas. ^{tiquum vl-} Et ^{cus cicatrice} semper dolet cor, vt ait. Admiranda est suppressio excre- ^{obducitur.} menti fluere soliti.

Filia Iogonae lassitudinem habebat vlcerosam, & veluti quoddam erysipelas phlegmonodes vtramque tibiam peruaferat. Huic profuit terna venae sectio. Detractio facta ex utroque brachio. Impurissimus erat sanguis.

Vxori Domini Boyer idem contigit. Dolor ad inguina. Phlebotomia, & ea saepe repetita, profuit. Dolor implacabilis oculorum, & is profundus. Verebatur exituram oculi.

Ad insigne infundibuli cuidam regio ventriculi percussa est & contusa pugno. *ἄφωρος* factus. Liberatus. Iterum atque iterum *ἄφωρος* factus est. Mirabamur quid rei esset. Nulla re poterat excitari.

Quidam nuper matrimonio iunctus cum ira incanduisset, febris corripitur. Nondum à nuptijs dies octo intercesserant. Verebatur ne ei phlebotomia noceret. Tamen ob ingentem febrem celebratur. Satis alacriter tulit. Sed intra modum constitum est. Excreuit innumerablem humorum copiam per aluum. Languit planè. Insomnis. Leuia deliria. Post corporis purgationem ingentem sanitati est restitutus.

Seruus D. de Longueire morbo prehensus est, qui satis facilis videbatur. Nec quicquam de sinistro euentu cogitabatur. Facies non collabebatur, immò paulum intumescebat. Pulsus erat creberrimus, sed non elatus. Diligentissimè purgatus est. Febris ad manum mitis. Quotus dies ageretur, ignorabamus. *Ἐπισπῶσις* nonnulla, deinde copiosus sudor. Nil in pulsu variauit. Ecce dum nos de salute aliquantum essemus securi; ingentem copiam sanguinis per anum, grumosi, & partim floriduli, excreuit.

D d

Vires detritæ in momento. Hepatis aliquantum resoluti aliqua indicia erant. Sudores inanes. *Aphoria*. Mors. Sic in morbis semper aduersi sunt eorum euentus metuendi, etiam si specie ipsa aliquid sperabile & illustre habeant. In Petro du Four ferè idem die vndecimo morbi contigerat, & maiorem copiam excreuerat. Et tamen præter spem conualuit. Narrabant illum seruum prædictum vino meraco, coque generoso, vti solitum.

D. De la Mothe cùm conceptus opinio esset, magnum sanguinis per vterum profluuium. Obstetrix narrabat cogitandum esse de expellendo aliquo, quod in vtero inutile existens istius profluij author esset. Medicamentum datum. Clyster. Dolores cessauerunt. Quod dolores cessauissent, querebatur. Expectare debemus, donec vna cum tempore res magis inclarescat, vt vel de perfecto conceptu, vel falsa imprægnatione certiores simus. Tunc hinc leges aliquas constituemus, quibus cautiore nos esse oporteat in medendo mulieribus, quod medendi ratio sit periculosa & operosa. Nec dum quicquam statuimus, donec quid acciderit, intellexerimus. Periclitatio fugienda est valdè. Et quemadmodum conceptus, retentio mensium, conformatio, & omne circa *σύντην* negotium vnum naturæ sit miraculum; ita retentio fœtus, & exclusio; immò & rei contra naturam expulsio vnum è naturæ operibus maximum est. Et quod sæpè ars non facit, nec aggreditur quidem, id natura, magno omnium stupore, perficit. Sic Medicos porius spectatores, quàm actores esse oportet. Cùm fluere desisset, aliquo pòst tempore maiore impetu fluere cœpit, & nil excretum est formatum.

Filiolæ D. Santueil historia notanda est, nec dum euentus est manifestus. Tamen cùm in vtroque brachio circa cubitum tumor insignis obortus esset, è pustularum eruptione reliquus, magnus nobis fuit corruptionis ossis metus. Applicatum vni brachio pyroticum, cùm de pure opinio esset, nullum tamen fluxit. Propterea alteri brachio admotum non est, cùm tamen applicare consilium esset. Sic in medendo valdè cautos esse oportet, nec quicquam accelerandum. Ac præsertim in puerilibus tractan-

cietatem se dat, vt loquitur Hippocrates, εἰσέρχεται, quantumuis sanguis detrahatur, is ferè est impurus: cum ista perturbatio quieuit, puritatem primam acquirit, præsertim si sudor multus eliciatur. Sic quæstio moueri potest non parui facienda, an in omni febre (præsertim si venæ sectio postulatur, quædam enim febres dissuadent) num præmittenda phlebotomia purgationi. Hæc ratio quosdam ad id adducit, nec omninò friuola.

Audio Hippocratem scripsisse malum esse in pulmonum morbis, cum ex sputo falso dulce fit. Quod contra naturam & rationem fieri videtur. Nam declarat id quod mitescit humor. Dulcedinis nomine subaudit conditionem puris. Et omninò malum est pus succedere expectorationi falsi humoris. Vide an hoc sit verum.

*Litus ad
thoracem
pulmonicis
conferunt.*

Litus ad thoracem an pulmonicis confert? Videtur quod non. Nec enim attingit corpus pulmonis. Primarius Medicus duas ob causas linit thoracem, tum vt τῇ διάφορῃ thorax euacuetur. Διαφόρῃς autem in pellendis morbis primas tenet. Si enim ægotans calido est, acri & mordaci sanguine, litus iste est bonus. Si cruditas est, valet ad mitificandum, & aliqua ratione coquendum: tum vt pituita, quæ præ calore & siccitate membranis adhærescit, difficultatem spirandi, & dolorem inferens, facilius eluatur.

*Morbi Galli
Tiq. disti
tansa.*

Narrant morbum quendam esse equis proprium, qui vocatur *tiq.* Fit cum id quod deuoratum est & deglutitum, vix os ventriculi præterlabi potest. Immò sensum ponderis affert, & dolorem aliquem inexplicabilem. Gulosis id accidit, & qui cibos vix præmansos statim deuorant. Visitur & id in ijs quibus hepatis cauum videtur obrui multitudine humorum, venæque primæ sunt obstructæ. Maximum remedium aluum sollicitare, & ventriculum diligenter euacuare.

Chirurgus Ducis Aumalæi aperto cadauere nephriticus deprehensus est. Lapis vnà cum vrina excretus est. In corpore renis alius est deprehensus. Aluus fluxerat diu, febris perseuerauerat, dolores, clamores, eiulatus, scabies. Et ex ista historia doceri debemus, quod morbi renum in

pueris nobis suspecti esse debent, & nonnunquam animo atque cogitatione istas sedes lustrare diligenter, inspectis vrinis, & manu regione renum contrectata. Quid enim est, quominus rudimentum maioris cuiusdam lapidis in vesica concreturn & augendi, à renibus manet? Id morbus Petri le Venyer nephriticus docuit. Erat enim vera nephritis. Et quoniam prae aetatis paruitate non possunt nec locum indicare, nec morbi speciem explicare, in Medicorum notitiam hic morbus non venit.

8.

Quid? An non semina frigida maiora, radix oxylapathi acetosae, cichorii, scariolae in decoctum purgans ingredientia, in quo aut folia senae, aut rhabarbarum debet macerari, vim medicamenti retundunt? Calorem enim medicamenti temperant, & acutiem quaecunque inest, medicamenti hebetant. Ideò minus commodè isto decocto rhabarbarum, & alia consimilia medicamenta macerantur, nisi fortè sint validiora, vt sunt colocynthis & scammonium. Nam vt amygdala, & dactyli dacrydij vim retundunt, ita ista decocta macerata medicamenta infringunt. Galenus comm. ad particulam 12. lib. 2. de acut. vult quidem admisceri, quae medicamenti malignitatem corrigant: sed quae operationem impedian, non vult admitti. Atque ex eodem loco probare quis possit, statim à sumpto medicamento potius iusculum dandum esse, quam tardius. Immo longè postquam sumptum est medicamentum vult abstinendum esse. Et locus est ita difficilis, vt vix possit intelligi.

*Decoct. senae
frigida. &
rad. cichor.
acetosa, &c.
infringunt
vim medica-
mentorum.*

Vbi virium infirmitas, licet argumenta sint cacochymiae multae, nisi ea valdè obsequatur blando etiam medicamento, cauendum ne vehementer corpus conturbemus. Vnde plerisque vidimus eodem die sublato quo datum medicamentum, falsa quadam opinione multi & prauis humoris existentis. Damisella Malon, vxor Gulielmi Guyner, seruus D. Poille, I. le Myre mercator ita dato medicamento non multum post interiøre. At turpis calamitas est dato medicamento ægrum interire, ait Hippocrates.

*Vbi virium
infirmitas
cum cacochymia, non
sunt medi-
camentorum
usus.*

Neronij vxori tumor infra mammam dextram. Falsò suspicabamur, aliquid esse venericum. Emplastrum Vigo.

D d iij

9. Nihil applicatum est. Nullo profectu. Tumor erat frigidus. Secta vena, credo quod nullo profectu. Et si natura suppuratum molitur, idem retardat phlebotomia. Pus procuratum. Conualuit.

in morb. principijs
verum in-
firmitas ab
oppressione
Si à viribus sumitur indicatio, fortè id fallax est. Nam videmus sæpè in principijs morborum & pulsus intermissione, & inæqualitatem summam: & tamen audacter purgatio instituitur, & venæ sectio. An hoc tutò fit? Ab oppressione potius est ea infirmitas, proinde natura deoneranda est, vt recreari possit.

Filia D. de Longueyre peperit. Lochia suppressa. Difficultas spirandi, febris assidua, deliria leuissima. Purgata est. Secta in brachio vena. Quod fecisse poenituit, nam è malleolo potius erat detrahendus sanguis. Tandem ad malleolum venimus. Deinde cùm in sinistro latere dolor esset, basilicam sinistram aperuimus. Subiecimus pessum conuenientem. Omnia erant desperata. Sub decimum tertium diem lochia apparent. Conualuit. Quid hoc rei? Iuuit illam & purgare, & detractione sanguinis naturam exonerare.

Dierum cr-
ticorum ob-
seruatio ma-
gni faciēda.
D. Duretus febre assidua laborabat. Sputa erant praua. Noluit corpus medicamentis agitare, & naturæ maximam negotij partem commisit. Sed ecce dum natura non reuocatur ab instituto, die 7. 11. 14. & 17. sudor apparuit iuuans plurimum. Agant quicquid velint Practici. Sed reuera dierum obseruatio magni faciēda est. Et credo naturam plus discernendo, & sudorem vnum excitando prodesse, quàm Medicos suis medicamentis. Immò naturæ officium perturbatur.

Corpora biliosa cùm febricitant, plus in ijs alterandis operæ ponendum, quàm in euacuandis. Quod docuit seruus D. de Chaulne, qui, licèt benè purgatus, interiit. Potius fortassis potuissent alterantia, quàm insigniter euacuantia. Et id notandum maximè.

In doloribus capitis curandis plus cunctando sæpè proficitur, quàm maturando. Et in paregoricis potius consistendum, & expectandum donec morbus aliquantum maturescat. Cur enim dolores capitis sua non habent tem-

pora, vt & alij morbi? Id declarauit serua D. de Guibbeuille, cuius dolor in capite omnia nostra elusit medicamenta.

In vxore D. Rose mirum fuit, quod pilularum vterinarum, & blandarum vsus dolores excitauit in vtero, inguinibus, suris tiliarum. Adeò partium istarum maximus est consensus! Et cauendum, ne pigra & inefficacia sint ^{Humor motus, & non excretus, de-terior seipso quiescente.} medicamenta, alioqui dolores frustra excitantur.

Damiscellæ Dolot, & Claudie D. de Bobigny in febre longa futura, opinione nostra, dolor ingens ventriculi. Inopinato vtraque breuissimè conualuit vtu pilularum stomachicarum. Et reuera tollunt quandam causam coniunctam mali. Et idem in contumacibus doloribus stomachi faciundum.

Seruus Gratiani cecidit in caput. Vulnus factum, vomitus satis frequens. Nil tamen cranium lèsum erat. Recens erat cœnatus. Itaque vomitus in lèsiōe capitis aliquando argumentum debet esse ad maiorem cautionem, quàm ad concludendum de fracto cranio. Et hoc notandum est, quia multi hac in re hallucinantur. Sic multis de causis post talem casum potest vomitus succedere, & tamen non erit fractura vlla.

Gener D. de Brezé febricitabat, insigniter tussiebat. Circa quartum diem cœthymata. Nobis non apparebant. Cassia sero data. Multum purgatus. Manè aperta vena. Credebamus impurum sanguinem detractum iri. Synce-^{10.}rus erat, nec enim serum habebat. Animo defecit post primum ferè vasculum. Temere quidem secabamus venam. Bilem ἀχνην ferè per inferiora deiecit. Iterum atque iterum purgatus, integrè conualuit. In discrimen coniectus est. Et nil tale moliendum. Naturæ totum relinquendum. Tamen cum & purgatus & phlebotomatus fuisset, conualuit. Valuit id quidem experimentum ad sanitatem breuiorem & integriorem. Sed periculosum erat valdè, & minimè imitandum.

Nicolaus Marguenatus mercator caput dolet. Febricula. ^{11.} Astantium errore & negligentia malum augetur. Cerebrum obsidetur maximè. Ferè phreniticus factus est,

12. Turbatur plurimum, nec potest contineri. Ecce Medicus ut id sedaret, semidragmam pilularum de cynoglossa cum syrup. papauerino, & aqua cardui dissolutarum dat. Sopor iacet. Tunc manè purgant illum vehementissimis medicamentis, & clysteribus sæpius repetitis. Fortè hoc imitandum, & somnus in tali casu conciliandus, ut ne inflammantur magis spiritus vigilijs ipsis, & ut pertinaces non fiant agri, nisi obstupescerint fuerint medicamentorum usu.

Admirabilis est historia cuiusdam nomine Bordier, qui iam annum vnum conqueritur de dolore quodam ad ventriculum torminoso. Aliquando mitescit, aliquando maximè sæuit, nec cum dormire finit. Nullis remedijs leuatus est. Metuimus ne aliquando in hydropem siccam incidat, aut planè tabescat. Simile quid passus est ille faber lignarius, de quo antè. Dum disputaremus de morbo isto, D. Marefcotius historiam commemorauit cuiusdam Sandionysii habitantis, qui post multos & longos dolores tandem in hydropem siccam lapsus est. Huic, aperto caduere, glandulæ illæ multæ, quæ sunt in mesenterio, planè aruerant & tabuerant, vnde nullum penè ex alimento fructum capere poterat.

Cap. 3. sermo 3. resrab 3. Consul Boyerus sanguinem aliquando vnà cum vrinis excernit. Timeretur aliquid mali. Tamen si vera sunt quæ scripsit Aëtius, minus formidolosum id esse videtur.

An optabilius sit nancisci temperamentum calidum humidum, quàm calidum siccum. 13. Si cui optandum sit, aut corporis calidi & humidum, aut sicci & calidi temperamentum nancisci, dubitet fortassis vtrum malit. Nam calida & humida videmus maximè putredini obnoxia, & febribus à putredine ortis. Facile in eas incidunt, & cum sint ea corpora dissipabilia, facile de sanitatis gradu deijciuntur. Morbi sunt acutissimi, nec eos facile ferunt. Contra sicca corpora & calida non ita facile putridis febribus ἀλίσκονται (putredo autem maximè est naturæ inimica) & si fortè febricitant, eorum febris lenta est & longa, & tabescunt potius quàm acutè laborant. Vnde videas homines multos squalidos, arentes, siccos, strigosos, & quasi σκελετῆς, contra quam multi opinentur, diu viuere: contra; multos ἐσάρκεις, καὶ ὡς τὰ σάρματα ἔχοντες inopinatò opprimi, aut valetudinarios viuere, aut morte tolli. Et tamen

tamen τὸ ὑγρὸν, & τὸ θερμὸν principia sunt naturæ maximè conuenientia, & ijs natura magis delectatur quàm sicco. Immò siccitas longiùs à natura abest, & priuationem ipsius humiditatis, in qua natura opes suas condit, quodanmodo significat.

Quidam gonorrhœam patiebatur. Suppressa est. Adeò *Historia notanda.* humor cuniculos egit, vt perinæon multis locis perforauerit. Et horrendo modo, tamquam per cribrum, vrina illac permanabat.

Alteri vrina, obstructo meatu communi, viam sibi fecit per crura. Et aliquid simile, ni fallor, apud Fernelium legimus in Pathologia.

Notanda historia D. Briçonnet Consiliarij. Diu laborauit. Erat catarrhus. Difficultas spirandi. Alij referebant ad ζύμωσιν τῶν χυμῶν μελαγχολικῶν, alij ad pulmones. Pulsus erat inæqualis, & valde inordinatus, & perturbatus. Interijt repentè. In thorace magna quantitas reperta est aquæ cruentæ, loturam carnis referentis. Vnde hoc, & quomodo factum fuerit, non est facile coniecturâ assequi. *Historia.*

Mater Domini Hellain in febrem incidit. Orgasmus humorum. Dolor tibiæ implacabilis. Iactatio. Nox inquieta. Mane, cessante veluti tibiæ dolore, sinistri lateris dolor oboritur. Difficultas spirandi. Aperta vena. Die sequenti aperta etiam vena. Datum à meridie medicamentum. Ecce insignis pulsus mutatio, cæque terrifica. Intercisus pulsus, quasi tendens ad caprizantem, inæqualis, inordinatus, aliquantum intermittens. Talis perseuerauit per quinque aut sex dies. Et cùm id ab humoris melancholici tetro vapore contingere videretur, non desitum est eam purgare. Purgata est. Pulsus ad suam naturam, & symmetriam redijt. In senibus pulsus mutationes non ita citò nos terrere debent.

Damifella Akarye orthopnoica erat. Magna copia *Dyspnœam iuuat purgatio.* putris pituitæ in pulmone. Purgatione & ventris inferioris, & multa anacatharsi melius habuit. In difficultate spirandi non est formidanda etiam frequens & magna purgatio.

E c

Danifella Boyer laborauit destillatione in gingiuas, & linguam. Serosa erat ea destillatio. Ac quæritur sæpè, an calidus, an frigidus sit humor qui infuit. In coryza enim asperitas est sæpè, squalor, & velut adustio quædam, cum tamen materia origine frigida sit. Sed est potius serum nitrosum. Parulis erat, & tanta fuit vis destillationis, vt quatuor dentes concussèrit, & mobiles reddiderit. Dolor implacabilis, ne narcoticis quidem cedens. Tandem vi naturæ abscessus est procuratus, qui suppurato alleuationem quandam attulit. Reuera non videtur alienum in parulide procurare suppuratum ad vitandos dolores implacabiles, qui parulidis comites esse solent. Sed & tametsi grauidi sit, non timuimus ei dare pilulas etiam scammonium recipientes. Sed obseruauerunt Medici multos catarrhis obnoxios esse, quòd medullam ipsius cerebri delicatam & mollem habeant: Propterea ea confirmanda est, vitanda cruditas, vitandus rerum valdè liquidarum frequens vsus.

*Catarrhosi
mollem &
delicatam
habent cere-
bri substan-
tiam.*

*Cap. 10. lib.
6. Patbol.*

Serua Stephani Colot cœliaca mihi visa est ex ijs signis, quæ proponit Fernelius. Et hic locus sicce non est prætereundus, quoniam in controuersiam venit sæpè. Et Medici frustra nituntur suppressere. Falsa opinione febris ducuntur, & ad phlebotomiam veniunt. Denique non satis accuratè distinguunt τὸ κοιλιακόν, & λειψτερικόν. Ista autem serua ita erat affecta. Primum dolor insignis ad os ventriculi. Putabant illam ea in parte percussam, sed frustrà. Iactatio erat assidua, dormiendi impotentia. Quotidie excernebatur copia ingens materie albicantis, veluti puliculam referentis. Non leienteria erat, sed erat excretio cœliaca. Etenim ventriculus suo satis fecerat officio, sed ἀνάδωσις erat impedita. Et in hoc iacet discrimen inter leienteriam & cœliacam affectionem. Febris repentè oboritur, tum ob vigilias perpetuas, & labores, tum ob motum materie tam fœtentis, cuius vapor cor feriens, non potest non febriculam quandam excitare. Et in hoc affectu, si maximè aliàs, oportet cunctari, & vires sustinere, vt tanto morbo sufficiant. Talis affectio sæpè obseruatur, ac sæpè Medici quid factò opus sit, ignorant.

ET EPHEMERIDVM, LIB. II. 219

Obseruauerunt peritiores Chirurghi, vlcuscula etiam le-
uissima, immò, vt ita dicam, excoriationes ipsas, in ijs
qui olim lue venerea laborarunt, & curati sunt; etiam dif-
ficillimè sanari. A . . . veteris ipsius fermenti vestigium
aliquod remanet, quod mala leuissima exacerbat, & dete-
riora reddit. Quod animaduertendum est, vt cùm agi-
tur de curatione vlcusculorum, corpora olim isto tabo af-
fecta obsidentium, ne cùm eluserint remedia, alijs corpo-
ribus magno profectu & adiumento adhiberi solita, malum
ægrescat medendo; magno eorum, qui talia vsurpant re-
media, vituperio & dedecore.

Quid? Vulgo dicitur quod humor melancholicus,
præsertim cùm naturam malignam acquisiuit cordi, & na-
tuo calori est tanquam capitalis hostis. Si hoc verum est,
quomodò tam diu durant & viuunt? Quomodò morbos
tam longos sustinent? Quomodò tantas euacuationes, &
tam validas ferunt? Illud enim absolum videtur, calorem
naturalem, immò naturam ipsam virulentia ipsius humoris
melancholici, aut atrabilarij affici, & tamen tamdiu persi-
stere: cùm videamus solo sepè vapore aliunde elato vitæ
nostræ filum abrumpi, aut cardiacas contingere syncopas,
cæque valdè formidandas. Hoc non caret difficultate.
A pure aut abscessu, aut à grumo solo sanguinis vapor cla-
tus mortem intentat: cur non ab humore melancholico
vapor elatus idem faciet? Fortè analogia est inter vapo-
rem, luis venereæ fomitem, & vaporem à succo melan-
cholico aut atrabilario excitatum. Luis venereæ venenatus
vapor vim habet non ad dissipandum, non ad necandum;
sed ad alios quosdam effectus, idque per quandam *idiosyncrasiam*:
Et tale venenum ad cutim & musculos natura depel-
lit, vnde iuncturarum dolores implacabiles. At vapor
pestilens, aut à pure, aut à grumo sanguinis excitatus dissi-
pat spiritus, & propterea alia quadam proprietate nocet,
& mortem affert. Idem de menstruo, & semine cor-
rupto, quod hysterica pathemata, non mortem affert.

Sed & circa melancholica accidentia notare vnum
oportet, quod plerique dolores melancholicos patiuntur,
quos à catarrho esse putant, & sic decipiuntur valdè.

E c ij

*Vlcuscula
eorum qui
lue venerea
laborarunt,
difficiliter
sanantur.*

*Humor me-
lancholicus
cordi capita-
lis hostis.*

14.

*Vide h' sto-
riam Maria
Berthier lib.
1. Consi-derat
nostram
Conf. 114.*

Nam & origine, & curandi varietate differunt. Tensiones sunt circum membranas, cæque à flatulenta aura, aut tenui admodum materia, quæ tendit, atque quodammodo diuellit membranas. Potest & serum quoddam malignum id facere.

15. Obseruauit D. Magnus, eos dolores distendentes aliquando mulierem quandam afflixisse. Et cum omnibus remedijs tentatum fuisset, vt ij mitigarentur, tandem desierunt in tuberculum cancrosum. Admirabilis est effectus humoris melancholici. Et cauendum est maximè, ne tum cum dolores isti premunt, corpus exsicceamus, imprudenter persuasi, quod talis dolor à fluxione est. Immo est corpus potius contemperandum & humectandum. Et in hoc falluntur, vel etiam experientissimi homines. Testis Maria Berthier, quæ humectata melius habuit, quàm siccata; exhausto multo sero, melancholicam naturam adeptæ. Quid enim impedit, quin humor aliquis in toto habitu eam naturam acquirat, quam habet particularis quidam in parte humor? Et in hoc fortasse decepti sunt Medici in Damisella de la Migenne, cui brachiorum dolores aderant penè arthritici. Sed ea cum senio in dies siccaretur magis, quid mirum fuit, si dolor iste erat potius per desiccationem quandam, quàm per materiæ dominatum? Fortè oleum violarum, litus, & embroche magis conferre debebant, quàm grauius aliquod remedium.
- 16.

Historia.

Mercatori Bourlon dolores implacabiles ad regionem lienis, & ferè infra ad umbilicum penè. Tumor quidam percipiebatur. Tandem interijt. Non credebant dolorem esse nephriticum, & tamen erat. At situs doloris & partis decipiebat. Aperto cadauere, inuentus est ren insignis, loco dimotus, & ad regionem lienis, aut natura, aut aliqua alia vi (si credere fas sit) detrusus. Sic imposuit valdè Medicis. Idem contigit Cardinali à Guiffa. Curabant cum splenicum pro nephritico. Ren quadruplo maior erat, quàm à natura esse deberet.

*Acetum
membranis
applicatur.*

Monspessulani fugiunt acetum in oxyrhodino, & ijs quæ somni conciliandi gratia adhibentur: Aiunt enim

membranas ferire, & sic potius vigilias excitare, quàm somnum inducere. Hoc annotauit Aëtius ex Archigene.

Quidam in oppido Sandionysiano tympanite interiit. Glandulæ mesenterij planè aruerant, vt sicci hydropis causa inde accersenda foret.

Mulieres vino deditæ maxima ex parte à cibis abhorrent, & morbis detineri solent curatu difficillimis. Arthritidi sunt obnoxia, contra Hippocratis sententiam, catarrhodes sunt, doloribus capitis opportuna. An quia corpus earum est δυσδιαφόρητον, & idem non contingit viris, præsertim quibus spiracula cutis patent? Admirabile enim illud est, quod scripsit Hippocrates. Raritas cutis ad perspirationem, quibus amplius aufertur, saniores sunt. Densitas cutis ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbidiores. Qui probè perspirant, debiliores & saniores sunt, & à morbis faciliè reconualescunt. Qui malè perspirant, priusquàm ægrotant, fortiores sunt; ubi autem ægrotarunt, difficilius à morbis reconualescunt. Et hæc ratio adduci potest ad eum locum, in quo quærebamus de corporibus seruorum & seruorum in præcedentibus.

Mulieres vino deditæ
grauibus morbis obnoxia.

Lib. de alimentis.

ANNOTATIONES.

1. **Q**uari potest, an materia sit ita effera, vt vulgò creditur? Cur enim suppurat? Κακοήθεια enim ista supurationi officere videtur. Item cur refrigerantia intro sumuntur, & tamen tantopere à frigido cauemus? Officere enim videtur.

2. Annotauimus lib. I. Epid. que incommoda afferant ista exanthemata popularia. Id in filio Puthomme Notarij obseruatum, cui penè sideratum brachium. Applicatio cataplasmatum ex mithridatio valet. Hoc explicauimus ante lib. I. Epidemiorum nostrorum.

3. Vnum præterea est animaduertendum, in quo grauitè peccari solet: Nam in febribus continuis, urinis aliqui apparentibus satis laudabilibus, sanguis colore & substantia visiosus demitur. Et putant esse confusam urinam. Hinc ex

E c iij

sanguinis vitio malè sumunt indicationem detrahendi sanguinis. At errant. Nam cum in statu morborum perfecta est urinarum concoctio, nec dum euacuatio excretioque contigit noxi humoris, urina non confusa apparent: & tamen ob agitationem, quæ fit in succis qui in venis continentur, sanguis ita illaudabilis apparet, an ideo detrahendus? Erras, si id credas. Præterea cauendum, ne confundas urinas perturbatas cum ijs, quæ vulgò confusa dicuntur. Nam confusæ venam secari inibent, non autem turbata. Et in hoc sequendus Fernelius.

4. Hoc fortassis ab oppido paucis est obseruatum. Et eo consilio fortè quedam mulieres adhibent vincam-peruincam ad sistendum sanguinem.

5. Huc accedit historia Gratiani, cui pleuritico mirum in modum profuit euacuatio multa per aluum facta.

6. Ophthalmia in illa paupere familia erat contagiosa. Nam & uxor, & maritus, & omnes liberi affecti sunt.

7. Cur è brachio potius demebatur sanguis, quàm è maleolo? Nam si repulsio & percussio ledit, cur non reuulsio, & retractio intro? Nisi quod percussio nil euacuat, sed reuulsio & retractio euacuat, præsertim cum per phlebotomiam fieri solet.

8. Et si vomendi molestia adsint, vel nausea, & sitietas multa, urinâ aliquid indicante, (quanquam in hoc affectu sæpè in pueris sunt fallaces) tunc de lapide in renibus vereri oportet.

9. Phlebotomia retardat suppuratum, ut patet de homine Halicarnassensi 7. Epid. cui auris dolebat.

10. Tussis signum est ecchymaton erumpentium. Sic falli non oportet, sed singula alia signa conferre.

11. Est enim ubi in febribus etiam continuis valet detractio sanguinis, est ubi non valet, quicquid contradicat Galenus. Proxocatio enim alui, & pulsuum immutationem affert, & febrem iugulat.

12. Id factum de Aëtij consilio, ex sententia Philumeni Medici. Nam narcoticorum & somniferorum usus in eiusmodi affectionibus amplectendus.

13. Galen. comm. ad Aphorism. 44. lib. 2. Aphor. expli-

et quid sit gracile habere corpus, & crassum. Crassum enim corpus ταρσάτωρ est. Non ita gracile. Minus illud quod in medio consistit. Vasa enim ampla sunt. Et licet impinguescant, non ita calor naturalis patet extinctioni. Graciles vero offenduntur à causis externis. At videmus eos qui succulenti sunt, & multis iusculis cibisque humidis vtuntur, in ingentem molem excrescere: & hi morbus sunt obnoxij. Porro videtur magis è re sanitatis esse, si corpus potius sicceatur, quàm si humectetur. Quoniam plurimi in hoc sunt, vt consulant potius humectationi, balneis, crebro iusculorum usu, & alijs humectantibus, si multum feri succrescit, & dum putrescit, morbos & virus parit. Sed vt concedam istam humectandi rationem commodo valetudinis procurari, est vbi mediocritas seruanda est. Nam ista foris humectantia, aut non generant tale serum, quale morborum parens dicimus, aut humiditatem nescio quam benignam, & diffatam facilem pariunt. Sed sunt corpora, quæ ex se, & in se generant tale serum biliosum, quod quidem dolores, orgasmum, saniem, ichorem, virus generat. Vnde quibusdam vlcera sunt dyssepulotica, alijs non. Et multi in hoc decipiuntur, & errant. Reuera corpora sicca & diutius durant, & minus sunt morbis obnoxia, & sunt expeditiora, & ὑγιεινότερα. Vnde illud vulgare, Il est dispos comme vn Biernois: & tamen isti homines sunt ferè omnes squalidi, & ἰσχυροὶ.

14. Materia & vapor materiei cancerum committentis, non tam domatur & vincitur à natura, quàm sanguis aut bilis: & tamen vapor elatus ab abscessu, & pure laudabili, potius hominem necat, quàm qui à cancro est. Quomodo id fit?

15. Postquam enim sensa intulerunt symptomata, & vagati sunt dolores, præsertim distendentes, si aut cancer, aut aliquid simile oriatur, cessare facit id genus dolores. Vnde non mirum, si hypochondriaci varios in varijs partibus habent dolores: & maximè patiuntur, si corpus sit densum. Quod si quid erumpat aliqua in parte, alleuantur. Sin minùs, non cessant conqueri, nec alleuationem vllam percipiunt.

16. An à siccitate dolor esse potest? Aetius lassitudinem à siccitate esse docet, & dolorem dentium à siccitate.

VER, ET PRINCIPIVM ÆSTATIS

Anni Domini 1578.



HYEMIS non ita insalubris fuit, licet suam temperiem non omnino benè seruauerit. Et cum Austri circa finem hyemis perflauisset, deinde veris initio Aquilo dominatus fuisset per dies aliquot, malè morati morbi in hominum genus inuasere. Præsertim verò dolores capitis acer-

bissimi. Nescio quo pacto à dominatu aut Austri, aut alius cuiusdam signi serum malignum & indomitum in animantium capitibus generatum fuerat, quod virulentia suæ argumenta præbebat, quocunque influxisset, & ubicunque constitisset. Si in fauces, & asperam arteriam influebat, tusses violentas, pruritus quosdam in pectore, & inania tussendi desideria excitabat. Inimò Medici, qui popularis morbi sæuitiam considerabant, eos affectus ei consimiles arbitrabantur, quem olim *Coqueluche* vocitabant. Saltem magna erat affinitas. Nullis cedebant remedijs tusses. Ophthalmia sæuissima, dentium dolores, ardoris sensus in capite maximus. Dolores lateris, maximè sinistri. Nam pro quatuor ægrotis pleuriticis, quibus latus dextrum affligebatur, quindecim aut plures latus sinistrum dolebant. Quod qua ratione contigerit, obseruatione quoque dignum existit. Idem obseruauimus alijs annis, vt lib. I. Epidemiorum nostrorum scriptum est. Multis gingiuarum inflammationes contingere, & faucium dolores. Denique & tusses istæ inanes valdè laboriosæ, & ophthalmia, & laterum dolores populariter grassabantur,

grassabantur, & pauci admodum fuerunt, quibus aut dolor capitis, aut coryza, aut colli & ceruicis dolor, aut aliquid simile contigerit. Et quod mirum fuit. Qui humor per nares excernebatur, licet frigidus sentiretur, tamen exurebat & exulcerabat partes per quas fluebat, vnde dolor intolerabilis. Maximum remedium fuit in phlebotomia, ob inflammationes & pulsatiles dolores, quos talis bilis aut serum biliosum excitauit. Sic idea differebant multi dolores, ab ijs doloribus quos alijs temporibus humor biliosus pariebat. Simile quid obseruauimus contigisse, in hoc ipso libro, cum loquebamur de specie cuiusdam siriaecos, quæ capita multorum affligere visa est.

Filiæ Beasaldæ, vt & matri, nescio quis humor insitus est, qui symptomata affert incredibilia. Aliquando exoritur nescio quis vapor, aut humor vaporosus, & flatulentus, & malignus, qui partes, in quas repit, manifestè tumefacit, cum suffocationis metu quodam. Manus intumescunt adeò manifestè, & multum, vt caput ferè magnitudine referre videantur. Sectio profuit. Et usurpari illud potest isto in loco, quod scripsit Hippocrates; Flatuositatem sectio venæ soluit.

Hipp. lib. 2.
Epid.

D. de Boissý dolens latus satis docuit, quod à medicamentis dolores laterum, præsertim cum fiunt à fluxione, tantum abest vt iuuentur, vt irritentur magis. Contrà, qui laterum dolores principia duxerunt à partibus inferioribus, non nisi medicamentis purgantibus, ijsque validis, adiuuantur.

Dolores laterum à fluxione irritantur medicamentis.

Ridendum porrò illud, quod vidimus in vxore D. Benart, nomine Soulefour; quæ non tam re ipsa, quam opinione laborabat. Ab vtero malum esse credebat, & vterum superiora appetere. Nos in aliam adduximus opinionem. Venter molliuimus & subduximus. Bellissimè habuit. Simile quid patiebatur cuiusdam Itali scortum & concubina; de qua antè dictum est. Magno alui profluuiio; cum alioqui crederet id quicquid esset, vterinum esse, liberata est.

Nobilis vir ferè eodem modo laborabat, quo D. de Longueire, & Petrus du Four. Et cum tuta omnia vi-

F f

derentur, aut rupta, aut aliter affecta insigni vena, insignis euacuatio sanguinis per aluum facta est. Duo interiêre. Tertius superest. Eorum qui interiêre multo securiores res videbantur. Credo id contigisse, quoniam sanguis qui hæmorrhagiam per nares afferre debuisset, postquam tumultum fecit, & exitum non habuit, vi rupit sua vasa. Et ex his historijs, perseverante febre licet miti, Non ita securos esse oportet, quin semper aliquid "sinistri pertimescamus, vt omni nos calumnia liberemus: "multa enim bonos Medicos latent. Id quod Galenus comm. in lib. i. Prorrhethici abundè demonstravit.

Securitas nimia periculi plena in morbis curandis.

Prægnans mulier biliosa, animo satis perturbato ob mariti absentiam, tussi infestabatur vehementiori. Sputum cruentum. Febris. Partui erat proxima. Nos venam aperire verebamur. Tamen maior nobis metus erat inflammationis futuræ pulmonum, aut pleuritis. Vena secta: Detractus impurus valdè sanguis. Eodem die vitalem peperit. Omnia secuta sunt fausta. Euentus rem probavit.

Quidam pleuriticus non tam alleuatus fuit multiplici phlebotomia, quàm sudoris prouocatione à natura facta. Et reuera grauiter ab ijs peccatur, qui nil expectantes, & naturam fatigantes, ægros multo detracto sanguine exinaniunt. Id docuit illa mulier in domo viduæ Colot tonsoris, cui alij sanguinem detraxissent, nos alia arte ei fumus opitulati.

Vxori D. Scaronij memorabile id quod contigit. Repente phlyzacia oborta. Delirium. Oculi ardentes. Matris obitum ægrè tulerat. Proxima erat mensium eruptio. Iniecto enemate omnia sunt sedata.

Caluitium ab intolerabili capitis dolore.

Damifellæ illius viduæ filius intolerabili capitis dolore vexatus est. Id fecit parui mater. Vi doloris & humoris maleficio caluitium contigit.

Nobili virò mirum quid contigit: Doluit latus. Chirurgus imperitus turudit aliam venam ab ea quæ dicta fuit. Aperuit cephalicam. Inde imbecillitas summa secuta est. Dolor auctus est. De funere cogitabatur. Non terruit nos ista infirmitas. Multa egimus periclitando.

Seſta alia vena ſemel atque iterum. Dolor quieuit. Dein-
de recruduit. Credo quod deterior fiebat detractiōe
ſanguis, quod non tam in venis, quàm extra venas con-
tineretur. Præter ſpem conualuit. Multa ſanè audenda
ſunt.

Multis in latere dolor eſt. Particula quæ dolet, non
videtur eſſe tanti, vt propterea mittatur ſanguis tam au-
daſter, & ſimul ſoliciti ad eò de dolore paruam circūſcri-
ptionem habente. An non fortè idem iudiciũ haberi
poſteſt de particula illa thoracis laborante, quod & Hip-
pocrates habuit de eo, cui pars fœmoris, & pedis pollex
dolebat. Id parui momenti videbatur. Tamen inde mors
eſt inſecuta. Et Galen. comm. in hiſt. de eo, cui pollex
pedis dolebat; miratur cur Hippocrates omiſerit phlebo-
tomiam. Magna id contemplatione opus habet. Nam
cũ natura ſuis viribus vſa conatur aut materiam, aut vi-
rus quoddam à ſe ſe depellere, aliàs in emunctorijs par-
tium, aliàs in crure, aut in capite aliquod ſignum edit
depulſionis iſtius materiæ. Vnde aut epinyctis, aut phleg-
mone, aut phlogofiſis apparet, tanquam morbi prænuntia,
niſi tu ipſe aliàs prouideris. Et quod in iſtis partibus fa-
cit, idem in thorace fieri poſteſt. Hinc fruſtrà ad deſlu-
xionem id mali refertur. Sed fit per translationem à
parte in partem, velut orgasmo quodam. Et audaſter ſan-
guis mittitur, aut purgatio inſtituitur, cũ in bubonibus
aut in alia parte apparet ſignum aliquod translationis ma-
teriei, non tam fortè quantitate, quàm qualitate peccan-
tis; ſi poſſis conijcere aliquid ſimile cauſam eſſe doloris
lateris, intrepidè ea præſtabis quæ diximus. Ac nonnul-
li Medici hoc parum animaduertentes, de iſto dolore pa-
rum ſunt ſoliciti, minimè rati particulam eſſe materiei
deſectæ, & deciſæ à maiore materiei mole: ac interim
inopina morte multi præuenti, occaſio fuerunt, cur in in-
famiam & dedecus incurrerint.

Neptis D. Valeton hiſtoria eſt commemorabilis.
Splenis corpus incumbere veſicæ deprehenſum eſt, & ſa-
tis contumaciter adhærebat. Olim fœdis coloribus labo-
rauerat, nec non tumorem paſſa fuerat, quem aniculæ

Ff ij

Historia.

vocant *le Carreau*. Valdè cacochema erat, carbones illi in delicijs fuerunt. Καρό²⁸⁸⁶ erat. Furtim compressa est. Tumorem tantum ventris esse credebant. Secta in malleolo vena. Data medicamenta. Vtrem ad legitimum pariendi tempus gestavit. Ager fuit partus. Ipso enitendi tempore extincta est. Aperto cadauere, repertus ventriculus σφαλερός. Lienis locus naturalis erat vacuus. Circa regionem vesicæ latebat lien. Putabatur à suo loco delapsus laxatis ligamentis. Nunquid idem Damifellæ Pagevin contigit? Præceps enim deuolutio quam ipsa persensit, magnam fidem facit.

Varia tardioris alui causa.

Vulgata est multorum querela, quod eis alius nimium astricta sit, nec nisi tertio quartove die deiciat, aut tardius multò. Multæ solent assignari tardioris alui causæ. Vna vulgaris est, & quam oppidò pauci animaduenterunt, aut ciborum parcitas, aut pastuum longa intercapedo. Interest enim multum inter cœnam præcedentis, & prandium sequentis diei. Tempus enim medium est horarum sexdecim, plus, minùsve. Quod tempus plus æquo satisfacit coctioni, & distributioni alimenti. Nisi fortè quædam corpora obiciat, quibus calor naturalis imbecillior non tam facile suum facit officium. Sed generalius nos id totum pronuntiamus. Atque dum tantum temporis interest, præsertim si vitæ ratio satis moderata, & calor naturalis satis bonus est, siccantur fæces, calor naturalis augetur destitutus aliqua ex parte præsentis pabulo, atque ita augetur, vt iam defectu alimenti se se augens, caloris contra naturam vim induat atque repræsentet. Id quod multis argumentis potest deprehendi. Melius cum alijs agitur, quibus alius quotidie, aut bis die soluitur. Hinc enim multi arcentur ac fugantur morbi. Et qui cibis potuque frequenti vtuntur, non ad necessitatem, sed ad voluptatem, iis crebrò magis ac profusius alius descendit. Vt videatur magis è re naturæ esse, temperantiæ limites parum egrediendo, paulò crebriore potulentorum & esculentorum vsu alui libertatem procurare, quàm strictiore ac religiosiore victus ratione densitatem adstrictionemque alui causari, dolorum iuxta ac morborum pa-

rentem. Nec tam ipsius necessitatis legibus obediendum, quin aliquando voluptatibus ipsis inferuias. Quod enim summus vir scripsit, *Corpora cum purgare volueris, fluida facito*; Id non solum in solennibus purgationibus tenendum sanciendumque est, verum in quotidianis, & à natura institutis excrementorum euacuationibus. E cerebro macus plerisque non exit quotidie mane, nisi aut præsumpto cibo, aut potu, aut aëre præhumeſcente, aut narium affusione aquæ humectatione. Pituita non facile extunditur, priusquam arteriam re aliqua liquida præhumeſctis. Vnde plebei, & proletarij homines, quibus non tam curæ est, quomodo vitam in posterum sustentent, in diesque viuant, quàm vt quotidie manè lagenam, aut suum poculum vitreum vino impleant, in diemque viuant, vini albi aut alterius dragmis aliquot ebibitis, (verbū enim eorum πολίτην est) multam pituitam è pectore extussunt adeò facile, vt id eis sit magnum ad fugandos morbos remedium. Ita enim se facile putant aduersus omnia incommoda aëris θωραξέυει. Quod eum ita sit, quemadmodum in procuranda quarundam partium exoneratione aliquid sumi debet, quod fluidam lubricamque partem reddat: ita vt alius aut quotidie, aut non ita tardè deiciat, cibo frequentiore corpus, atque adeò alius ipsa proluenda est atque humectanda. Aut desinant lassas Medicorum aures ita crebris querelis infestare.

Fluida corpora reddenda tum pharmacis, tum alimentis, & victu quotidiano.

Cur proletarij & plebei homines salubrius viuunt, quàm ij qui exactam vitam legem seruant, & intra temperantiae limites consistunt.

Notanda historia, quam D. Mareſcotius narrauit. Cuiusdam pugio pectori adactus fuerat: Ante tempus, nulla aut exigua facta per os & vulnus exeretione, cicatrix induta est. Dies aliquot visus est restitutus. Febris. Difficultas tussendi, & spirandi. Potius de funere, quam de remedijs quæritur. Inito consilio, & ijs quæ præcesserant expensis, tandem inter quintam & sextam costam plaga facta est, pus eductum plurimum. Conualuit.

Historia.

Notandum quod contigit vxori D. Guillon quæstoris Regij. Illi dolor obortus est in mamma sinistra ab aliqua suppressione lactis, vt conijcere est. Tumor erat: Disparuit. Saltem nil foris eminebat. Non desijt dolere ea pars, quamuis nil foret conspicuum. Macrescebat in dies.

Ff iij.

*Palpitatio-
niscardin-
ea cause.*

Nil proficiebat. Languēbat. Palpitatio cordis insignis: Unde ea oriretur, dubitabant. Aliene repetebant illam. Accersitus D. Duretus mali originem altius repetit, & rimatur. Omnis palpitatio cordis causam aut in oppressione, aut in excussione ponit. Illa est cum malum in corde ipso est, aut circum cor. Ut cum nimia aqua inter pericardium creuit, aut cordi pericardium adhærescit. Hæc excussio cum aliunde est. Aliqua erant argumenta mali non nascentis & orientis à liene. Sequebatur ergo ut in thorace, & corde causa mali foret. Tandem collectum est, parte interiore abscessum latere, qui nisi aperiretur, mortem repentinam esset accersiturus. Contra multorum opinionem ea parte septicum admouetur. Actis aliqua ex parte cuniculis pus manauit multum. Miraculo conualuit. Initio huius libri consimilis est historia de puella, cui erat similis pulsatio in mamma sinistra.

*Ut in diar-
rhæa, ita in
vomitioni-
bus sistendis,
aut sinendis
magna cau-
tio adhiben-
da.*

In vomitionibus sistendis aut sinendis multum à ple-
risque laboratur. Videtur enim eodem modo conari na-
tura in euacuatione materiei, regionem ventriculi occupan-
tis, quo & in ventre inferiore euacuando, aut in cerebro
repurgando. Et quoniam molestus est vomitus, incla-
matur post Medicos, ut omni arte sistant vomitum. At
non nisi vitæ dispendio de vomitum compescente reme-
dio decernitur. Ut enim aluum liquidum, & diarrhœam
sistere sæpè exitiale est, ita quoque & vomitum. Et pru-
denter Medici faciunt, qui vomitum vomitu, secundum
Hippocratem, curant.

Domina Brizart vidua satis docuit, quod dolores late-
ris, præsertim cum ferè ad clauiculam pertinent, potius
egent anacatharsi, quàm phlebotomia. Idem in Do-
mino Sangermano, & in filia illustris Dominae de san-
cto Amando obseruatum est.

*Phlebotomia
dolori ne-
phritico con-
fert.*

Abbatis D. de Saugny prompta solutio doloris nephri-
tici detracto sanguine, pulsu pleno & magno; declarauit
quod ad compescendum motum humorum, ad renes la-
brantes se se inclinantium, nil prius sit phlebotomiâ,
quanquam affectus ipse, quatenus talis est, hoc remedium
non exposcit. Sed Galenus in lib. de renum affectio-

nibus, hoc remedium valdè commendat.

Vxor Adriani Vallæi, tota febriculosa, cùm peperisset ægrè, in morbum incidit valdè grauem. Magna & aquarum & sanguinis fuit effusio. Clinica mulier, alimmenti copia volens istam euacuationem compensare; febrem auxit, cruditates attulit, hincque speciem aliquam corruptionis. Octauo die cùm aluus satis liquida foret, datus est bolus ex conferua rosarum cum rhabbarbo: Hoc medicamento, humor biliosus, concauo hepatis conclusus dum motus est, tantum incendium, tantus calor apparuit, vt illa penè conflagrare videretur. Hinc aucta in dies febris, multa symptomata terrificæ apparuerunt. Tandem post phlebotomiam vnâ atque alterâ, & purgationes satis frequentes restituta est. Docuit nos historia hæc, in-tempestiuam cibationem longorum morborum parentem esse.

*Cibatio in-
tempeſtiua
morborum
magis
parentis.*

Quibus corpora compacta sunt, firma & solida, ijs dolores lateris sunt curatu difficiliore, & velint, nolint Medici, venæ sectio repetita non confert. Obstructio enim & spiraculorum cutis constipatio impedit, quo minus exhalet corpus. Præterea aëri frigido corpora sua exponunt, nec lecto se continere volunt. Id in multis ægrotantibus obseruauit.

*Corpora fir-
ma, solida,
compacta
venæ sec-
tionem non
tolerant.*

Ioanni Montpellicier, Apparitori Regio, pustulæ quæ φλυζάνια dici possunt, certis temporibus: Hæc erumpere cœperunt ab eo tempore, quo febre quartana laborauit. Admirabiles sunt reliquæ febrium quartanarum.

*Reliquia fe-
bris quarta-
nae.*

Nobilis vidua D. de Granville, per sex penè annos postquam febre quartana liberata est, eo ipso mense & tempore quo in istam febrem quartanam incidit, præludia quædam, & προδρομικά ipsius febris signa persentit, ac si in eam denuò esset casura. Et admirabilis mos fuit istius febris quartanæ. Pauca admodum, aut nullæ similes vnquam obseruatæ sunt. De ea muliere primo libro.

Apud viduam Colot tonsoris vxor cuiusdam Latomi valdè succulenta in febrem incidit. Hæc de genere continuarum. Neglecta est ad dies octo, Pessimè cum ea

actum est. Nono die punctulae & maculae, culicum mor-
tibus similes; Comatosa affectio: Incontinentia urinae.
Quaerebamus an praesente isto comate agendum esset
aliquid. Tremula, & in potibus substrepenis, interijt. Prae-
termissa primis diebus occasio huius calamitatis fortè cau-
sa fuit.

Historia.

Vxori Claudij du Four mirum quod contigit. Narrat
tibiae suae, cum deuolueretur genibus flexis, aciculam fortè
infixam. Dolor parum quieuit. Deinde recruduit de no-
cte. Sauiissimus fuit. Multos menses durauit. Tandem
signis collectum est os affectum esse. Ita erat. Pyroti-
cum adhibitum, & emplastrum de ranis. Melius habuit.
Nondum ossis particulæ abscesserunt. Id fuit tale, quale
à lue venerea fuisset.

Iuxta domum Adriani Vallèi mulier pleuritica praeter
opinionem interijt. Cessauit dolor lateris aliqua ex parte.
Delira facta est. Interijt. Sputa erant biliosa, & corpus
erat valdè solidum, & sanum videbatur. Et in ea ægra
verum fuit, quod Hippocrates in Prorethico scripsit, La-
teris dolor ex sputis biliosis, si repente absque ratione
euanuerit, in furorem aguntur, part. 5. sect. 3. lib. 1. Prorrh.

*Humorum
casoëthia
lethales mor-
bos parit.*

Mira est vis humoris morbos committentis. Licet enim mul-
tus humor crudus congestus sit, hic tamen morbum non
facit, sed nescio quæ vis maligna, & virus quoddam. De-
clarat subita mutatio, & transitus morbi in alium. Item
(quod notandum est) videmus morbos quosdam, vehe-
mentissimos & lethales creditos, quodam die critico, facto
abscessu etiam paruo, aut dolore in crure oborto, aut
in simili parte mitiores reddi. Quasi natura mirum in
modum sit recreata excussa particula humoris maligni in
partem aliquam. Id quod historia Ioannis Duteil do-
cuit.

Ista vidua Ioannis Brizart dolebat circa primum in-
tercostale. Pleuritici esse putabant. Metu maioris in-
flammationis sanguis detractus. Alij sæpius detraxissent.
Nos obstinatè à phlebotomia abstinuimus. Incubuimus
in ἀναξαρτον. Conualuit. Temerè in doloribus ad co-
stas sanguinem detrudere non oportet. Idem contigerat
filiae

filia Dominæ de sancto Amando : Idem Sangermano.

Quid quod videmus eos quibus pulsus validus est, magis sæpè obnoxios morbis, alios quibus pulsus languidiusculus, diutius sæpè vivere. An quia maior resistentia in ijs, quibus pulsus validior est? An quia pulsus iste aliquando fallax est? Nam plerisque ob motus animi præcipites, & satagendi studium, in spiritibus habent conceptam veluti phlogosin, propterea cæteris sunt magis febriculosi? An quia suis viribus filii plus edunt, & maiora in sanitatem peccata committunt? An quia facile est decipi in pulsus vel firmitate, vel infirmitate? An quia in ijs quos infirmos iudicamus, pars aliqua est princeps, ut pote cor, quæ firma sit & compacta; unde pulsus non ita se se ostendat? Vel potius dicemus, in ijs quibus vires sunt imbecillæ, non ita validos esse motus, & humorum, & naturæ. Motus autem vis mutationum magnarum causa est, & subitarum translationum de parte in partem. Nisi fortè dicamus, non esse æstimandas vires ex mole. Contrà quibus pulsus debiles, & vires sunt infirmæ, ij minùs sunt de sanitate sua tuti, & minùs in comoda valetudinis peccant, unde vulgare istud: *En pot freslé dare plus qu'un neuf.*

Quid? Non abs re fortassis ἀνατοχέται illi, qui audacter sanguinem detrahunt, obijciunt illud de nutricibus, quibus pueri plus quàm uncias sex aut octo, plus minùsve lactis exugunt. Et tamen lac excrementum benignum est, spiritu plenum est, cur non vires tanta lactis suctione dissipantur, quemadmodum frequenti sanguinis detractio? Verùm longè dispar ratio lactis & sanguinis. Nam lactis materia ducitur quidem ad mammas, & ab ijs attrahitur. At sanguis, aliarum partium futurus alimentum, attrahi tantùm videtur. Ut mirum non sit, si multa copia eliciatur lac, nullo nutriceis incommodo: Sanguis verò, non ita magna ducatur copia. Accedit quod paulatim lac fugitur.

Mirum quomodo gibbosus iste æger à febre continua, & dolore lateris euaserit. Sexies detractus sanguis. Incredibilis excretio materie, & pituitæ putris qua offertur

erant pulmones. Sudores diaphoretici. Præter spem conualuit. Hinc patet, quod audacter sanguinem detrahere, & anacatharsin procurare confert.

*Vena sectio
suppuratum
retardat.*

Vxori D. de Brezé dolor insignis ponè aures. Parotis minatur. Quæritur an in hoc casu sæpius sanguinem detrahere bonum? Nam impedire ne ad suppuratum tendat, bonum est. Repellere nocet. Si vena secatur, & aliquid est egressum è vasis, & aliquid paratum est adhuc in partem fluere, retardamus suppuratum, refrigeratur, & crudescit materia. Sic occasio maiorum posthac dolorum datur. Contrà, si primo quoque tempore procuratur suppuratum (nisi fortè malum sit adeò leue, vt nec hinc, nec illinc periculū impendeat) non ita multo sanguine detracto, curatio est & faciliior, & breuior.

Idem D. Thiersault contigit. Nam in fœmore obortus tumor fortè suppurari prohibitus est purgatione, & phlebotomia. Et incredibile quantum negotij id attulerit.

Katharina Tiennette laxato cerebro, & viribus omnibus in summa cacochymia intra viginti horas à specie quadam anginae oppressa interiit. Malum neglexerat, nec tanti arbitrata est.

Iste honestus vir ad Diui Pauli ardem, cum primis diebus diligenter curatus esset (id est legitima remedia adhibita erant) dolore ad latus sinistrum oborto, & sanguine planè puro detracto, ferè salutem pollicebamur: sed corporis cacochymia, & febris exigua alleuatio, etiam tantum sanguinis detracto, spem nostram fecellit. Septimo die rudimenta erant coctionis. Nono sudor manauit: ac febris nihilo minor quoad illam, ad manum minor videbatur. Sudor aut potius mador toto corpore manauit vsque ad decimum septimum. Quod mirum fuit. Urinae boni quidem coloris, sed nil subsidens, & ne in medio quidem apparens habebat. Idem contigerat mercatori Antissiodorensi, de quo in primo tomo Consiliorum nostrorum. Nam sudor iste διαπορριζός per totum tempus sex aut septem dierum nullo profectu manauit. Interiit. Circa istum ægrum duo notare oportet. Prius est, quod

olim lue venerea laborauerat. Alterum est, de detractione sanguinis: An æquum est audacter sanguinem demere, quia putris apparet? Nam perturbatio id facit. Et quamdiu manet perturbatio, tamdiu manet & malus iste sanguinis color. Itaque errant fortè, qui inde occasionem sæpiùs detrahendi captant. Confusio enim & perturbatio in febribus sanguinem malum repræsentat, vnde sudoris eruptione defæcatur sanguis, & sublata ista perturbatione purus, si detrahatur, apparet. In quo plerique aberrare videntur. Dum falsa opinione impuritatis sanguinis, largiùs detrahitur, spirituum fit dissipatio, natura ab instituto reuocatur, & secretriciis facultatis vires effœminantur. Nam etiam impurus sanguis spiritu viuifico abundat. Quid si etiam partes eo nutriantur? Vnde videmus multis etiam & sanis semper impurum sanguinem detrahi, & tamen viuunt sani: nisi quod in morbos celerius incidunt. Immò cum aliquando animi gratia, & metu alicuius morbi, si sanguinem detrahi voluerunt, is etiamnum vitiosus est, & tamen sani viuunt; nomine sanitatis largiùs sumpto. Quod ad alterum attinet, quicumque lue venerea laborauerunt, ijs consultiùs facienda medicina, & alexiteria nonnunquam sunt vsurpanda, quia residet semper aliquid veteris fermenti. Immò etiam leuia vulnera & vlcera sunt agrè curabilia.

Quid quod in morbis quibusdam, vel etiam cum non est commemorabilis morbus, vomitiones sunt frequentes, præsertim si quid estur aut bibitur, alioqui non vomitur? Id experta est lepida quædam Monialis, & innumeri alij. Id declarat irritationem oris ventriculi: Hæc autem & à quantitate, & à qualitate humoris est.

Vxor D. Vandolij cum falsum germen (vt vocatur vulgò) excussisset, secuta est sanguinis immodica euacuatio, vt fieri solet, & vt annotauimus primo libro nostrarum Ephemeridon. Et, quod mirum magis, expurgata est quædam colluies materiei albicantis, adeò tetri grauisque odoris, vt ei etiam valdè fastidiosa, & molesta esset. Quid hoc est? Idem in vxore D. Courtillier post abortum vidimus. An illud est, quod Hippocrates in

Prorrhethico τὰ λευχὰ vocat?

Fontanus tumore inflammatorio testis dextri laborauit. Per penem paulò antè excreta fuerat quædam materia aut πνοειδής, aut γροειδής. Gonorrhœam metuebamus. A renibus id fuit. Et curatus est.

*In historia
vxoꝝ D.
Malanij.*

In primo tomo Consiliorum nostrorum annotauimus ex Hippocrate, turpem tristemque calamitatem esse, si eo ipso die, quo datum est medicamentum, aut vena secta, ager intereat. Itaque prudenter agendum est, ne commissi erroris culpa nos artemque nostram dedecoret.

ANNOTATIONES.

1. **O**Mnes que tum vagabantur destillationes, febrem habebant comitem, eamque non mediocrem. Tussis que tum infestabat, erat eiusmodi, ut conatus esset summus, & nil extusiretur, sed vomitus excitaretur, subuerso nimirum ventriculo; aut stillicidia sanguinis, vim passis cerebri venis, oriuntur. Cessauerunt aliquot dies ista molestie, sed circum mensem Iulium & Augustum acerbiores repetunt, & potius pueros adoriuntur. Quid hoc rei?

2. Non est dubium, quin pars thoracis recipiens partem materiei orgasmo incitata, inflammetur eodem modo, quo partes alie. Vnde pleuritis ea inflammatio propriè dicitur. Et ea translatio, maioris quantitatis humorum signum est. Vnde quibus est infra modum detractus sanguis isto presente dolore, ò aut ut morbi perierunt, aut diutius agrotauerunt. Nam & pars magis affligitur, & suppurati metus est. Id quod experientia patet.

CONSTITVTIO

ÆSTIVA

Anni Domini 1578.



AM antè de æstatis initio dictum est. Sub finem æstatis ijdem ferè morbi qui & antea viguerunt. Æstas flagrans & æstuosa fuit. Pueros quadrimestres, decimestres, & paulò adultiores febres adortæ sunt, quæ innumeros sustulerunt. Maximè ista solennis tussis, quæ *Quinta* seu *Quintana* vulgò dicitur, de qua antè dictum est. Huius grauius sunt symptomata. Pulmo ita irritatur, vt omni contentione nitens excutere id quod molestum est, nec admittat spiritum, nec vicissim facilè reddat. Intumescere videtur, & quasi strangulabundus æger medijs faucibus hærentes spiritus habet. Cur *Quinta* vulgò dicatur, dubio non caret. Quidam verbum fictitium esse putant per *ὀνομαστικῶν*, ab eo sono & strepitu, quem edunt ita tussientes. Alij non inde repetunt, sed vocari Latinè tussim *Quinta* putant quòd certis horis repetat. Id quod experientia verum probat. Nam vacant ista tussendi molestia aliquando horarum quatuor aut quinque spatio, deinde repetit iste tussendi *παροξυσμός*, aliquando tam molestus, vt sanguis & per nares, & per os vi excernatur. Sæpius subuersio ventriculi contingit. Nondum quemque authorem legi, qui de ea tussi verba faceret.

Ac dubitant an à capite, an à corpore ipsius pulmonis, an aliunde serum, aut ichor, aut ὀρώδης, aut ferina detillatio manare soleat. Videtur esse à pulmone ipso. Nam

G g iij

In sequenti-
bus probabi-
les istius vo-
ca etymolo-
gias adduxi-
mus.

plerosque vidimus ita tussientes, quibus post inanem conatum semiputris materia incredibili quantitate excreta est. Vt verisimile sit, eam materiam residem, & ibi collectam istius tussis causam esse. Alijs videtur esse à capite ipso, veluti liquefacto per quandam *δύχουσι*, ut loquitur Hippocrates. Quid si aliundè? Nam commemorabiles duo sunt loci apud Galenum & Hippocratem, ex quibus elici possit demonstratio horum: Galenus in Epid. sicca tussis causas assignans, statuit primam causam esse exasperationem gutturis, & faucium. Secundam, intemperiem instrumentorum respirationi seruientium. Tertiam, crassitiem humoris. Quartam, humoris tenuitatem. Deinde de humore tenui ita scripsit: Humor autem tenuis per guttur, & asperam arteriam delabens in pulmonem, *φθάνει* *χέει*, id est, anteuertit fundi, ac diuidi, vel antè effunditur ac dispergitur (nam Interpres elegantem vocem *φθάνει* negligenter omisit) quàm à spiritu per tussim concitato excludatur. Quod Thasijs contigit, utpote capite repleto ab austrino statu, & sic destillationem transmittente omnibus thoracis regionibus. Et ad part. 17. eiusdem lib. scripsit: Quæ destillationes capitis primùm homines rancos ac tussiculosos reddunt, nec tandem consistunt, hæc alteram tabis differentiam afferre solent: Duæ enim sunt eius differentia: vna est ex fluxionibus à capite; altera ex affectibus ipsius pulmonis, maximè post expuitionem sanguinis, potissimum vase rupto: Sæpenumerò verò fluxione impleto pulmone alia de causa ex partibus alijs, non ex capite: Quasi verò aliundè sit *ῥεύμα*, quàm à capite. Locus, meo iudicio, malè Latinus factus est, *πολλάκις δὲ, ὃ ῥεύματι δέντος τὸ πνεύματος διὰ πῶς ἄλλω αἰτίᾳ ἐκ μορίων ἐτέρων, ὅτε ἐκ τῆς κεφαλῆς*. Ego puto *ῥεύματι* posse explicari, non destillatione affici, sed irrigari & repleti per quandam modum raptus à partibus internis, & per quandam *σπότησιν*, id est, colliquationem partium vicinarum ipsi pulmone, vel etiam proprii eius excrementi, quod fundi potest ac liquari. His conformiter idem Hippocrates scripsit: Erysipelas in pulmone fit, cum sit nimium resiccatus ab ardore, à febris, labore

Ad particul.
12 sect. 1. lib.
1. Epid.

Causa prae-
cipua tussis
sicca & fu-
ribunda.

sect. 3. 6.
Epid.

Lib. 1. de
morbis.

ac intemperie. Nam tunc plurimum sanguinis ad se trahit, maximè ex magnis venis. Hæ enim ipsi sunt vicinæ, & ipsi incumbunt; trahit enim tenuissimum ac debilissimum. Cum traxit, febris ex eo fit acuta, tussis sicca, repletio in pectore, dolor acutus in anterioribus & posterioribus partibus, maxime circum spinam, nimirum magnis venis calefactis. Vomunt aliquando subcruentum, aliquando subliuidum. Vomunt pituitam & bilem, & animo linquantur. Quo loco explicat etiam naturam ipsius tussis molestissimæ, quæ *Quinta* appellatur. Et tussis siccæ occasio non à capite est, ut plerisque videtur; sed aliquando à pulmone ipso, aliquando à subiectis partibus. Quod sit à pulmone ipso, declarat ingens copia pituitæ putris, & semipurulentæ quæ extussitur: Nam si esset sola ferina destillatio causa illius tussis permolestæ, quæ vulgò *Quinta* dicitur, non ea copia incredibilis materiei excluderetur. Quamquam non nego à capite aliquid defluere quod irriter. Quid enim impedit, quominus eo modo se habeat materia in pulmone collecta, quo & ea materies quæ in ventre est? At quæ est in ventre, prout mouetur aliquando, ita tormina & punctiones alii excitat, dysenteriam, diarrhœam; exulcerationes leues: Ita quoque in pulmone irrat, pungit dum mouetur, & tussiculosos homines reddit, tusses veras excitat, & inane tussiendo desiderium. Quapropter errant qui ad caput tussis occasionem referunt. Vel potius ad id referetur, quod cum dormienti destillatio in pulmonem facta est, moram aliquam trahens acrimoniam maiorem acquisiuit. Deinde eo modo quo excitatur in cerebro sternutamentum, materia ista in pulmone tumultuatur, mouetur ac agitur, vnde facultas partis irritata, tussim istam promouet. Cæterum quod irriteretur *ῥευματισμὸς* aliquis in pulmonem aliunde quàm à capite, declarat ingens copia materiei, quæ excernitur in suppurato à casu. Vix enim credat aliquis, quanta illius materiei copia euacuetur, quam non est credibile à capite manare, & tam citò *ἐκπυρρῆναι*, sed alijs è partibus ad thoracicas partes affluit. Porro incredibile dictu, quales & quantæ fuerint febres, quæ ador-

Hipp. videtur explicare naturam ipsius tussis, quæ *Quinta* appellatur.

3.

Comm ad
parr. 73. se-
ctionis 2. lib.
1.

Initio lib. 2.

Calida de-
stillationes
extenuatio-
nem corpori
afferunt.
Gal comm.
ad parr. 28.
sect. 1. lib. 1
Epid.

Seçtio Em-
pyicis loco,
& tempore
est pericli-
tanda.

sæ sint eos, quos illa tussis vulgò dicta *Quinta* diuexarit : graues, vehementes, inordinate & anxiose fuerunt. Et licet alius fluat, vix mitigantur, immò ad quandam maciem & tabem ægros ducunt. Mirumque est, quod pæris multis qui ferinis istis destillationibus sunt confectati, ab istis intereundum fuit, & ijs exclusus est paulò ante mortem, aut post humor visu terribilis, ac si abscessus in cerebro fuisset. Alij interiøre cum summa difficultate spirandi, eaque terribili & immedicabili. Quæret quis, an pulmonis venæ possunt esse focus, & conceptaculum febrium istarum continuarum essentialium? Possunt esse, si credere est Galeno, comm. in librum Epid. primum. Porro vnum annotandum, quod obseruauimus in eiusmodi morbis, id est, & febre assidua, & tussi molesta, quæ *Quinta* vocatur: corpus intumescit, deinde valde extenuatur. Quod autem corpus intumescat, & coloratus reddatur in liquationibus istis, & fusionibus pituitæ, docet Hippocrates lib. de morbis, & cur id fiat, docet. Item quod extenuatio postea contingat, idem Galenus docet in Epidemijs, dum explicat, cur Thasij tussientes & catarrho acri, ferino & maligno ad extremam extenuationem adducerentur: Locus est valdè notandus, & diligenter legendus. Quanquam tumor & eleuatio seu insufflatio cutis potest antecedere extenuationem; quia extenuationem & contractionem cutis, laxitas ipsius præcedit Hippocrati.

Iste seruus D. de Villemor, Regij in camera computorum magistri, commemorabilem sui historiam reliquit. Ex curru decidit, læsus est thorace, præsertim dextra in parte. Dolores remedijs non cesserunt. Cogitabant de sectione inter quintam & sextam costam. Diuisæ sunt sententiæ. Tandem vicit pars minor & periclitandi occasio- nem captant ex desperatis penè rebus. Applicatum cau- terium. Fluxit per dies plus minus viginti aut viginti quinque materia saniosa ferè ad pintas quindecim, vt re- tulerunt Chirurgi. Conualuit.

Filiola D. Richer, & D. Rose, & Ioannes Connart fe- bre continua prehensi sunt cum tussi (quam *Quintam* vo- cant.)

cant.) Comites fuere & tussis, & febris ad tabem vsque. Incredibilia fuerunt symptomata. Colliquatio penè illos contigit, iuxta id quod dictum est antè, nempe destillationes calidas & acres extenuationem corpori afferre. Præter spem conualuerunt.

*Exempla de
ferina destil-
latione, de
qua paulò
antè.*

Iste Latomus in vico de la mortellerie conquestus est de dolore ad nothas costas, qua parte hepatis gibbum contingit. Dicebat se ea parte vim aliquam passum esse, vt contingit istis Latomis, dum graues lapides subleuant, aut loco dimouent. Nec tamen certus erat de læsionis & offensionis modo. Hinc cacochymus factus est. Et nobis ista cacochymia imposuit. Duodecies purgatus sena. Nunquam vidi medicamentum melius voto respondere. Secta vena quinquies. Allevatio aliqua. Tamen designabat locum iam prædictum. Ego suadebam vt apertura fieret, quod tumor foras prominebat. Alijs visum non est. Tandem vi naturæ ruptus abscessus superiora petiuit. Quinque pelues intra triginta dies materiæ purulenta impleuit. Fœtens erat humor. Syncopæ graues. Incredibilia sunt quæ contigerunt. Tandem solum vertit, & penates patrios visere voluit. Illic tabefactus obiit.

*Incertum
remedium
certa despe-
rationi præ-
ferendum.*

Iste melancholicus D. Myronijamicus, dum de phlebotomia ageretur, narravit se in summam virium imbecillitatem incidisse à phlebotomia, vno antè anno facta, & vix refici potuisse. Nos aliquantum id mouit. Et cum videremus necessariò venam aperiendam, aperuimus. Religiosè sanguinem detrahebamus. Nondum pleno secundo vasculo cœpit aliquantum conuelli, & videbatur moriturus. Cum ægri narrant se benè aut malè habere ex phlebotomijs, non est omninò fides deroganda. Testis Marechalla Dubez.

*Credendum
sapè est agro-
tis ipsis de
facilitate,
aut difficul-
tate in re-
medijs usur-
pandis.*

Vxori Ludouici Michel dolor implacabilis circa collum, & in occipite. Etiam minimo digitorum appressu, dolor sæuiebat. Secta arteria temporalis, & vena puppis. Applicatum parti dolenti cauterium. Melius multo habuit.

*Applicatio
cauterij ca-
pituli utilis.*

Nobilis mulier Dodyer fluxu sanguinis laborabat. Deliquia animi aderant. Medicus imprudens à vacuatione

*Effusiones
sanguinis in
mulieribus,*

H h

*falsa impræ-
gnationis sa-
pè signa sunt.*

esse putabat. At falsa erat imprægnatio. Quoties repente mulieribus effusiones sanguinis adsunt, suspicari oportet de falso conceptu, quem natura abhorret. Id Domina Guerard docuit, de qua antè lib. i. & sexcentæ aliæ, in quibus frustra laboratum est in sistendo sanguine. Donec enim id quod contra naturam continetur, natura emolliatur ipsa, non is sistitur sanguis. Et grumi multi sanguinis excernuntur. Annotauit autem Hippocrates, melius esse grumosum sanguinem effundi, quàm omninò liquidum ac dissolutum. Ista ægra, de qua hic agitur, tametsi sanguinem supprimentia data essent, tamen non habuit melius, donec excussa fuisset res in vtero contenta. Id quod notandum, quia hic errari solet.

*Lib. de genit-
aut natura
pueri.*

*Minimè tu-
tus pilulariū
ex Mercurio
usus.*

Mulier quædam pilulis ex mercurio vsa fuerat ad reliquias luis propulsandas. Hinc ptyalisimus, & tantus toto corpore ardor, vt metu mortis ob intemperiem, ad sūmè refrigerantia & humectantia concursus fuerit. Inde crusta vniuerso corpori inducta est, quæ ipsa integra, magna omnium admiratione, ablata est. Tergora veluti boum imposita esse videbantur. Adeò parum vsus tutus pilularum de argento viuo, quas tamen ab omni vetustate acceptas ferunt.

*Hernia gen-
tilis.*

Procuratoris Domini Tolerom. familia habet aliquid συγγές. Sexdecim liberos ex vxore suscepit. Omnibus ferè, aut maiori parti Hernia fuit familiaris recens natis. Ad quintum aut septimum annum durat ea infirmitas. Exaëto anno septimo nil amplius tale apparet. An quia relaxatio peritonæi ipsa per se sanatur? Sic cùm matres queruntur de herniis puerorum, non est cur tantopere in hoc curando laboremus. Natura enim est Medicus.

*Penarum
varicosarum
apertio sua.*

Vxor I. de Boudenier, & D. du Mesnil memorabile quid præstiterunt. Illi in venis varicosis sanguis est collectus, fusæ pici similis. Et cùm dolores essent, consilio quorundam detractus est, magna copia, sanguis atramento similis. Ac postea illi optimè cessit. Alteri audio sanguinem nigrum ita concreuisse in iugularibus venis, vt carbones illic impacti crederentur. Vbi venæ varicosæ tur-

gent, euacuatio ista particularis proficit plurimum.

D. de Claigny Canonicus Parisiensis velut leucophlegmaticus erat. Lapidofus mortuus est. An lapidofus ita fieri possunt? Ita. Nam Fernellius annotauit sup-^{Cap. 12. lib. 8. de morb. & sympt.} pressionem & regurgitationem cuiusdam materiei purulentæ à renibus ad venosum genus, id genus symptomatis inducere potuisse.

Vxor D. Godet interiit longo morbo. Mirum fuit, quod illi contigit. In ventre & abdomine apparebant durescescentiae tamquam gongronæ, magnitudine castaneam & durescescentia referentes. Vnde id ortum habuerit, ignorabant. Id dicebant similitudinem referre eius rei, quæ in lecti apparatu dicitur, *vn lodier*.

Vxori D. de la Trouffe in ipsis excrementis alui lapilli sunt deprehensi. Quærebant an à cysti fellis venissent, an in ipsis intestinis concreuissent, & quomodo. D. Fernellius multa his similia se obseruauisse fatetur.

D. Bordier, qui annos duos penè integros aluinis symptomatis discruciatu est, & doloribus ad regionem ventriculi incredibilibus, mortuus est tandem. Cum aluus diu antè fluxisset, dolores isti cessauerant, qui declarabant & collectionem tetri humoris, & perennem generationem. Venenum propinatum esse putabant. Aperto cadauere, inuentum est hepar planè albicans, & semiputrescente. Cartilago xiphoides induruerat valdè, & inferiore sui parte eminebat. Vnde credibile aliquid contulisse ad istum excitandum dolorem. Maximè dolores erant nocturni. Nullis remedijs alleuatus est. Pridie quàm moreretur, per os excreuit atrabilarium sanguinem. Hic veritas Aphorism. 23. lib. 4. deprehensa est. Quibus ex morbis acutis aut diuturnis, vel ex vulneribus, siue quouis alio modo extenuatis atra bilis, siue uti sanguis niger infra exierit, postridie moriuntur.

Filius D. Conart populari illa tussi, quæ Quinta vocatur, laborabat. Febris continua. Incredibilis pituitæ putris copia è pulmone tussi educta est. Mirum non est, si vi talis tussis pueri nequeunt expectorare intereant.

H h ij

Nam opprimuntur materici & copia, & qualitate peccantis pondere.

Vxor D. Dodyer à multis mensibus dolores sentiebat in ventre: Alij vterinum quid, alij mēfaraicum crediderunt. Institutus syrupus ex agarico, & foliculis. Multum & vehementer repurgata conualuit. In eiusmodi doloribus audacter purgandum est, nec dolores sunt blandiendi.

Frater vxoris D. Baillon febre non apparente tenebatur. τὸ γλῶσσιν ἀκρατὲς, quod melancholicum esse scripsit Hippocrates. Taciturnus. Sitibundus. Comatosus & aliquantum lethargicus factus est. Ingens capitis calor. Mortuus. Venæ sublato cranio apparent plenæ sanguine melancholico. Magna satis aquæ limpidæ quantitas in ventriculis reperta est. An id occasio mortis esse potuit?

*Quintana
tusis.*

Filiola D. Sangermani *Quintana* tussi laborabat. Visa est conualuisse. Recruduit morbus. Ante obitum excreta est è cerebro per nares materia latentis abscessus. Annotauimus paulò antè multis id contigisse tussi populari afflictis, vt filio sororis Philiberti Santucil. An non id ferinæ destillationis occasio esse potuit?

Seruo D. Myron dicenti phlebotomiam sibi semper molestam esse, & nonnihil afferre formidolosum, secta vena est, ad duo vasa sanguis demptus. Horruit, delirauit. Mori videbatur. An non quia nondum erat purgatus diligenter? D. Palmarius existimat corpore impuro, præsertim circum os ventriculi & sinum hepatis, detractionem sanguinis hæc terrifica afferre symptomata. Hoc fortasse non caret ratione. Nam cū repurgata est diligenter pars illa superior, tunc & tutius, & sine magno symptomate demitur sanguis. Quamobrem Medicus aliquando credere debet ægris, vt vel secando venam, vel dando pharmacum restrictior & cautior sit. Idem contigit seruo D. de Soulcly, I. Blanche: Incepit conuelli post mediocrem detractionem sanguinis.

Sorori Dominæ de Granville fluxio in brachium. Nul-

lis alleuabatur remedijs. Ingrauescebat malum. Datum decoctum sudorificum bis. Conualuit. An non idem in eiusmodi defluxionibus faciendum?

I. de Hanssy, post speciem doloris colici in regione hepatis, dolor oboritur sine febre, saltem non manifesta. Fortè videbatur consentaneum, quod dolor leuaretur, si febris superueniret, per Aphorism. Hippocr. de dolore hypochondrij sine febre. Et peccatur contra eum Aphorismum sæpè. Sectâ bis venâ, & dato pharmaco sæpius, conualuit. Credo quod ab orgasmo materiei biliosæ circumconcauum, & gibbum hepatis dolor obortus est. Idem vetulæ Damisellæ Le voys olim seruæ contigit. Dolorem colicum esse credebant. Pro desperata erat. Sectâ venâ bis, & prouocata aluo conualuit. Audendum est aliquid, præsertim arte dictante & ratione.

In Hieremia Tonsoris seruo multa obseruanda fuerunt. Primum erat lentiginosus, & rufus. Ea corpora tetra qua *Corpora ruforum, & lentiginosorum tetra bile abundant.* dam bile abundant. Et qui humor dominatur, & morbum facit, vix coctionem admittit. Sedari non potuit febris. Hemis cranii erat obnoxius. Eius ergo guaiaco *abundant.* vsus fuerat. Et decoctum hoc siccitatem, & squalorem summam induxerat. Febris assidua. Vndecimo die dysenteria à praua bile. Non est alleuatus. Macruit omnino. Et tandem in maciem adductus ad diem 24. interiit. Pulmones sunt deprehenfi putres. Intestinorum corpus vitiatum erat.

Imbalis virgo insigniter febricitauit. Cum fœdis coloribus laboret, in eius sanguinis massa virus est quoddam. Quarto die menses erumpunt. Omnia deteriora fiunt. Omittitur phlebotomia. Deinde omisæ illius nos pœnitet. Tandem quinto aut sexto die aperitur vena. Proficit detractio sanguinis. Scire oportet, quod si febris non frangitur erumpentibus mensibus, non est differenda phlebotomia; sed statim ea facta danda sunt apozemata cientia menses. *Præceptum therapeuticum.*

Filiola Damisellæ du Buy vndecimo febris die interiit. Repertus lapis in renibus. Vomebat frequenter. Cum vomunt sæpè, & contorquent corpus pueri, loco non con- *Vomitibus frequentibus ne phriticis.*

H h iij

sistentes, de nephritide coniectura esse debet. Et formula ad renes applicabis. Quod notandum, ut prudentia Medici infantium imbecillitati, & infantiae (ut ita dicam) humaniter succurrat.

*Mulieris
imprudens
agrū pere-
mit.*

Honestus vir crassus, & succulentus febre capitur. Dolebat regionem hepatis. Datur medicamentum. Secatur vena. Dum visitur à Medicis, consulunt ut iteratò mittatur sanguis, & sequenti die purgaretur. Imprudens mulier omnia peruertit. Nam differtur phlebotomia in sequens matutinum hora septima. Detrahuntur tria sanguinis vasa. Insciens Pharmacopœus eorum quæ gesta erant, dat medicamentum. Vires dissoluntur. Dolor ascendit paulò altius. *πέσχος*. Sequenti die mors. Imprudentia eorum qui assidebant ægro, cum præcipitavit. Nam morbus erat sanabilis.

*ptyalismī
perpetui
causa hy-
drargyri li-
tus.*

Observatione dignum est, Nobili cuidam viro hydrargyri litum ptyalismī perennitatem attulisse.

*Humores in-
terdum ve-
neni naturā
adæquant.*

Vxor Claudij Bombard repente in leipothymiam incidit. Sequenti die mente mota est. Opportuna est testæ destillationi in genam sinistram. Erat quoque quædam anxietas, & ægritudo. Ad se redijt adiuta remedijs. *Παύσα παραξύνη*. Tamen restituta est. Mirum quomodo venenatus humor in nobis generetur; tam citò mentem percellens.

Ioannes la Ville cū de dysuria quereretur, nec non vna cum vrinis pituitam veluti in capillos ductam excerneret, immò mictio esset sæpè cruenta, de calculo opinio fuit. Catheter immisus. Lapis non deprehensus. Vsu blandorum medicamentorum & hydromelitis assiduo sanatus est. Vinum album frequentissimè in pastibus bibebat. Quæ causa fuit traduci in vias urinarias phlegmatis.

*Vermes etiā
in adultis
terrificā ex-
citant sym-
ptomata.*

Castilius Mercator febre continua laborabat. Appa-uerunt symptomata terrifica, præter rationem & morem febris. Manebat velut caroticus aut comatosus. Desperata omnia. Medici nesciebant quò referrent causam tam sæuorum symptomaton. Vocatus Gorraeus; quo iudicio valebat, præsensit id à vermibus fieri. Contra vermes pu-

gnatum. Cessauerunt ea symptomata. Etiam in viris suspicari oportet de vermibus, vt in pueris.

Faber tignarius ex alto in sinciput incidit: Læsum erat os & fissum. Capitur consilium de admouendo modiollo. Admotus est. Media tantum sui parte os erat fissum. Itaque licet trepanum non fuisset vsurpatum, nil perinde erat periculi. Et tamen quis quærat: nonne & ratione interioris cuiusdam contusionis caput fuit aperendum? Fortassis. Et tamen ob ea incommoda quæ ossis apertionem sequi possunt, maturius consilium capi debet, cum agitur de trepano. Et nostri Chirurgi vt aliquid agere videantur, satis facillè id vsurpant remedij.

Multis difficultas fuit vrinæ, quod corpus vesicæ aut crassius fuerit, aut quod multa pituita corpori vesicæ adhaerit, vnde aliqua ex parte occupata fuerit capacitas ipsius vesicæ, & sic pauca vrina contenta fuit. Id verò vitij maximè iis contigit, quibus carnositas aliqua in vrethra fuerit. Nam tenuior & subtilior pars materiei excreta fuit per penem: crassior verò remansit, quæ obhærescens id symptomata attulerit. Et huius dysuriæ, & brevis mictionis causa ignoratur. Id Domino Le Veau contigit. Medici putabant esse calculum aut resolutionem aliquam. Et id nisi diligenter animaduertitur, datur occasio generatio-
ni lapidis vtendo diureticis, & perperam falsa calculi opi-
nionem vtimur ijs, quæ frangunt calculum, cum dysuria à
veterè carnositate fortasse fuerit.

*Dysuria à
veterè car-
nositate cal-
culi opinio-
nem facit.*

Misellus iste Bidaut, qui carcere nouem annos conclusus fuit, vlcere tibiæ infestabatur, herniosus quoque erat. Vlcus confanuit. Aliquot post diebus cum è lecto micturus surrexisset, concidit ob deliquium animi. A casu febris. Facta est singultiens febris aut ob casum, aut ob ramicem, aut suppressum malignum serum ab antiquo vlcere. Septimo die interiit singultiens. Notandus iste morbus.

An verum illud quod vulgò iactatur, morbos qui adoriuntur puerperas, siue in puerperio ipso, siue quamdiu veluti spectacula vulgi, in lecto decumbunt, aut ægrè solui, aut præcipites dare ægras in periculum. Et nos vi-

*An morbi
qui adoriun-
tur puerpe-
ras, periculo-
si, vt vulgò
creduntur.*

dimus plerasque de catarrho, aut dolore capitis, aut tinnitu aurium post puerperium, aut tempore puerperij incidente, conquerentes, quæ idcirco sibi malum immediate & esse, & videri crederent, quod ea occasione natum foret. An id verum est?

D. de Longueire dolore capitis periodico vexabatur, quomodo & plerosque alios laborauisse obseruauimus. Magna alui subductione, & sanguinis detractio libera-
tus est. Iuuit quoque & cataplasma anodynum ex mica panis.

Filiolus D. Coiffart tumorem quendam vagabundum patiebatur. Tandem pedes appetiuit. Nutrix litu discutere voluit. Superiora petiuit. Febris, difficultas spirandi, mors. Hippocrates libro de aëre, & locis, meminit hydropis testium in pueris recens natis, ob usum aquarum crudarum. Hic morbus aliquid affine habet. An non si status iste ad imas erumpit partes, hic cohibendus est?

Nobili viro sursum sanguis vomitu exclusus est satis floridus; deorsum, qualis pix. Defectiones animi. Et tamen conualuit, præter Aphorismi autoritatem.

Si retinentur menses, & febris oboritur, an non sectio venæ in poplite, aut malleolo facienda? Tamen vulgò secatur vena in gibbero. An non id præter rationem est?

Castilij seruo febris oborta, dolor incredibilis ad sinistram colli partem, ad humerum vsque pertinens. De phlebotomia consulebatur. Videbatur ex opposito potius facienda metu attractionis in partem. Contrà factum est. Statim est alleuatus. Detractus est vitiosus sanguis. Fortè id non inuitandum. Quanquam ex opposito latere parum confert.

Vxor Domini Dhierres quo die nupsit, ex retentione urinae præ pudore grauissimè habuit. Dolor enim ad vesicam & vterum pertinebat, & stranguria fuit. Magna inflammationis suspicio fuit. Tamen malum intra dolorem fuit, vt Celsus loquitur. Venæ sectione curationem recepit.

*Malum esse
intra dolorem.*

D. Delaulbe

D. Delaulbe maximus natu dies aliquot impurgatus, ægrotabat. Febris assidua. Delirabat perpetuò, sed eius desipientia intra verba erat. Videbatur animam agere. Tamen multum purgauimus illum, & cacochymiam excogimus. Liberatus est. Non oportet terreri metu infirmitatis, cum ea potius à copia, aut cacochymia humoris pendet, quàm ab inanitione.

Infirmitas cum à plethora & cacochymia, sum ab inanitione.

Domina Dubois febre assidua laborabat, cum dolore paulò supra hypochondrium dextrum. Inuasio morbi fuit terrificæ. Menses suppressi. Suppressum & sanatum ventus in tibia vlcus. Ignorabant tamen Medici. Victa malo ars nostra fuit. Fortè si suppressionis virulentæ materiæ ex vlcere manantis ratio habita fuisset, non ita oppressa & extincta fuisset. An non referare tibiam oportuisset, & emissarium facere?

4. Antiqua vlcera ad cicatricem adducta ad moro ruptio aperienda.

Quæstio est, an non tutò in angina, conclamatis omnibus, in gutture foris sectio fieri possit? Periculosum id quidem. Sed dummodò id fiat à perito artifice, qui norit nervos recurrentes vitare, id periculo vacat. Certam autem salutem pollicetur. Satiùs enim est anceps tentare remedium, quàm nullum. Et fortassis hoc omittitur præsidium magno ægrotantium incommodo. Fortassis idem & in pleuritide factitari potest inter quintam & sextam costam. Exigua enim puris euacuatio magna affert comoda mortalibus.

Periculis gutturæ apertio angina prodest.

In morbis malignis potius in alterationem per alexipharmaca incumbendum videtur, quàm in euacuationem. At dicet quispiam, videmus ijs qui laborant febribus malignis, & morbis id genus, urinæ magnam contingere excretionem, aluum multis & biliosis ferri excrementis, morbo præsertim ad crisin eunte; idque eodem modo fieri, quo videmus in alijs morbis euenire, in quibus simplex putredo vitium facit. At dicendum sciendumque est, eam quæ contingit excretionem, non tam moliendam esse, quàm naturæ opitulandum, & oppugnandæ malignæ qualitati studendum. Tales enim humores, etsi fortassis sunt eius qualitatis participes; hi tamen non tam per se ipsi morbum alunt fouentque, quàm extranea quædam

Maligni morbi egent alteratione, potius quàm euacuatione.

putredo, & qualitas maligna ordinariam putredinem sua malignitate superans. Sic agendum primum cum maligna qualitate. Deinde cum fracta domitaque fuerit, cum humoribus agendum. At dices, ut in lue venerea mutaretur excretio per cutim & aluum, licet potius luis venenum qualitate infester, quoniam coëffunditur humor bonus fouens, tanquam subiectum, istud virus; sic in morbis malignis fieri debet. Quamquam credo à multis grauius peccari. Et non abs re Hippocr. τὸ θῆλον in morbis obseruandum putauit. Id est, videndum esse Medico, num præter humorum solitam putredinem, sit aliquid quod propter putredinis excellentiam aliam curandi rationem postulet. Est enim ubi vacuare & coquere oportet, est ubi alterare oportet, id est, oppugnare alexiterio. Si enim insignis aliqua sit euacuatio, ubi in vitium robur & qualitatis malignæ euictionem incumbere oportet, hinc grauius peccatur, & in perniciem ægri struuntur insidiae. At difficile cognoscitur ea maligna qualitas. Difficile quidem. Sed vitalis facultatis status id facile indicat. Quamquam qui morbi oppressionem causam sui agnoscunt, aut in quibus bilis tumultum facit, osculumque ventriculi infestat, sæpè similitudine symptomatum nobis imponunt. Hinc autem experientissimorum expectatur iudicium.

Bilis ex ventriculi infestans vitalis facultatis robur infirmit, ut maligna qualitas.

Suppressio lochiorum de reior mensiū suppressio.

Suppressio menstruorum etiam trium aut quatuor dierum molesta est; in conceptu saltem cum infans fruitur, non est. A partu lochiorum suppressio statim necat. Quid id rei? Quia aliquando humor regitur, aliquando non regitur. Idem de corporum nostrorum humoribus dici potest. Nam quid est, quod quibusdam si semel aliis suppressimatur, aut nisi sæpè purgentur, tam graua eueniant symptomata, alijs non? Quia humores habent aliquid ἀντιόν & naturæ contrarium. Vnde quibus in humore est quedam qualitas falsa, nitrosa, aut similis generis, ijs leui de causa inhorrescunt, & febricitant, aut destillationibus sunt ferinis obnoxij. Contrà, quibus humores sunt magis morati & mansueti, ij non tam facile in morbos incidunt, nisi grauius in victu deliquerint.

Cuidam vulnerato ad nothas costas splen foris appa-

ruit. Ignorabat tonsor splenem esse. Intumuit valdè, & *vulnere splenis non letha in.* vitium contraxit. Alter venit audacior, qui secuit prius superiore parte ligatum. Conualuit æger. Est, ne igitur splen tam necessarius?

Dominus de Villeneuve in expeditione contra Flandros instituta, catapultæ ictu circa tempus dextrum læsus est insigniter. Effractum os partim temporis dextri, partim frontis. Occalluit tandem pars longo post tempore. Cum Londinum venisset, speciem quandam parescos in parte eadem, nimirum in brachio pati visus est. Tandem venit Lutetiam. Sexagesimus aut septuagesimus dies exactus erat, ut planè restitutus & securus videretur. Cum vinò venerique paulum indulgere veller, dolor in veteris vulneris loca obortus est. Intolerabilis erat. Inquies, vigiliæ, dolor lancinans, leuia deliria intra verba solum. *Capitis vulnera etiam leuia non negligenda.* Febris assidua. Omnibus prouisum remedijs. Denuò aperta cicatrix. Nil profectum. Dolor mox in parte antiqua sæuiebat, mox in alteram partem, velut desultorius, redibat. Comatosus factus. Mors. Aperto cranio, nescio quæ sanies, sed exigua, in parte in qua dolor fixus videbatur, apparuit. Sed in cerebri penetralibus abscessus erat, à quo credibile manauisse saniem, tam sæui doloris parentem.

Claudij du Four pulmonici notanda historia. Cum pulmonis morbo antiquo alui profluxum dysentericum successisset, pulsus inæqualis, intercisus, mox dirotus, mox intermittens deprehensus est. Diu admodum perseuerauerunt ista. Tandem ad suam æqualitatem redijt, sed frequentior & minor erat. Paulo post interiit. Adeò de pulsu iudicare est difficile.

Admirabile quod contigit vxori Maclouij. Primum dolores colici. Deinde nephritici. Vomitiones. Febris assidua. Tandem mictio cruenta, sanguine multo nimium effuso, apparuit. Diutissime perseuerauit. Sex aut septem septimanas laborauit. Tandem tota tabefacta interiit. Nullum lapidem excreuit. An id nephriticum fuit?

Filiola D. de Creuey, utroque parente orta calidis

visceribus prædito, etiam dum sana est, singulis penè mensibus diem vnum febricitat satis insigniter. Id latentis cuiusdam vitij inexplicabilis signum est. Lutetia eodem modo affecta visa est. Febris perseveravit. Inclinatorio & propensitas in somnum. Rubor genarum summus. Exanthematon suspicio erat, aut peripneumoniarum metus. De salute desperabatur. Conualuit præter spem. Sic præcipitanter de morbis præfagire non oportet.

*Seçtio inter
anularem,
& digitum
minimum
quartanam
soluit.*

Seçtio inter anularem, & minimum digitum ab antiquis credita est febrem quartanam soluere. Quædam mulier septem iam menses quartanaria fuerat. Masilij Medici consilio seçta est vena, detractusque satis copiosè sanguis. Febris iugulata est. Sed annum ferè vnum manus tota, veluti liuifaceta, mansit. Eadem asseruit cuidam nobili verò sibi noto idem contigisse.

*Admirabiles
vires feri &
flatus.*

In re quaque, siue ea nutriet, siue dolorem excitet, siue morbum faciat, nosse oportet aliquid esse tenue; siue sit *ὀππὸς*, siue flatus, seu vapor aut exhalatio; siue quid aliud vix sub sensum cadens, quod tantas habeat vires. Id quod primùm in doloribus capitis à solo odore cernere est. Nam quid illud est, quod sola exhalatio è rosa exhalans catarrhum cieat, & moschi odor tantoperè lædat? Et tamen aromata dicuntur cerebrum roborare, & ei dicant operam suam. Præterea, in febribus quid illud est, quod lassitudinem tantam, & membrorum confractionem quandam afferat initio paroxysmorum, & quod tribus post horis, post luctam naturæ cum ea re; discussum omnium dolorum sedationem affert? Non est credibile molens esse humoris, sed qualitatem nescio quam, quæ non desinit naturæ molesta esse, donec eius vi domita fractaque fuerit. Indicat & id vigor febris; vigor doloris hemicranici, pulsus & calor auctus est. Victo superatoque aut humore tenui, aut ichore, aut re alia consimili, ista omnis seditio sedatur. In nutritione quoque ipsa, vapor benignus, aut tantillum vini, aut paucum panis sæpè naturæ facit satis. Et licet multum adsit humoris, id ipsum natura tanquam alimentum non reputat, sed tanquam excrementum. Sic statuere oportet, siue in nutritione, siue

in doloris generatione, aut in morbis aliquid esse tenue, quod tantas vires habeat, vt non abs re excitati fuerint Medici πνευματικοί, qui tantum flatui & simili rei tribuerunt, vt omnes morbos, & symptomata penè ab ijs repetuerint.

Et quod magis mirum est, qualitas propria humorum *Humorum qualitas propria cognoscenda.* tenenda est. Quid enim est, quod quidam domiti sint, alij indomiti? Alij chæradas in quibusdam generent, alij cancos, epilepsiam alij, arthritin alij. Id tenendum exactè, vt de remedijs certum sit. Obseruatum est quibusdam obortos dolores fuisse non admodum acerbos, aliàs acerbos, qui vagi fuerint, nec certâ sede morati fuerint: post tempus aliquod tandem desierunt in partem aliquam, & tuberculo, cicer magnitudine non superante, ibi relicto tandem reliquas partes reliquere. Sed tuberculum illud aut cancrum minabatur, aut aliquid simile. Adeò *Difficilis morborum cognitio, difficiliorque curatio.* difficilis est morborum cognitio, difficilior sæpè curatio.

Admirabile quod contigit Ioanni Regnard mercium venditori. Obortus est dolor fœmoris & tibiæ. Is satis erat tolerabilis. Pugnatum est lenientibus & paregoricis. Vomitiones aderant. Deinde earundem partium stupor contigit. A stupore sensus deperditio, vt ne impacta acus dolorem moueret. Defectiones animi frequentes. Mors. Vnde hoc? Similis penè historia obseruata est antè.

Socrus D. Passart Medici frequenter colico dolore tenebatur, eoque valdè crudeli. Ad hepar illud referebant. Ea videbatur mœsta perpetuò, nec ridere poterat. Tandem incidit in febrem continuam. Dolor totam partem dextram penè occupabat. Ab iecore omninò id esse autumabant. Nulla re iuuari potuit. Nono icterus *Cystis fellis lapillus plenus.* χοληρός. Mors. Aperto cadauere cystis fellis lapillis plena reperta est. Hepar albicans. Adhærescebat contumaciter diaphragmati, vt hinc auelli non potuerit. Item pulmonis pars dextra adhærebat. Superiùs annotauimus de quodam nomine Bordier, cui colicus dolor per duos penè annos perseuerauit. Hepar albicantiùs deprehensum

est. Sic serum nescio quod tetrum nascitur, quod istos excitat dolores.

Mulieres nostrates hoc in ore habent, recens natos blando suo halitu efficere, vt nutricibus lac abundet. Immo si nutricibus duorum annorum dentur, non modò lac, vt aiunt, renouare, sed etiam ijs conceptum accelerare. Cur id fiat, & an verum sit videatur.

*Ad verrucas
sanguinem
leporis Dio-
scorides com-
mendat.*

Ad verrucas, aiunt, iuuare plurimum excipere sanguinem animalis recens iugulati, & sinere cum sanguinem concreescere, idque sæpius repetere. Experiendum est, deinde causa eius inuestiganda.

*Quidam in-
serijt tertio
die phreniti-
cus, non vi
phrenitidis,
sed vi &
qualitate
succorum vi-
ruentorum.*

7. Epid.

Quidam annos natus 25. cœpit febricitare. Sequenti die ad Medicum ventum est, qui remedia præscriberet. Is solo clysmate contentus fuit, ne humores citatos magis commoueret. A meridie voluit æger sibi venam aperiri. Id factum est inconsulto Medico. A detracto sanguine paulò post mente motus est, & desipuit. Vix contineri potuit. Ad se non redijt. Quatuor post horis interiijt. Nescitur quò tam subitæ mortis occasio sit referenda. Hippocrates quidem in Epidemijs de Halicarnassensi narrat, qui cum iam ætatis grandis esset, & hyems quoque esset, propter auris dolorem detractionem sanguinis sustinuit. Facta non est suppuratio, & phreniticus factus est. Quodam in loco annotauimus de duobus, quibus cum paulò plus sanguinis detractum esset quàm par esset, statim à detracto sanguine delirauerunt. Sic in eo remedio usurpando cautos esse oportet, nec ita, vt ferè fit, liberales.

*Refrigeran-
tia nocent
doloribus ca-
pitis cum
febre.*

In doloribus capitis, præsertim cum febre, etsi magna vis febris, impressionem facit in capite; cauendum ab ijs, quæ multum refrigerant, vt ab anacollematis & populeone. Si enim mador aut sudor manans dolorem aut minuit, aut sedat, quis dubitat quominus refrigerantia & reperiuentia adhibita, difflatu materiam prohibentia, noceant plurimum?

Quibus vrina acris & mordax, qui sicci squalidique sunt, nec non temperamento bilioso, ijs maxima ex par-

te arenulæ in urinis apparent. Hæ autem sunt veluti particule humoris biliosi & falsi in sabulum conuersæ & concretæ. Et tamen eiusmodi acrimoniæ quædam est opportunitas. Nam deterfio magna fit, & si quid glutinosum est medijs hærens vijs, id veluti destingitur ac diluitur. Contrâ, si urina non ita acris, lentescit faciliè ac pituitescit. Et ut concedam non ita faciliè in arenulas cogi, faciliùs obducendæ pituitæ & cogendæ dat occasionem. Notandum id.

Nunquid illud fortè verum est, quod experientia aut verum, aut probabile comperitur? Nimirum eas mulieres, quæ diu nutrices fuerunt, grauibz aut morbis postea opportunas, aut debiles viuere, aut fluxui muliebri obnoxias. Atque id præsertim contingere, si aut deliciores aut debiliores extiterint. In ijs enim facilis est humorum liquatio, & partium excipientium idoneitas. Id quod cuidam vetulæ contigit. Hæc ad eò lacte exuberabat, ut diu tres infantes lactauerit. Hinc vasorum inanitio & infirmitas consequi potuit.

Si natura in parte quapiam in quam humor influxit, suppurationem vult moliri, si dolor, si inflammatio, an sectione venæ, & purgatione ab eo instituto natura reuocanda? An non purgandum vacuandumque (non quod materiam quæ influxit amoliri consilium sit) ne vi doloris & imbecillitatis partis pars aggrauctur obruaturque magis? An non finendum totum naturæ? An non (quod verum esse quidam asseuerant) natura suppurationem promouet, licet detractio sanguinis, aut euacuatio aliqua præcellerit? Quasi verò nil sit quod naturam ab eo instituto remouere queat? Id Medicis plurimum dat negotij.

An verum quod vulgus mulierum iactat, morbos eos qui aggrediuntur enixas, & eo tempore quo decumbunt, aut βαρυσμύς, aut δυσχεΐτης, aut δυσανίατης. Probabiles multæ rationes hinc illinc adduci possunt.

Quid illud est, quod quidam iuuenilibz annis suis morbofi viuunt, & valetudinarij: contrâ quo magis ætate, & annis procefferint, eò ægrius de valetudinis firmæ gra-

Quæ nutrices diu fuerunt, debiles existunt, aut fluxui muliebri opportuna.

Vena sectis, & purgatio suppurationem non impediunt.

du deijciantur? Id quod viduæ D. Hurcau contigit, & alijs innumeris.

ANNOTATIONES.

1. **N**am ait alio loco Galenus; *Tabes maximè consequitur eas à capite destillationes, quæ vocis vitium afferunt.*

2. *Vnde initio paroxysmorum in febribus tusses excitantur, non tam à capite labente materia, quàm à partibus subiectis. Vnde non parui refert scire, unde fit tussis. Aliunde enim quàm à capite repetenda est.*

3. *Quidam affirmat legisse se apud quendam authorem nomen illud, Quintæ vel Quintanæ tussis. Cuius nominis ratio vix reddi potest. Alij dicunt vocari Quintam, quod redeat quinta quaque hora, aut circum circa (est enim numerus certus pro incerto.) Vnde nomen traductum ad eos, qui molesti sunt, & infensi alijs per certa quadam intervalla, & vocant, hommes quinteux. Alij à Musicis hoc desumptum volunt. Ut quemadmodum inter octavam & Quintam proportio quadam, & concentus convenit, disparibus tamen gradibus & numeris; Ita qui hanc molestem tussim patiuntur, in faucibus sonum edunt; qui alteri sono quodammodo respondet, in profundo pulmonis edito. Aliorum sit iudicium.*

4. *Idem contigit Nobili viro, cui suppressa erat materia, per ulcus tibia manare consuevit. Et hoc loco annotari unum potest: cum certum est de antiquo aliquo ulcere, quod temerè ad cicatricem fugacem tamen adductum est, non alienum fuerit, si denuò pars ulcerata aperiatur. Ita enim leve malum inducitur, graue aliquod & periculosum antecertet.*

CONSTITV-

CONSTITVTIO

ÆSTIVA

Anni Domini 1579.



DOLORES laterum vagi ægros molestabant. Non exiguam partem occupabant, sed totum latus ad regionem hypochondriorum. Dominabatur nescio quis teter vapor & humor. Expectorabant satis facillè. Nonnullis toto morbi tempore sudor emanabat; qui Medicis dabat negotium, quod curandi occasionem præriperet. Contagiosi erant aliquantum. Et nisi ær Etesijs & anniuersarijs ventis perflantibus temperatus fuisset, metus erat morborum pestilentium atque malignorum. Non iuuabat multum venæ sectio, præsertim cum morbus aliquantum processerat. Et circa mensem Augustum multis in fauces, & partes ori vicinas fluxiones fuerunt acres, inflammatoriæ.

Puella D. Devueil febre laborabat, cui successit alui profluuium. Leuata est. Diebus interiectis aliquot perpetuò querula est, & lachrymabunda. Exclamat & eiulat aliquando, & pauoris plena à somno excitatur. Alij ad vermes id reuocant, alij ad intestinorum torsionem. Tandem mater ei minata est, incussitque metum; usurpatis aliquot remedijs, & conciliato somno pedetentim primæ sanitati est restituta.

Vxor Equitis Ducis Aumallæi, cum agrè ferret morbum mariti sui, statim animo consternata est, & à pueris reddita est, & velut catoche apprehensa. Vocem non recuperavit, nisi sex exactis horis. Et antequam recupe-

K k

raret, bis aut ter modo epileptico conuulsa est. Admirabilis morbus iste, & successio symptomaton.

*Offensio
cerebri signa*

Filia D. Le Noir, cum cacochyma foret, & veluti icterica, dum è lecto desurgeret cecidit, & in terram prostrata est. A casu non ita longè post epileptico modo conuulsa est, & *ἄφρονος* facta visa est restituta. Ab eo tempore attonita veluti concussio cerebro mansit. Tandem interiit, postquam aliquoties conuulsa est. Læsum insigniter erat cerebrum.

Mirum quod contingit puello D. Devueil adhuc lætenti. Tumor oboritur aliàs in brachio, aliàs circa colulum. Euanesceit. Deinde conuellitur. An non id à veneno est? Et nisi bonitate naturæ aliò amandaretur; nunquid mortem, aut grande periculum intentaret huic puello?

*Cardiaca in
suspicio variolarum.*

Filiæ D. de Champigny exanthematon eruptio minabatur. Datum medicamentum. Alius postea diarrhœa modo fluxit. Certis temporibus & locis maculæ rubræ se se proferebant. Magna erat suspicio variolarum. Cum penè desperaretur, præter spem nostram conualuit. Pugnatum est multis cardiacis intus & foris.

Comitis Chaulnei filius ictericus factus est, & mortis appetens. Is natus annos quatuordecim. Olim venustus, lepidulus, & bonæ indolis, facilis. Postea verò illepidulus, morosus & subtristis, ceruicosus. Ictericus factus de repente. Febricula. Alui profluuium albicans, foetens & corruptum. Ita perseveravit per dies 15. Medicamenta obstinatè abhorruit. Cum nil tale cogitaretur, stridebat dentibus, ad interrogata non respondebat. Manè vox quæ erula & horribilis. Tota die *ἄφρονος*. Conuellebatur nocte. Veluti ecstatis erat. Vox inarticulata & ciulatus magnus. Conuulsiones. Mors. Expirando è naribus excreuit nescio quid subnigrum, & subviride. Dubitabamus, an id à cerebro esset, an recursus liquoris medicinali quod datum erat, ad os, & ab ore ad nars. In cerebro nil commemorabile deprehensum est, quod mortis causa fuisset. Pulmo vitium insigne contraxerat. Vitiøsus erat hepar, & velut *ὑπὸ χλωρον*. Anno superiore

ante mortem exanthematis foedissimis laborauerat, & ab eo tempore non bellè habuerat. Galenus simile quid an- ^{Humores} notauit in historia de eo, qui repente phreniticus factus ^{quidam sua} paulò post interiit. Non interiit, inquit, vi phrenitidis, ^{malignitate} sed ob dominatum humorum virulentorum, qui sua ma- ^{virus ada-} lignitate virus adæquant.

M. Sulpitij filiola tussim *Quintanam* patiebatur cum ^{Tussis Quin-} febre. Destillatio in pulmones. Ab eo tempore ita vi ^{tana.} destillationis & febris emarcuit, vt tabida euaserit, Magna vis est destillationum calidarum & ferinarum.

Vxori Domini Dhierre fluxio in genam dextram, ac præsertim in musculum masseterem. Vix dentes diducere potuit. Materia eadem quæ & parotidas facere solet, loco differebat. Octauo post die ruptus abscessus intrò. Et quia materia suppurabilis in mentum inclinabat, ibi adactus cultellus. Aliquot post diebus natura visa est velle moliri abscessum paulò supra connexionem maxillæ. Deapertione cogitabatur. Parentes, deformitatis alicuius metu, fieri recusauerunt. Suppurantia & mialactica abundè vsurpauerunt. Contrà Chirurghi mediocriter illis utebantur, & cataplasmatibus solennibus ad arcendam putredinem utebantur. Vocatus Empiricus tribus post diebus, ^{Remedia ve-} & rardiùs quàm visum fuerat, aperit, pus educit abundè. ^{ra non negli-} Ægra habebat *ὀφθαλμία*. Dum ita largiter pus educe- ^{genda.} retur, & viribus nihilominus consuleretur, oborta syncope grauissima, & cruris dolore intolerabili repente mortua est. Sic negligentia verorum remediorum, & contemptu eorum qui adesse debent, domus funesta reddita est.

Filiolæ I. Santueil cùm vtrumque brachium intumisset à reliquijs variolarum, opinione alicuius suppurati dextro brachio pyroticum adhibetur. Nil eductum est. Paucula tantùm fluxit sanies. Cogitabatur de altero pyrotico in sinistro brachio. Cùm nil satisfactum esset expectationi de priore pyrotico, non est alteri brachio adhibitum. Minus quod contigit. Liberius, expeditius & indolentius fuit brachium, cui pyroticum adhibitum fuerat. Alteri metuebatur ne ignauum foret. Sic in suspi-

K k ij

*Præceptum
therapeuticū*

cione qualitatis malignæ, licet pus non sit aut aliquid commemorabile, tamen magno profectu cauterium applicatur: Sic Petro Tonfiori aurem vehementer dolenti, pyroticum in sæuitia doloris radici auris adhibitum est. Multo alacrius dolorem tulit.

Vxor Ioannis Baude vterinis doloribus afficiebatur. More solito ad muliebria remedia, aut potius ludibria, confugitur. Auctiores dolores. Tandem tumor hypogastrii; dolor ea in parte in inguinibus. Suppressio urinæ, tumor in recto intestino digito deprehensus. Febris. Sensio doloris pungentis ab umbilico ad sedem usque. Sectione una atque altera venæ, vterinis remedijs, cataplasmatibus remollientibus, pessarijs medicamentis, cathetere immisso ad educendam urinam, melius multo habuit. Partium ἐφοδὶ, ῥοπαὶ ἔχ' αὐτοῖς, seu motus naturales admirabiles sunt. Horum quidam sunt occulti, alij manifesti & apparentes. Quid enim est, cur penis virilis ita increseat ac intumescat, aut rei iucundæ cogitatione, aut formosæ mulieris contactu ac inspectione? Quid? quod viso serpente, aut re tristi ita contremiscat corpus, aut viso inimico expallescat omnino? Sed & in excretionibus naturalibus id cernere est, præsertim in sudoribus, qui grauissimis morbis finem imponunt. In variolis, lue venerea, exanthematis elucet id maximè, cum ab interno corpore ad superficiem humor erumpit, à magnis & formidolosis morbis vindicans. Et cum cutis aut fœdatur, & maculis siue genitiuis, siue aduentitijs inquinatur, id in malis ponendum non est. Vnde etiam quosdam dolores arthriticos pati videmus quotidie, sero quodam tetro ab intimis in extima manante, quibus multos in annos vita producit ac propagatur. Et nisi hac ratione natura, facultate secernente & expellente, tanquam fidelibus ministris utens, partes intestinas expurgaret, fieret collectio terri humoris, cuius motus & putredo præsentem mortem, aut periculum inrentaret. Sed & fabulosum non est, id quod in mulieribus vulgo obseruari dicitur, quantum spectat ad motus, & errores vterinos. Si enim tanti momenti uterus esse creditur, quis eas incli-

Motus vterini mirabiles.

nationes & motus, partim naturales, partim quodammo-
dò animales doneget? Id quod maximè est tenendum,
siue hysterica passio mulierem affligat, siue morbus sit ali-
quis, in quo crises expectentur, & considerari debeant.
Naturalis verò eius vis, & inclinatio tantò cæteris parti-
bus præstantior, quantò hæc pars alijs antecellit, in se-
mine concipiendo, retinendo, & nonnullam aliam operam
in formando fœtu præstando elucet. Magis verò cum
mulier ad pariendum vicina est. Vterus siquidem magna
edit simul diuinæ suæ virtutis & inclinationis argumenta.

Vxor Mercatoris insignis, cognomine Le Prestre,
mamam sinistram aliquantum dolitabat. A papilla se-
rum quoddam manabat pruritus excitans. Aliquo post
tempore in genu eiusdem regionis tumor excitatus est du-
rus, qui si irritatus fuisset, canceri, aut tumoris alicuius
maligni metum attulisset. Intercà nil à mamma refuda-
bat. Repentè euauit tumor. Manauit serum, vt prius,
à mamma. Nunquid admirabiles sunt naturæ motus, &
inclinationes, & transpositiones, & metastases?

*Admirabiles
natura mo-
tus, & me-
tastases.*

Nuper vidimus mulierem succosam, & ἐξέρυθρον, quæ
cum quinto partu mater fuisset, nec tamen vnquam men-
ses quæ solent erupissent, vomitioni sanguinis, & expe-
ctorationi obnoxia est. Et motus iste excretioque per su-
periora, eruptioni per sinum pudoris est vicaria & succe-
danea. Quod diligenter obseruandum est.

*Vomitio san-
guinis vica-
ria & suc-
cedanea eru-
ptioni lunæ-
ris purgatio-
nis, seu pro-
flusij geni-
talis.*

Quidam in fura vulnus accepit. Fluxit sanguis mul-
tus, non tamen immodicè, vt ne ad fluxum sanguinis re-
feras id quod contigit. Ab eo tempore enim congregari
non potuit; nec semen emisit, saltem non arrexit suffi-
cienter. Id mirum fuit etiam peritis rei anatomice. Non
videtur enim ratio, cur vulnus ea parte inflicti eam im-
potentiam afferat. An id fortassis Hippocrates adumbra-
uit, dum scripsit sectionem in malleolo infœcundos red-
dere? Sic aliquis earum partium est consensus, sed is for-
tassis nondum intellectus.

*In fura vul-
nus acceptū
congressus
impotentiam
attulit.*

Ioanni Bruguet in dolore capitis acerbissimo, febre as-
sidua, sed cuius argumenta in capite erant, pilularum
vltius etiam præsentē febre, contulit. Item cum septimus

morbi dies instaret, datum ex aquis cardiacis poculum cum pauca aqua theriacali. Profuit, & naturæ conatum iuuit.

Frigida oculi nocent.

Apud Io. Richer erat quidam ophthalmicus, à tempore omni abstemius. Humores adeò acres fuerunt, ut nulli penè remedio cesserint. Verum esse deprehendimus, quod scripsit Gal. ad Aphor. Dolores oculorum, &c. quod suppressio humoris acris usu τὸ ἀποχρητικὸν procurata, dolores excitat maiores, & symptomata terrifica. Tandem inuitis nobis, & minimè cogitantibus suppuratio facta est. Eodem ipso die conualuit. Itaque grauiter peccant Medici, qui fascijs imbutis collyrio refrigerante oculorum regionem constringunt: Dum enim lachryma, & salsus ichor supprimitur, multum incommodi afferre solet. Propterea Hippocr. lib. de locis in homine, multam lachrymam mouendam esse ait.

Filiolæ D. De la vau mirum quod contigit. Febris continua. Dolor lateris sinistri. Is fugax fuit, nec perseuerauit. Vnde dilata est phlebotomia. Benè habere visa est. Febris recruduit. Difficultas spirandi. Mors. Aperto corpore epiploon pure perspersum erat. A thorace fluxerat. Nam totus sinister pulmo, & thoracis pars sinistra pure plena erat. Catarrhosa erat, nec expectorauerat quicquam vnquam.

Filiolæ D. De vueil dolores implacabiles, ut credebatur. Nam non dormiebat, iactabatur perpetuò, clamabat, lachrymabatur. Tandem incusso metu, & datis somnum conciliantibus, melius habuit.

D. Passart Medicus cum malè haberet, nec sibi prouideret, tandem sumpto medicamento validissimo peius habuit. Dolor obortus circa dextrum hypochondrium. Circum umbilicum dolores quoque. Irrita fuerunt omnia. Purgatus fuit ex arte. Expectationi Medicorum medicamenta satisfaciebant. Tandem ventris tumor. Sitis implacabilis. Dolores perseuerantes. Credebatur hepar in vitio esse. Mors.

Carpentarius ventrem doluit, & febricitauit. Ad mulieres itum est. Hæ hominem ut ab utero laborantem cu-

rant. Irrita opera. Augetur febris & continua fuit. Quarto die vocatus Medicus, venam secare, purgare cœpit. Septimo quieuit. Eodem die factus ἀφωρος per sex horas. Pulsus valebat. Id erat κρίσιμον μὴ κρίνον. Inanis quippe naturæ conatus. Nam nondum signa coctionis patefiebant. Vnde cinio ferè sic habuit. Et cùm datâ operâ diebus criticis nil moliremur, motum nescio quem naturæ obseruabamus. *Dierum criticorum obseruatio non negligenda.* Ad triginta penè dies prouectus morbus. Conualuit. Religiosè sunt obseruandi dies κρίσιμοι.

Cuidam mulieri in spinam fluxio. Rigida penè erat. Nutrix erat. Et lactandi dîligentia, & assiduitas occasio fortassè mali fuerat. Datum medicamentum potens. Gossipium cum oleo applicatum. Breuî conualuit. Secta vena non est. Lecti tepor, & vinctio pepasum procurauit. Alius Medicus fortè venam aperuisset.

Claudius à Cruce ramicosus vomit assiduò. Intestinum reponi nequit. Fetus. Litus. Demum contulisse visus est clyster ex vino maluatico cum hiera. Tandem contra spem repositum. Nam Chirurgus paulatim eaque assidua contrectatione, sensim atque sensim reducendo, spem refellit. Sic conatus assiduus, & perseverantia malum tandem vicit.

Mirum quod contigit vxorî I. Chalentonij. Hæc enim imprudentis Pharmacopœi consilio vsa pilulis ex hydrargyro; ab eo tempore caput doluit, cerebrumque affectum ita fuit, vt perpetuò vacillare videatur. *A pilulis ex hydrargyro tremor capitis excitatur*

Vxor D. De Here eo modo capite laborauit, quo & quosdam annotauimus initio huius lib. Nam periodicus fuit dolor capitis, hemicranie instar. Tandem validissimis purgationibus cessit. Mirum fuit, cur tandiù perseverauerit.

Filia D. Angenost Consulîs febre laboriosa est prehen-
sa. Oculi scintillantes & lachrymantes. Fluxus sanguinis è naribus. Item eruptio mensium. Repentè conualuit, & à symptomatîs plethoricis liberata est. Vide id quod annotauimus de vxore Guerardi, ex sententia Hippocratis. Non dissimilis est historia de virgine Larissæa, in Epidemijis, cui plenitudo causa morbi fuerat.

Annotauimus antè de filia Dumæi, & Ioan. Puthomme filio, quod vterque nescio qua ferina & indomita destillatione laborauerit, quâ interierit. Sed puer hic exanthemata patiebatur, quæ ἀξολόγως non eruperunt. Serum erat malignum, quod corruptionem parti attulit. Indèque mors est consequuta. Id in morbillorum & variolarum suspitione euenire solet. Quid hîc facias? Nam si dum vrgent dolores isti, si dum tumet pars, ad suppurantia festines, corruptionis metus maior erit. Si in solis anodynis consistas, opera fortassis ludetur. Itaque videtur id consilij sequendum, quod aliquando eadem in mali specie Medici securi sunt. Etenim dum quædam tempestas sæuaret, pustularum & eruptionum ferinarum ferax, oborti sunt tumores & dolores in variolis, quæ pueros necabant corruptis partibus solidis. Itaque in eam itum est sententiam, vt emplastrum de Vigo cum mercurio applicaretur, alijs litus leuis ex hydrargyro fieret. Mirum in modum id remedij profecit. Id quod non negligi debet, ne tam facilis & ad manum parati remedij contemptus calamitatem agris asferre videatur.

*Emplastrum
de Vigo cū
mercurio ad
tumores &
dolores va-
riolarum.*

Ea sagax & sedula mulier ad insigne D. Petri hydro-
pica interiit. Sensim aqua in abdomine collecta est. Sen-
sim tumuit abdomen. Menses suppressi erant. Suppressio-
nis causa partim ad dolorem animi mœrorénique, ob obi-
tum liberorum conceptum, referebatur. Sed grauida erat.
Febris assidua. Vrina pauca, sed crassa & turbata, qualis
in febribus putridis apparet. Dolor in dextro hypochon-
drio, tumorque percipiebatur & durities in regione hepatis.
Lumbos & renes dolebat. Vrina non percolabatur, sed ma-
ior feri pars in abdomen refundebatur. Hinc hydrops.
Aperto cadauere hæc reperiuntur. Penè duodecim libræ
aquæ in abdomine contentæ. Hæc aqua vrinam colore &
consistentia referebat. Hepar durum, siccum, infinitis
coloribus variegatum. Color erat cineritius multis locis.
Denique tota sua substantia vitium fecerat. Ren vnus erat,
sed magnitudine duplo superabat renem naturalem. Si-
nister erat. Dexter nullus, sed species quædam involucris.
Credo quod nunquam fuerat. Mirum. Sæpè nephriticos
dolores

dolores passa lapides excreuerat. Nullus tamen vel in rene, vel in vesica lapis inuentus est. Sicci pulmones. Febris erat assidua. Tandem per duos dies ἀπαυος reddita, interiit. Duodecies purgata fuerat, incolumi tamen foetu, id est vi medicamenti non excluso.

Pueris, vt & cæteris alijs ætatis, non nisi prudenter medicatio decerni debet. Sed maior in illis cautio est adhibenda. Nouimus plerisque data medicamenta, qui eo ipso die, medio purgationis tempore, interiuerunt. Id quod non sine calumnia, & artis dedecore contigisse visum est. Maximè verò id attendendum, cum iam corpus eorum puerorum squaleretque, & aut vi morbi, aut diuturnitate fractum debilitatumque est. Hippocrates enim obseruauit siccos, id est, iam morbo afflictos & extenuatos non facile medicamentum tolerare. At turpis est calamitas dato medicamento, eodem die, agrum interiire. Id quod nos ad perpetuam memoriam his literis mandandum putauimus. Cum enim iam corpora elanguere, potius in refectionem incumbendum est, quàm in euacuationem. Tametsi fortasse obijciat quis, subesse tertium humorem qui malum foueat. Sed sæpè etiam cum eo humore anima effunditur. Et potius emendandus est bonitate succi alibilis, quàm agitandus. Est autem ubi natura seu potius corpus languet, quàm ægrotat. Languere enim aliud quippiam est quàm ægrotare. Intemperies ἀνοίαν inuehit: ἐκ τῆς δὲ ἀνοίαν alienatio. ex alienatione languor. Sic roborandum est potius, quàm vacuandum. Vnde enim natura magis opis est indigens, inde magis est illi occurrendum.

De phlebotomia pueris celebranda, maior quædam quæstio est. Nam obijci solet ætatula. Galenus valdè religiosus est. Nam multas apponit conditiones, antequam hoc de remedio decernatur. Ait enim; Si post decimum quartum annum pleuritis aut peripneumonia oboriatur, si puer sit sanguineus, si ver sit, si regio temperata; audacter venam secabis. Quasi verò id tempus sit expectandum, & eæ spectandæ conditiones. Duretus, vnicus Hippocratis interpres, rogatus sententiam, cur Hippocra-

*Pueri raro
fiunt pleuri-
tici & peri-
pneumonici.*

res pueris pleuriticis aut peripneumonicis venam non ceciderit : respondet , Hippocratem non agnouisse pueros pleuriticos aut peripneumonicos. Id quod audiendum ratione & *ἔτι δὲ ἰνδερναι*. Cū enim pueris sanguis sit crassusculus, cū benignus & halituosus , caret ijs stimulis, qui sunt necessarij ad incitandum sanguinem. His accedit, quōd nutritioni & auctiori sanguis satisfacit, vt reliquus paucus sit. At non idem de iuuenibus iudicium. Cū enim iustum ceperint incrementum , superfluit. Hinc consecutariæ hæmorrhagiæ. Et earum loco dysenterix. At si ne his modis quidem superuacuos sanguis euacuetur, morbi progerminant. Vnde spuitiones sanguinis, pleuritides, peripneumoniæ. Quæ ratio Dureti an valeat, iudicandum relinquitur. Idem videtur indicasse Galenus comm. in Aphor. 29. lib. 3. Quærit enim an illud verum sit quod Hippocrates scripserat; Iuuenibus sputa sanguinis & tabes euenire : Ita respondit. Hæc quidem non secundum ætatis naturam iuuenes patiuntur, sed secundum aliquid quod patiuntur magis : Id est ex euentu id accidit. Plura illo loco legas.

Vxor Quartarij Pharmacopœi hypochondriaca erat. Tandem successit ad nates tumor *ἀνθρακώδης* insignis, indeque sex aut septem post mensibus febris quartana. Bellè habuit, & affectione ista liberata est. An non hypochondriaci febre quartana liberantur? Id est, iuuantur ad tollendam eam dispositionem, si febris quartana succedat?

*Consilium
& remediū
ma'um, con-
sultori & in-
uentori pes-
simum.*

Quidam tertiana febre laborabat, eaque satis vehementi. Cū molestiam aliquot paroxysmorum pertulisset, nouum & insolens remedium experiri voluit. Cū enim ex aquatione & fluuijs equi reuertissent, iussit eos aqua puteali perfundi. Cū hoc spectaret, istaque affusio aquæ perplaceret, idem voluit sibi fieri. Et vt id serui facerent, coëgit. Educunt frigidam è puteo, nudo corpori, medio in paroxysmo, aqua affunditur. Nec id diu impunè tulit. Nam paulò post vocem amittit. Conuulsiones eum adoriuntur. Spuma in os cucurrit. Epilepticè conuellitur. Mors. Mirum vnde tanta mortis

occafio. Licet enim diffilari prohibeatur materia tertiana committens, non ita tamen fæua edit symptomata. Credibile est istud serum, eumque febrilem halitum, qui effertur è materia putrente (licet febris ipsa *bonis* videatur) malignum quid habere. Declarant dolores vehementes capitis, aut totius corporis, & id genus symptomata, quæ tam citò affidere solent febribus etiam mansuetis. Vt mirum non sit, si insolentem experientiam & imprudentem tam fatalis casus exceperit.

Damifellæ vxoris D. Mydorge, cum grauida esset, sanguis ex vtero multus fluxit. Credebamus aborturam. Tamen ad iustum pariendi tempus fœtus vtero gestatus est. Videndum expectandumque est, quid euenturum sit. Vxori D. Amaury in quadam gestationis opinione, per quinque menses suppressa solennis per vterum euacuatio. Circa festum Paschæ, reſeratis orificijs vasorum, sanguis effluxit. Venter non tumet. Sed euentus rem diiudicabit. Obstetrix mihi affirmavit, isto profluuiio sanguinis conceptum, & partum legitimum non fuisse impeditum. Immo ad legitimum pariendi tempus gestatus vtero fuit fœtus.

Sanguinis fluxus ex utero partu legitimum non impedit sæpe.

Nobilis vir febre tertiana laborabat. Medicus qui illi medebatur, vt erat *αἰμόφορος*, detractionem sanguinis neglexit. Quarto paroxysmo ruptis velut venis, & facto impetu quodam in partibus internis, tanta foras excretio sanguinis est consecuta, vt eo ipso die illi obeundum fuerit.

Omissa in febre tertiana vena sectione moris causa fuit.

Fratri D. De la barre Medici febris tertiana. Quartus paroxysmus adeo fuit vehemens, vt sursum translatus humor fuerit. Hinc *ἐκπνεῦδος* vnius oculi factus est, id est, expressio oculi, & exitus foras. Et hic oculus deperditus tabuit.

Exitus oculi vi febris.

In febribus continuis rigores frequentes in mulieribus, & virginibus. Lumborum & colli dolores, & alia terrifica symptomata eruptionem menstruam significant. Et detractio sanguinis postridie mouet menses. Id quod D. Duhamel contigit, cum ea grauissimè haberet. Gale-

L. l. ij. 366

nus ad particulam 50. sect. 3. lib. 1. prorrhet.

Aquæ minerales, vt mercurij, auipigmenti, vlcera maligna, noimas, serpigines malignas, & id genus cætera curant. An ob vim siccandi summam? an quia proprietate aliqua id faciunt?

In vlceribus aut vulneribus neruorum, & partium nerualium instillata olea calidissima à conuulsione, & cæteris symptomatis terrificis prohibent. An quia summa attenuandi & penetrandi vi & facultate pollent, vulnerisque coalitum impediunt; sicque ichori, à parte affecta mananti, maligno exitum præbent? An quia calidum neruosis partibus amicum?

*Apertio vna
vicum tuta
& saluta-
ris.*

Vxor. I. Bon-denier varices magnos habebat in cruribus & tibijs. Temperamento est melancholico. Consilio super ea re adhibito apertæ sunt venæ. Detracta est sanguinis copia insignis. Ab eo tempore nullum commemorabile incommodum secutum est. Galenus cap. 4. lib. de atra bile. Et consilio 17. libro 2. Consiliorum meorum.

Consil. 10.

Quæstio est, an in affectibus capitis euocantibus ex alto, & medicamentis validis sit vtendum. Affectus multi sunt. Itaque distinctione est opus. Sed inter cætera, sunt ea animaduertenda, quæ ea de re in tomo 2. Consiliorum nostrorum scripsimus. Ac præsertim cum ageretur de catarrho, in quo sæpè hærent Medici, num validioribus locus esse debeat. Et eo loco Celsi auctoritatem adduximus, qui de phtheiriasi loquens, ita scripsit. Medicamenta intus lenia esse debent, ne quid acrioris pituitæ concitent. Ad hunc locum pertinet id quod animaduertenterunt quidam Chirurghi. Nimirum in vulneribus & offensionibus capitis medicamentorum vsum non valdè vtilem esse. Nam augentur dolores, symptomata excitantur, inflammationes prouocantur. Agitur enim humor, non euocatur.

Obseruarunt quidam in ijs reperiri solere abscessum in hepate, quibus à vulnere capitis intereundum fuit. An hoc verum, experientia doceri debet. Deinde cur ita eueniat, inquirendum.

Cur & sudores cruenti non sunt? Si enim sudor ab extremis, venulis manat in cutim desinentibus, si facultatis expultricis vis relucet, si sæpè languet retentrix, cur *ἢ τῇ διαφύσει* cruento sudore non exudatur? Obseruatum est in filio clarissimi illius Gulielmi Budæi, qui sui sæculi lumen extitit, illud horrendum symptoma, vt lintea eo sudante maculis cruentis perspersa fuerint. Et eo morbo è viuis discessit. Citat Theoph. ex Monade Medico, sudorem aliquando emanare, cui similitudo insit cum sanguine. Aristot. cap. 19. lib. 3. de histor. animalium, narrat quosdam sudore cruento exudauisse. Sic non indigna videtur quæstio, Cur sudores nostri cruenti non sint? Nam in rubiola effusio sanguinis per cutim esse videtur.

Anno Domini 1580. & 1581. pestis grauissima in homines sæuijt. Quanta fuerit calamitas, quàm dolenda symptomata, alijs locis aperiemus; sed id magno nostro dolore. Nunc vnum ex ijs quæ mulieribus acciderunt, commemorare consilium est. Omitto alijs in locis explicandum, omnes penè mulieres abortiuisse, quibus à pestilenti morbo moriendum fuit. Id quod minimè intolens est. Et abortiuisse quidem minus mirum, sed paulò ante ipsum obitum ea incidit calamitas. Illud verò quod in præsentem locum explicandum transtulimus, est eiusmodi. Innumeris contigerunt dolores ad hypogastrium. An essent vterini, an alterius generis, non facile fuit colligere. Et ramen summa fuit & sæuitia, & diuturnitas. Immò tanta diuturnitas & acerbitas, vt Medicorum omnis & opera, & industria lusa fuerit. Cuiusmodi id fuerit, & an resiperet aliquid *ἡμετέριον*, an verò *προγεννητικόν*, Medicis vel experientissimis fuit incompetum. Multis autem oboriebantur tumores ad emunctoria, & illi erant *ἀσυνέες* innocui. Cum intonuisset, humores, quasi mutato more, & ingenio, excitarunt tumores & malignos, & pestiferos. Quanta est tempestatum vis! Rursum cum pestis velut sua tempora habuisset, & desæuiisset, denuò tumores in faucibus & emunctorijs apparuerunt, & ij omni cacoëthiā vacarunt.

Sudor cruentus.

Mira tempestatum vis.

*Empiricorū
remedia me-
tallica mor-
bos despera-
tos prae-
stant, & cur.*

Empirici aliquando mirificum quoddam effectum præstant, dum suis vtuntur metallicis. Immo vincuntur morbi, qui ordinarijs euacuationibus vinci non poterant. An quoniam per istas *ὑπερβάσεις* soluitur veluti tenor, & vis naturæ; & fit colliquatio quædam tam succorum laudabilium, quàm illaudabilium, vt idem contingat quod in litu hydrargyri? Soluitur enim compages, & *ῥοία*, & vis partium omnium, & humiditas etiam ipsis insita partibus illiquefit. Vnde non modò ordinarij humores, sed *ὑπερβάσεις* ipsæ soluuntur, & euanescent.

De filia Domini De Chailly an credibile quod dicitur? Idem & socrus mea experta est, & vxor D. Reburrij. Cùm vtraque hydropica foret, & aqualiculus valdè distenderetur, partim aquis, partim flatu aliquo, postquam vtraque extincta est, ita resedit venter, ac si nusquam intumuisset. Et ista filia Domini De Chailly cùm gibbosa foret, fato functa ac repente mortua, ista gibbositas & incuruitas ferè tota disparuit. Et seipso corpus longius redditum est. Quod mirum est. Quis sit enim, vt hoc vitium spinæ ita repenti euanuerit?

*Lentiginosi
mali; ichori-
bus abundanti.*

Lentiginosi cacochymi ferè sunt, & eorum hepar *κακοπρεπία* laborat. Prouis humoribus abundant, & sero malo scatent. Immo si vlcera habent, ea sunt dysepulotica. Vnde Hippocrates lib. 2. Epidem. Vlcerata quæ ægrè persanantur, sunt ex genere exalbidorum (Græcè *ἐκλευκοί* dicuntur) qui ferè lentis colorem habent. Id est, lentiginosi, si vlcera habent, ea ægrè persanantur. Et cutis diffringitur, ac labia; ab ichoribus, & humore falsuginoso, qui sub cute & à capite contingit, cùm à pulmone fuerit calefactus. Cùm ergo in lentiginosos ægrotautes incideris, mirum ne sit, si remedia ex arte etiam instituta sæpè cludi videas.

*Suppressio
materia vi-
ru' entia mor-
tiferæ.*

Filia Domini De Masseparault manantem aurem habebat. Id quod effluebat, erat *ἰχθυσίς*. Suppressum id est. Dolor inde capitis eiusdemque grauitas. Caput videbatur non sustinere posse. Febris. Nullis malum capitis cessit remedijs. Mors. Inuentus est grauis in cerebro abscessus.

Vxori D. Duhamel triplice quartana laboranti datum
medicamentum. Vnâ post horâ horruit. Incaluit. Ala-
criter tamen medicamentum tulit. Repurgata est quibus
oportuit. Ab eo tempore aliquot, sed paucæ admodum,
accessiones repetierunt. Postmodum omninò ab ijs pa-

roxyfmis est liberata. An non in simili exemplo purgationi opera dari potest?

Historia.

Filio D. Pileur annos 12. nato mirum quod contigit. Suppressio vrinæ. Dolores ad radicem penis. Clamores. Catheter subire non potuit. Aliquot pòst diebus pus niciebat. Malum mitescibat. Vrina verò facillè reddebatur. Quid hoc rei? Id sæpius & redijt, & contigit. Venit in mentem lithotomis fecare illum propè scrotum, vt exprimerent lapillum medio hærentem ductu, & è vesica egressum. Si egressus erat, si medio insisteat ductu, cur non perpetuò vrinæ exitum præcluserat? Credo quod ille lapillus ex interuallis inflammationem excitabat, & quod alucolum habebat, quo se recipiebat. Quia verò per inflammationem pars tumescebat, idcò angustior erat meatus. Cùm pus exierat, liberior erat meatus, ipsis parietibus paulum collapsis. Notandum quod diximus, illum lapillum sibi cuniculum egisse. Declarauit curatio. Nam longo pòst tempore sine maiore molestia elapsus est calculus. Ab omni simili tormento liberatus est.

*In magnis
doloribus
suppuratio
prouocanda.*

Vxor D. Boyer post partum ægerrimum ischiadica facta, & Dobilonius Castalleti Scriba, vterque doloribus ad ischion diuexatus. At ista mulier crudelissimè. Varia remedia vsurpata, modò anodyna, modò euocantia, modò digerentia, modò narcotica. Nil profectum, Materia erat diffusa. Tandem collecta est. Prouocatum est suppuratum. Pus multum & diu fluxit. Conualuit. Cùm dolores isti ita crudeliter affligunt, conandum vt συζροφῆ fiat & collectio. Postmodum adducenda est per πέναντον ad suppurationem. Alioqui miserè ægros torqueri sinimus.

*Mesenterij
abscessus
symptomata
& signa.*

D. De Longueil ad mensem Majum tormina. Abundat & humore bilioso, & succo crudo. Vtriusque humoris mores inæquales, motus inæqualis. Dolor ad inum ventrem inclinans ad partem potius dextram. Turgebant adeò humores, vt ferè oppressus fuerit, toto aqualiculo in tumorem elato. Febris successit partim periodica, partim non. Tandem excreuit puris materiam, facto in mesenterij

mesenterij partem, aut intestino aliquo abscessu. Melius habuit. Post longum tempus, & longas adeò purgationes conualuit. Horrebat aliquando, & rigebar; sed rigor erat ^{Rigoris cau-} à suppurato. Omnis enim rigor aut est ^{inlibet cau-} ἀπὸ τῆς ἀλγείας, ^{sa.} aut ἀπὸ τῆς ἐλχέως. Quod notandum; ἀπὸ τῆς ἀλγείας, affecto præsertim panniculo carnoso.

Damifellæ Ruades dolor, & tormina ad ventrem. Suppressio alui omnimoda usu calefactoriorum, aucto interno calore maior alui constrictio. Inutilia medicamenta per os sumpta, inutilia & enemata. Magna cilei rudimenta. Febris. Contractiunculæ. Dolor ad regionem vteri implacabilis. Metastasis ad vterum facta. Nonnulla excretio facta est materiei saniosæ, & ^{χωρεϊδίας.} Metuebamus aut cancerum, aut quid simile in vtero. Exitus tamen fuit fortunatior. Nil enim tale contigit.

Benamino anginoso, non vera angina, suppuratio facta est præter expectationem Medici vii cataplasmaton ex mica panis & violaria. Conualuit præcedentibus malis & signis, & symptomatis.

Amicus noster S. Ger. febre continua, ^{πειτανοφύων} naturam referente laborabat. In accessionibus, præsertim maioribus, ἀφωρία, ἄφρεσις, languor membrorum, obliuioque erat. Discussa febre, ad se redibat. An hoc proprium febrium? Nequaquam. At Galenus narrat contingere aliquando per accessiones febriles ^{κατὰφορὰς, κατὰλήψεις, κατὰχρᾶς καὶ καὶ κόματα.} Hippocrates meminit cuiusdam constitutionis malignæ, in qua ^{Ad part. 37. sect. 3. lib. 3. Epid.} αἰ τὸς παροξυσμοῖς, καὶ ἀφωρία, καὶ λήθη, καὶ ἄφρεσις erant. Ἀφρεσις autem est πάρεσις, id est, exolutio omnium corporis partium, cum non aliter ac resolutis vires projectæ apparent.

Mirum quod contigit Præsidi à sancto Andrea. Huic ruptum os tibiæ, & interuentu calli conglutinatum fuit. Extincto corpore, (dissolutis penè omnibus) callus dissolutus est, & os tibiæ, quod ferruminatum erat, diuiditur ac dissoluitur noua veluti fractura.

F I N I S.

M m

21519



INDEX RERVM MEMORABILIVM.

A



- A**bscessus in mesenterio symptomata, & signa, pag. 272
Abscessuum bonorum nota. 29.67
Accessionum tempore, contra praeceptum Hippocratis, qui cibandi. 62
Acetum cur in hypnotico oxyrhodino non adhibetur à Mompessulanis. 220
Acutos morbos an moderetur Luna. 47
Aegris aliquando credendum. 241. 244
Aëris vires. 2
Aërem humidum & siccum qui affectus consequantur. 137
Agitatio & perturbatio violenta cerebri, Epilepsiam mouet. 39
Alcibiades coram populo dicturus contremiscebat. 40
Aloës vsus an tutus in hepate calido. 59
Alterationi potius studendum in malignis morbis, quam euacuationi. 249
Aluen Arabum. 179
Aluo duræ & calidæ qualis aqua conueniat. 19
Qualia medicamenta, 2
Alui adstrictæ causa peculiaris. 38. 228
Alui fluor an hydropem iuuat. 6
Alui fluor parotidibus superueniens salutaris. 7
Alui fluor frequens an ventriculum inbecillum arguat. 133
Alui fluorum autumnalium causa materialis. 144
In Angina an in gutture foris sectio fieri possit. 249
Aphtharum in puellis causæ. 46
Apoplecticis an prosint stercutoria. 7
An theriaca. 44.45
Apostasis quid. 66.67
Aqua qualis ventri duro & calido conueniat. 19
Aquis quid coctio multa conferat. 94
Aquam gelidam corpori nudo affusam in tertianæ paroxysmo sequuta & symptomata, & mors. 266
Aquarum mineralium vis. 268
Ardentium febrium crisis. 74
Focus aliquando. 135.136
Arteriotomia an tuta in dolore capitis. 94
An in pleuritide conferat. 129

M m ij

I N D E X

- Arthritici cur libidinosi. 52
 Cur offenduntur frequenti venæ sectione. 182
 Arthriticis vinum noxium. 17
 Arthriticis cauta an semper à cerebro. 91
 Arthritidis initio an præferenda phlebotomia catharsi. 14
 Arthritis an generetur in siccitatibus. 147.153.164
 Asinina caro an Elephantem generet. 187.188
 Asthmatis causæ. 201
 Atrophix an conueniat catharticum. 12
 Auræ malignæ vires. 203
 Austrina constitutio destillationum parens. 6
 Autumnus splenicorum morborum author. 115
 Autumno atra bilis succrescit. 144
 Autumni initio cur serum dominetur. 148.156
 Autumnales morbi potius qualitatē materiæ, quàm quātitatem sequuntur. 45.115.144
 Autumnalium morborum causa. 176.179
 Indoles & symptomata. 181.182
 Autumnalibus in morbis victus ratio exquisita, quæ in alijs temporibus cur non seruanda. 181
 Cur in ijs non mittendus sanguis frequentius. 181
Auxios & Exsoms quid differunt. 147
- B
- B**Alnea quibus conueniant in dolore capitis. 88
 Bilis & pituita omnium morborum authores ex Hippocrate. 91
 Bilis os ventriculi infestans malignā qualitatem æmulatur. 250
 Bilis atræ exeuntis præsagium. 243
 Biliosi an febriculosi. 167
- An ingeniosi. 176
 Biliosis cur nocet inedia. 10
 Biliosorum febricitantium corpora cur porius alteranda quàm euacuanda. 214
 Biliosæ vrinx an phlebotomiam suadeant. 131.203
 Blæsi quibus morbis obnoxij. 126.127.136
 Brachij laborantis an secunda vena. 186
 Breuitatis morborum causæ. 133.134
 Bubones signa sunt viscerum malè affectorum. 169.170
 Budæus coram Francisco Rege obmutuit. 4
- C
- C**Achecticis & cacochrois cur sæpè laudabilis sanguis detrahitur. 102.165
 Cacochymi calfacti horrent. 119
 In Cacochymia multa cum virium infirmitate non tutum catharticum. 213
 Cæli vis in hæc inferiora. 1.2
 Calidum, nervis amicum. 268
 Calidum humidum temperamētum an optabilius calido sicco. 216
 Cacoethix humorum vis in morbis. 232
 Capitis in affectibus, an euocantibus ex alto, & medicamentis calidis sit vtendum. 268
 Caloris acris effectus. 121
 Caluitium ab insigni capitis dolore. 226
 Candidi valdè cur febriculosi. 167
 Capitis affecti aut granati symptomata. 189
 Capitis doloribus refrigerantia nocent. 284
 Capitis in doloribus vehementissimis, viribus infirmis, an locus sit phlebotomix, & purgationi. 42

R E R V M.

An balneo aquæ dulcis.	134	Colliquationis tabificæ in febre pe-	
Capitis vulnera etiam leuia non ne-		stilentij; & variolis causæ.	49. &
gligenda.	251	sequ.	
Capitis dolore cur sæpius tentantur		Colicum dolorem iuuantia & læ-	
mulieres.	194	dentia.	23.51
Capitis venarum apertio cur parum		Colici doloris remedia.	70
tuta.	117.162	Colorationis in corpore causæ	104.
Cardiaca in suspitione variolarum.		& seqq.	
258		Comitialis morbus cur Epilepsia di-	
Cardiacum datum instante die se-		citur.	39
ptimo febris.	262	Conceptus falsi, sanguinis effusio se-	
Cardiogmi in febribus intermitten-		pè signum.	242
tibus causa.	8	Conceptus in quibusdam mulieri-	
Cassia quibus noxia.	42	bus notæ.	100
Cur ijs quibus sectione detractus est		Conditio vitæ in morbis quid im-	
lapis.	190	portet.	97
Catarri causæ.	192	Congressus impotentia à vulnere in	
Catarrhosis cur nocet inedia.	10	sura accepto.	261
Catarrhosis an mittendus sanguis.		Consensus in morbis causa.	82
173.193		Consilium & remedium malum,	
Catarrhosorum qualis substantia ce-		consultori & inuentori pessimum.	
rebri.	218	266	
Cathartorum vis hebetatur deco-		Consuetudo medicamentorum, &	
cto varijs simplicibus alterato.	213	phlebotomiæ incommoda.	86.87
Causarum procatarrcticarum an ha-		Contumacibus in morbis in orgas-	
benda ratio in morbis.	90	mo medicamenta danda.	48
Causi species.	123	Conuulsiones hysteriarum an pe-	
Causo hæmorrhagiæ familiares.	123.	riculosa.	107
135		Conuulsionis superuenientis phle-	
Cuusticorum vtilitas, etiam vbi pus		botomiæ causæ.	244
non subest, in malignæ qualitatis		Corpora sicca, strigosa, extenuata	
suspitione.	259.260	medicamentis non sunt agitanda.	
Cerebri agitatio violenta Epilepsiâ		265	
mouet.	39	Corruptione partium quæ sequun-	
Cerebri offensi signa.	258	tur febres sunt mediocres.	122
Chylosa excretio quomodo curari		Cranij fracturam vomitus non sem-	
debet.	13	per indicat.	215
Cibatio intempestiua morborum		Crafforum corporum incommoda.	
longorum causa.	231	223	
Clysteres turgidulis noxijs.	22	Crisi præsentē aut instante euacua-	
Coctio quid aquis conferat.	94	tio omnis periculosa.	77
Coctio humoris an semper necessa-		Critico die an mittendus sanguis.	85
ria ad purgandum.	142	An purgandum.	110
Cœliacæ excretionis curatio.	13	An aliquid moliendum.	179.214
Cœliaca affectio quid differat à lei-		Criticorum dierum observatio non	
enteria.	18	negligenda.	269

M m iij

I N D E X

- Cutanei morbi an semper oriantur
ab internis partibus. 30. 66. 67.
73. 104. 109
Cutaneos morbos quando curare
liceat. 74
Cutis defœdationis causæ. 102. &
seqq.
Cystis fellis lapillis plena. 253
- agnouerit Hippocrates. 266
Dysenterix cur frequentior vsus
enematum noxius. 16
Dyspnœarum quarundam causæ.
198. 200. 201
Quibus destillationibus tabes succe-
dat. 286
Dyspnœam iuuat purgatio. 217
Dysuria quædam à vetere carnositi-
tate. 247

D

- D**Eliquium animi an phlebotomi-
am dehortetur. 23. 70
Quibus familiare. 130
Delirium humorum qualitatem ma-
gis sequitur. 78
Deliquij animi signa. 69
Densorum corporum incommoda.
97
Dentes canini cur auulsi graua in-
ducant symptomata. 123
Dentium doloris causa. 95
Desipientes an medicamentis agi-
tandi. 78
Destillationes calidæ extenuationē
corpori afferunt. 240. 245. 259
Diætā extenuans. 92
Diætē in sanis paulo indulgentioris
commoda. 228. 229
Diarrhœas sistere periculosum. 27.
28. 230
Diarrhœa lapidosa. 243
Diatheſis morbum difficilem red-
dit. 178
Dolores palpitatorij circa vmbili-
cum mentem mouent. 73
Doloris frequentissima causa. 44
Doloribus in magnis suppuratione
prouocanda. 272
Dolorum lateris variæ differentix. 7.
8. 18. 54. 79. 88. 98
In Doloribus lateris cur animadu-
ertendum an febris sit essentialis, an
non. 208
Dureti opinio, quod pueros pleuri-
ticos aut peripneumonicos non

E

- E**Mpiricorum remedia metallica
morbos desperatos cur sæpè
profligant. 270
Ecchymosis quid. 104
Eclipsis Solis & Lunæ quantā cor-
poribus alterationem afferat. 37.
48
Ecchymata quid sint. 55. 99
Ecchymaton causæ. 124
Ecchymata in popularibus morbis
cur praua. 35
Emplastri de Vigo cum mercurio
utilitas ad tumores & dolores va-
riolarum. 264
Emplastrum ex pice idiotarum lau-
datum. 174
Empyicorum sectio loco & tempore
tentanda. 240
Enchymosis quid. 104
Enemata quando noceant dysente-
riæ. 15
Enematum acriorum noxa in longa
alui suppressione. 17. 44
Enterocœle cur in mulieribus pericu-
losior, quàm in viris. 24
Enterocœle vt curanda. 25
Epaphræsis in longis febribus vti-
lis. 22
Epilepsia cur morbus comitialis di-
cta. 39
Epilepsiam mouet violenta cerebri
agitatio. ibid.
Epilepsix an conueniat phleboto-

R E R V M.

Euacuatiōi etiā praeferenda re-	172	Febres intermittentes an dentur ma-	8
fectio in virium languore.	265	lignae.	
Euacuatiōi non tam studendum in		Febribus putridis quid cōferat phle-	5. 6
morbis malignis quā alteratiōi.		botomia.	
249		Febres venosae & gastricae.	117. 118
Εὐθυσία in venarum sectionibus		Febres cur repetunt.	94
consideranda.	67	Febrium initio cur maximi circa vē-	
Εὐχξία quōduplex.	105	triculum dolores.	96
Exanthematis apparentibus an pur-		Febres quorundam anniuersariae.	108.
gandum, & phlebotomandū.	141.	108. Menstrua & insolitarum pe-	
142		riodorum.	172. 178. 252
Exanthema quid.	66	Febres ob corruptionem partiū sunt	
Exanthemata an in abscessuum nu-	67	mediocres.	122
mero reponenda.		Febrium ardentium crisis.	74
Exanthemata etiā sine febre non		Fernelius circa originem arthritidis	
tuta.	140. 141. 148	refellitur.	91
Exanthematum reliquiae.	250	Fistula pulmonum aphthoica quid	
Circa Exanthemata notandae quae-	203	Hippoerati.	29
stiones.		Flatus melancholicos soluit phlebo-	22. 72
Excreta quaecumque in morbo		tomia.	
maligno & pestilente an salutaria.	18. 36. 49	Flatus & ichor dolorum causae fre-	83. 252. 283
Excretiones foetentes an perniciosae.	45. 66	quentissima.	
Excretiones intus foras naturae vim		Fluida etiā redduntur corpora ali-	229
mirabilem ostendunt.	260	mentis.	
Experientiae insolentis imprudentif-		Fluxione in frigida an mittendus san-	173
que fatalis catastrophe.	26	guis.	
		Fœmina an mas imperfectus.	47
		Fœtus in vtero varia conformatio	
		secundum tempora.	58
		Formosissimis mulieribus cur impu-	
		rus sæpè sanguis detrahitur.	192
		Fracturam cranij vomitus an sem-	
		per indicet.	215
		Frigus positivum & priuatiuū quid.	74. 75.
		Signa vtriusque.	ibid.
		Furfuraceum quibus caput est an sa-	
		ni degant.	27

F

F acies nitida quid indicet.	76
Quid naevis contaminata.	ibid.
Febriculosi qui.	167
Febris an detur topica.	95. 114
Febris capitalis.	119
Febrem an linguae alteratio conse-	
quatur.	116
In Febre pestilenti cur tam foedae ex-	
cretiones.	119
De Febris essentia disputatio.	122
Febrium differentiae incognitae.	120
Febres nocturnae an diurnis deterio-	
res.	

G

G alli exenterati phrenitidi quae-	
do prosint.	5
Illorum utilitas in dolore capitis.	45
Geniturae & vocis consensus.	109

R E R V M.

Gentilitij morbi à Medico valdè cō-
siderandi. 172
Germinis falsi signa. 63
Gonorrhœæ suppressa historia no-
tanda. 217
Gracilis corporis commoda & incō-
moda. 223
Gradiendi impotentia remedia ad-
hibita. 93
Grauiditas venæ sectionem non de-
hortatur. 23. 25
Guaiaci decocto an admiscenda pur-
gantia. 41

H

H Abitus corporis sui sunt affe-
ctus, sui que morbi. 30. 73. 104.
109. 111. 112.
Habitus corporis elaboratio alimēti
perfectissima. 186
Habitus gracilis aut crassi vter præ-
ster. 223
Habitus cur sæpè pinguis & lauda-
bilis, labefactus alioquin visceribus.
29. 30
Hæmorrhagia quibus utilis. 73. In
quibus sistenda, in quibus non. 135
Hæmorrhagia quibus in febribus
critica sit. 74. 135
Quibus item morbis. 123. 135
Hæmorrhagiæ cuiusdam origo ab
hypochondrijs. 62
Hæmorrhagiæ peripneumonici &
causæ familiares. 123. 135
Hæmorrhagiæ à natibus cur non sta-
tim supprimenda. 179
Hemitritæ materia. 49. 71
Hepar quid habet ἀνὰ πύλον. 9
Hepate inflammato an hæmorrha-
gia salutaris. 135
Hernia gentilitia. 242
Hidrotica quibus noxia. 58
Hidrotica quibus in febribus utilia.
94

Hippocraticum vinum an grauidæ
instante partu propinandum. 45
Horroris vicissitudo in febribus vn-
de. 8. 119
Humeſtancia quantum commoda
melancholicis affectibus. 225
Humor motus non excretus dete-
rior seipſo quiescente. 215
Humorum sola congeries morbum
difficilem non reddit. 178
Humores quidam sua malignitate
venena adæquant. 259
Humorum cacoëthiæ vis. 232. 246.
252. 253. Cur cognoscenda. 253.
259

Humorum inæqualium inæquales
sunt mores, & motus. 272
Hydrargyrus qua vi agit. 11
Cur semini bellum indixit. ibid.
Hydrargyri virtus in lue venerea, &
lepra. 15
Hydrargyri litus causa perpetui
ptyalism. 246
Hydrargyri litus utilitas in tumori-
bus à variolis. 264
Hydropi cur non conueniunt scam-
monium, & antimonium. 43
Hydropi an conferat vinum. 126
Hydropi quæ diætæ conueniat. 136
An iulepi & apozemata. 10
Hydropis pulmonis signa. 17
Hyeme an calidissima medicamenta
prescribenda. 54
Hypochondriacorum alleuatio vn-
de. 223
Hystericarum conuulsiones an peti-
culosæ. 107
Hysterica in passione vis & motus
naturæ admirabiles. 26

I

I Chor & flatus dolorum causæ
frequentissimæ. 83
Icteri ante septimum perniciēs. 173
Idiosyncrasia

R E R V M.

- Idiosyncrasia quanti momenti in Medicina. 28
 Idiotarum remedium laudatum. 174
 Impetigo an solius cutis morbus esse possit. 63.67
 Inedix in catarrhosis noxa. 10
 Infantium nephritidis coniectura. 246
 Infirmitas virium, ab oppressione in principijs morborum. 214. 249
 Inflammatio sanguinem corrumpit. 122
 Influxus cœlestis in hæc inferiora vis. 2
 Infœcunditas ex venæ sectione ponè aures. 134
 Ingeniosi cur melancholici & biliosi. 176
 Intemperantia lenis in excessu esculentorum, & potulentorum cur præferenda æquali parsimonix. 228. 229
 Ira pituitosis confert. 191
 Iracundi qui. 121
 Ischias non semper à cerebro. 91
 An à siccitate fieri possit. 153
 Iuseulorum vsus turgidulis & inflatis noxius. 22
 An ad impinguationem commodus. 184
 An orthopnoicis & pulmonicis. 188

L

- L**ac asina an arceat elephantem. 186. 187
 Lactis vsus in colico dolore atq; bilioso. 98
 Lactis in vètriculo coagulatio quomodo impediatur. 211
 Lacrymæ an prouocandæ in ophthalmia. 41
 Languoris ab egritudine, discriminè, & causa. 265
 Lateris dolor fugax malignus. 165
 Lateris dolorum differentia. 7.8. 54.79.88.95.154. 223.227
 Lateris in doloribus quando purgandum. 18.79.98. 225.227
 In quibus vena non secanda. 18. 79.80.98.225. 230.231.232
 Leienteriæ continuæ & diuturnæ symptomata. 143
 Leienteriæ à cœliaca affectione discrimen. 218
 Lentor circa dentes quid significet. 117
 Lentiginosi malis ichoribus abundant. 270
 Lepra an possit esse morbus solum cutaceus. 65
 Lethargicis an tutò exhibeatur theriaca. 44.45
 Lethargum quomodo æmuletur peripneumonia. 118
 Liberorum corpora cur facilius morbos & remedia ferunt, quam seruorum. 96
 Lien quid habet *κατάσπον*. 9
 Lienis vulnera non sunt lethalia 251
 Lienis vitio laborantium edacitatis causa. 60.61
 Lienosis an conferat diarrhœa. 6
 An vinum album. 10
 Linguae alteratio & vitium quid indicet. 116
 An febrem. ibid.
 Linguae colorum species. 116
 Quid agendum insinuent. ibid.
 Linguae balbutiæ & hæsitantiæ causa. 126.127
 Lochijs suppressis audacter secanda vena. 208
 Lochiorum suppressio cur deterior mensum suppressione. 250
 Longos morbos an moderetur Sol. 47
 Longitudinis & breuitatis morbo-

N n

INDEX

- rum causa. 133.134
 Luis veneræ alexiterium. 15
 Luis veneræ reliquæ noctu mo-
 uentur. 171
 Luis veneræ quale venenum. 219
 Luc veneræ, & pestis collatio. 119
 Luc veneræ olim affectorum vlce-
 ra difficilè sanantur. 219.235
 Luna an morbos acutos moderetur.
 47
 Luna deficiente an sanguis mitten-
 dus. 48
 Luna silente an corpora imbecil-
 liora. 199
- M
- M**alignis in febribus sanguis
 parcè detrahendus. 8
 Macri & squalidi an iuuentur venæ
 sectione. 121
 Mala minima non negligenda. 130
 Malignis in morbis alterationi ma-
 ximè studendum. 249
 Mammarum minima affectio non
 contemnenda. 205
 Materie virulentę suppressio mor-
 tifera. 270
 Medicamenta validissima an hye-
 me præscribenda. 54
 Medicamenta ventri duro & calido
 qualia conueniant. 19
 Medicamentorum vsus frequens an
 commodus. 86.87
 Medicina optima, non uti medicina.
 175
 Medicum industrium & minimè ti-
 midum fortuna sæpè iuuat. 186
 Melancholicus humor an aptus ca-
 pitis dolori excitando. 44
 Quomodo cordi infensus. 219
 Melancholicorum accidentium &
 dolorum à catarrho discrimen.
 219.220. Quàm noxia ijs' exsic-
 cantia. 219.220. *ibid.*
 Melancholici cur ingeniosi. 176
 Melancholici cur famelici. 60.61.
 Cur in accessionibus cibandi. 62
 Mensis tum Solaris, tum Lunaris
 quot dierum. 47
 Mensium eruptionis signa in febr-
 bus laboriosis. 99.245.267
 Mensium sistendo stupori quomodo
 astringentia & refrigerantia no-
 ceant. 203.204
 Mensibus fluentibus an mittendus
 sanguis. 47
 Menstrua purgatio præ pudore sup-
 pressa penitus. 271
 Mesenterij abscessus symptomata
 & signa. 272
 Metastases & inclinationes naturæ
 sunt admirabiles. 260
 Mororis & tristitiæ effectus. 157
 Molæ signa. 62.73
 Mompessulani Medici in oxyrho-
 dino hypnotico cur acetum fu-
 giunt. 220.221
 Morbi qui consuetis remedijs non
 cedunt, *parædites*. 8. Hi morbi
 quomodo curandi. *ibid.*
 Morbi gentilitij à Medico valdè
 considerandi. 172
 Morborum principia ex Hippocra-
 te. 2. Ingenium. *ibid.*
 Morbi autumnales sæpè malè mo-
 rati. 5
 Morborum autumnalium idea &
 symptomata. 181.182
 Morbi per consensum quot modis
 fiant. 82
 Morbi longi an fiant per consen-
 sum. 82.83
 Morbi ubi sunt obstinati, humorum
 motus sequendus etiam die paro-
 xysmi. 27
 In Morbis omnia timenda. 205.226
 Morbos acutos an moderetur Luna
 47

R E R V M.

Morboſ quid difficiles vel faciles reddat. 178

Morbilli non ſolùm temporis, ſed etiam corporis conſtitutionem ſequuntur. 169

Morbillis quando conueniat catharticum. 27

Morbilloꝝ eruptionem an impediat catharticum. 36. 37. An phlebotomia. 49. & ſequ.

Mortis ab oppreſſione cauſa. 199

Mortus & inclinationes naturæ ſunt admirabiles. 260

Motus etiam vterini. ibid.

Mulieres cur difficilius morbis implicantur. 92

Mulieres cur ſuppreſſis menſibus de dolore circa os ventriculi queruntur. 96

Mulieres cur doloribus capitis ſæpius affliguntur. 194

Mulieres vino deditæ grauius morbis obnoxia. 221

Mulierum abortus in peſte. 269

Mutationum temporum vim qui maximè perſentiunt. 190

N

Naturæ motus & inclinationes admirabiles. 260. Et meſtaſes. 261

Nephritidis in infantibus coniectura. 246

Neruoſis partibus calidum amicum. 268

Nicoris vultus cauſa. 104. 105

Nouerca vna, duæ matres quid. 8

Nutrices pleuritice cur maximè dyſpnoica. 193

Nutrices quæ diu fuerunt, aut debiles, aut fluxui muliebri obnoxia. 255

Nutricibus ſcammoniata nocent. 27

O

Obſtructionis venarum meſaraicarum curatio. 13

Oculorum morbi multis remedijs non vexandi. 63. Illorum duratio. ibidem

Oculorum rubor phlogoſeos cerebri argumentum. 114

Oculis frigida nocent. 262

Oleorum calidè inſtillatorum vulneribus pulmonum vtilitas. 268

Orthopnea ſicca, quæ Hippocrati. 198

P

Pallidis cur laudabilis ſanguis ſæpè detrahitur. 102. 103

Palpitationis cardiacæ cauſæ. 230

Papulæ in popularibus morbis cur prauæ. 35

Paracenteſis cur formidanda. 203

Paralyſis quomodo fiat. 59

Parotides quæ pernicioſæ. 33. 49

Parotides quæ minùs metuendæ. 56

Parotidum ſuppuratio cauenda. 23

Paroxyſmi febrilis vi, exitus oculi. 267

Paroxyſmorum initio vomitus conſert. 115

Partium corruptionem quæ febres ſequuntur, ſunt mediocres. 122

Partus an ſit vitalis ſexto menſe ſolari. 48

Παραδῆξιν quid ſignificet. 127

Pectoris dolor à qua interdum cauſa. 97

Peripneumoniæ cauſæ & ſymptomata. 155

Peripneumoniæ ſiccæ cauſa, ſigna & remedia. 85

Peripneumonia ad lethargum acta. N n ij 161

INDEX

- cedens. 117
 Peripneumonicis cur audacter mit-
 tendus sanguis. 21
 Pestis & luis venereæ collatio. 119
 Pestilentis febris dolor *ισχυρός* vn-
 de. 50
 Pestilentibus in morbis qualiscum-
 que excretio iuuat. 36. 49. Cur
 tam foedæ excretiones. 119
 Pharmaca vim naturæ inferunt. 175
 Phlebotomiæ utilitas in febribus
 putridis. 5. 6. 164. In tumente
 ventre puerorum. 6. In febre pe-
 stilenti. 50. In Variolis & Mor-
 billis ante & post eruptionem. 49.
 50
 Phlebotomia improbata in mali-
 gnis temporum constitutionibus.
 8. in capitis doloribus. 117. in
 catarrhosis 173. stomachosè dam-
 nata in lateris dolore à congela-
 tione. 79
 Phlebotomia cur in morbis carnis
 competat. 117. Quibus præci-
 puè febribus. 118. 164
 Phlebotomia an siccis & excarni-
 bus conueniat. 120
 Phlebotomia an impediatur suppu-
 ratum. 206. 255
 Phlebotomia an conueniat initio
 paralyseos. 93
 Phlebotomiam an suadeat vrina bi-
 liosa. 131. confusa. 222
 Phlebotomia præferenda catharti-
 co in dispositione inflammatoria
 ventris inferioris. 150
 Phlebotomia an præferenda purga-
 tioni. 76. 212
 Phlebotomia sæpius repetita argui-
 tur in pleuritide. 46. 226. in do-
 loribus lateris. 79. in dolore ca-
 pitis. 95. in decoloribus. 111. in
 morbis thoracicis. 162. in morbis
 autumnalibus. 187. in arthritide.
 182
 Phlebotomia quibus lateris dolori-
 bus competat. 7. 225. 227. & aliis
 casibus. 7. 223. 227. Quibus non
 competat. 54. 79
 Phlebotomiam an dehortetur ani-
 mi deliquium. 23. An puerorum
 ætate. 140. An grauiditas. ibid.
 Phlebotomiæ vespertinæ & noctur-
 næ incommodum. 28
 A Phlebotomia somnus an conce-
 dendus. 70
 Phlebotomia in febre tertiana omif-
 sa mortis causa fuit. 267
 Obseruanda ad Phlebotomiam. 67
 Phrenitidi an arteriotomia confe-
 rat. 129
 Phrenitidis & siriascos differentia.
 114
 Phrenitidi quando exenterati galli
 profint. 9
 Physiognomia refutata. 107
 Pilulæ de argento viuo parum tutæ.
 242. 263
 Pilularum ex rheo vsus quibus vti-
 lis. 132. stomachicarum. 215
 Pituitosis naturis ira confert. 191
 Pituitæ acidæ effectus. 151
 Plebei homines cur salubrius viuunt
 ijs, qui exquisitam viuendi nor-
 mam tenent. 229
 Pleuritici cur horreant. 90
 Pleuritidis variæ ideæ. 84
 Pleuritidis sicca causa & signa. 83
 In Pleuritide licet vergente ad no-
 thas costas cur præferenda phle-
 botomia purgationi. 21
 Pleuritidi sicca à frigore an conue-
 niat venæ sectio. 84. an falsa à
 tumore abdominis. & suppressa
 aluo. 165. 168
 Pneumatici Medici. 44. 176. 253
 Portulacæ succus ad verrucas. 46
 Præcordiorum qualitas vt in facie
 innotescat. 76. 146. 265

R E R V M.

- Pronuntiationis vitia. 127
 Pruriginosus factus hydropicus. 74
 Puer podagra laborans. 18
 Pueri quādiu lactandi. 8
 Pueri quomodo purgandi. 60. &
 quā cautē. 265
 Pueris an detrahendus sanguis. 85.
 140. 146. 265
 Pueri an fiant pleuritici & peri-
 pneumonici. 266
 Pulmonis consensus cum testiculis.
 83. 109
 Pulmo an multum alteretur post
 obitum. 165
 Pulmonis erysipelatis causa. 238
 Pulmonis inflammatio an dolorem
 in lateribus excitet. 154
 Pulmonum morbi vt se in febris
 manifestent. 151
 Pulmonicis cur litus ad thoracem
 conferat. 212
 Pulmonicis an conueniant iuscula.
 188
 Pulmonicis sanguis corruptus ferē
 detrahatur. 160
 Pulsus quanti momenti in tota re
 Medica. 194. 200
 Pulsus intercalaris venæ sectionem
 an dehortetur. 70. 133. Quibus
 familiaris. 70
 Pulsus variat sæpē in alterutra ar-
 teria. 194. 195. & inæqualis in ea-
 dem. 195
 Pulsus cur qui habent debiles sæpē
 diutius viuunt. 233
 Purgantia quā cautē decernenda.
 265
 Purgantium scammoniatorum no-
 xa. 84
 Purgantium siccitatē syrupus vib-
 latus emendat. 54
 Purgantium frequens vsus an vti-
 lis. 86. 87. 175
 Purgantium vis infringitur decocto
 multis simplicibus alterato. 213
 Purgatio an tuta in pleuritide ver-
 gente ad hypochondria. 22
 Purgatio an semper fieri debeat hu-
 moris cocti. 142
 Purgatio quando præferenda phle-
 botomia in febribus. 164
 Purgationi quando locus in lateris
 doloribus. 18. 79
 Purgationes qui egrē ferant, & qui
 non. 161
 Pustulæ non malignæ ob dilatam
 phlebotomiam in febribus. 72
 Pustularum causa. 124

Q

- Qualitas propria humorum cō-
 sideranda. 152. 153
 Quartana febris vt leuiter tractan-
 da. 27
 Quartana numquam desinit amentis.
 130. 231
 Quartanarij præstigijs leuati fune-
 sta catastrophæ. 9. excessu liberati.
 29
 Quartana hydrargyri licu curata
 131. 138
 Quartanam an soluat sectio inter
 anularem digitum & minimum.
 251
 Quinta tussis cur sic vocata. 237.
 256
 Quintæ tussis causæ. 237. & sequē-
 horrenda symptomata. 239. 240.
 244. 259

R

- Raritatis & densitatis cutis
 comoda & incommoda, ex
 Hippocrate. 211
 Refectioni vbi potius locus, quā
 euacuationi. 265

N n iij

INDEX

- Remedia vera non negligenda. 259
 Remedij à rustico exhibiti foelix
 successus. 41
 Repellentium noxa. 262
 Rhabarbari præparatio ad obstru-
 ctiones. 60
 Rhabarbari vsus in quodâ casu. 178
 Rheumatismi in pulmonem mate-
 ria non omnis à capite. 239
 Rigores inanes translationem ad
 caput afferunt symptomaticâ. 59
 Rigoris quiuslibet causâ. 273
 Roborandum potius quàm vacuan-
 dum in virium languore. 265
 Rubiolarum differentiar. 55. signa.
 55. 56.
 In Rubioli caucendum à potu fri-
 gido. 57
 Rubor oculorum phlogoseos in ce-
 rebro argumentum. 114
 Ruforum quales humores & morbi.
 205. 245
- S
- Salsedinis gustus in ore quid in-
 dicet. 116
 Sanguinis vomitio vicaria interdû
 est eruptioni menstruar. 261
 Sanguis parçè detrahendus in febrî-
 bus malignis. 8
 Sanguis cur sincerus sæpè fluit ex
 narib⁹, è brachio corrupt⁹. 68. 101
 Sanguis qualis reddatur immodica
 euacuatione. 72
 Sanguis cur laudabilis sæpè demitur
 in cacochroicis. 163. 167
 Sanguinis albicantis causâ. 60
 Sanguis visu bonus, tota substantia
 sæpè malus, & contrâ. 192
 Sanguis laudabilis cur sæpè detrahi-
 tur visceribus vitiatis. 101
 Sanguis cur impurus ex vna vena
 potius quàm ex alia. 101. 102
 Sanguis in febrîbus quomodo vitia-
 tur. 122
- Sanguinis à lactis euacuatione dif-
 ferentia. 233
 Sanguinis fluxus ex vtero partum
 legitimum non impedit sæpè. 267
 Scabies quando malum tantum cu-
 taceum. 73
 Scammonij & scammoniatorum
 noxa. 42. 43. 84
 Scammoniatis an miscenda adstrin-
 gentia. 45
 Sceloty rhe quid. 100
 Secundinæ nullæ sunt in mola. 63
 Securitas nimia in morbis vitanda.
 226
 Semitertianarû accidentia. 138. 139
 Septimestrem partum quot dies cõ-
 pleant. 51
 Seri dominantis & efferi symptoma-
 ta. 113. 148. 190. 224. 252
 Seri remedia. 155. 168
 Seri suppressi symptomata. 121. 247.
 267
 Seri à remedijs procurati & sponte
 geniti discrimen. 223
 Serum generantia. 125. 147
 Seruorum corpora cur min⁹ ferunt
 morbos & remedia, quàm libero-
 rum. 96
 Siccantia remedia quantum noxia
 melancholicis affectibus. 220
 Sicca & strigosa corpora medica-
 menti non sunt agitanda. 265
 Siccitas licet imbribus salubrior,
 morbis tamen non vacat. 4
 Siccitas causa aliquorû affectuû. 223
 Siccum temperamentum an opta-
 bilius humido. 216. 217
 Siccorum corporum dotes. 223
 Sinciput cur doleat vtero affecto.
 108
 Sincipitis & vteri consensus. 129
 Singultus causa in febrîbus biliosis.
 139
 Sirialis quid. 114. 154

R E R V M.

Siriaeos & phrenitidis differentia.	114	Tabes quas destillationes maximè consequatur.	256
Solis & Lunæ eclipsis quantam corporibus alterationem asserat.	37.48	Tabis duæ differentia.	238
Spiritus cur <i>ῥῆμα</i> dicti.	133	Tabidis cur dentes linefcunt.	27
Splenes quid Hippocrati.	115	Temperamentum calidū humidum an optabilius calido sicco.	216
Splenici morbi quando regnent.	115	Tempestatum vis mira.	269
Spondylorū caries à lue venerea.	83	Tempestatum vim qui maximè perſentiunt.	190
Sputum sanguinis non eſt ſemper formidandum.	28	Temporum obſervatio quanti momenti in re Medica.	2.3
Sputo sanguinis an contineant adſtringentia.	45	Tenue quoddam in cauſis, magnarūq; virium.	252.253
Squalido tempore qui humores dominantur.	147.148	Terminthorum cauſa.	98
Squalidorū corporum incommoda à detractiōe sanguinis.	72	Tertianis febrib⁹ an competat venæ ſectio ante tertiū paroxyſmū.	121
Styptica noxia in colico dolore, licet vomitus adſit.	51	Tertianis in febribus quæ ſunt vomitiones, ſunt expertes malignitatis.	8
Sudatoria laudata.	135	Tertiana in febre omiſſa venæ ſectio mortis cauſa fuit.	267
Sudor cruentus.	269	Testiculorum conſenſus cum pulmone.	83.109
Sudorum prouocatio in doloribus à diffuſione ſeri.	157	Theriaca an tutò exhibeatur in comatoſis affectionibus.	44.45
Sudores inanes translationem ad caput aſſerunt ſymptomaticam.	59	Thoracis cōſenſus cum teſtib⁹.	109
Sudoribus manantibus an poſſit mitti ſanguis.	179	Thoracis litus cur pulmonicis conſerunt.	212
Sudorum ſuppreſſorum incommoda.	121	Tibiarum vlcera conſolidata quid accerſant.	212
Sudorificis, quib⁹ in febrib⁹ locus.	94	Tig morbi cauſa, & remediū. ibid.	
Suppurationem an impediāt venæ ſectio.	206.214.222.234.255	Ta <i>ῥῆμα</i> quid Galeno. 2. Vbi conſiderandum.	250
Sympathiz in morbis modi & differentia.	81.82	Tonitru vis in mutandis aëre & morbis.	269
Synochi imputres.	120	Tertiusq; febris quid differat ab hemitigra.	49
Syntonia quid.	185.188	Tuſſis quinta dicta cauſa.	237.238.
Syrupi violati vſus poſt purgatiā.	59		256
Suppreſſi humoris vitioli & maligni noxa.	262.270	Tuſſis ſicca.	238
Suppuratio prouocanda in magnis doloribus.	272		

Tabes & colliquatio in febre peſtilenti, & variolis, vnde.

Vaporum tetroꝝ in multis affectionibus varia nozarum idex.

INDEX RERV M.

- Varicosarum venarum apertio tuta. 242. 268
- Variolarum eruptionem non impedit catharsis. 37. Nec phlebotomia antè & post. 49. 50. Cardiacorum vsus in Variolis. 258
- Variolarum terrifica symptomata. 264
- Venarum capitis sectio cur parum tuta. 117
- Venarum angustia considerata digna. 135. ad purgationem & phlebotomiam. 164
- Venenorum distinctio. 119
- Venenorum cur alia cor, alia partes alias impetunt. ibid. & 120
- Venosi qui. 120
- Ventres calidi carnes habent frigiditas. 120
- Ventriculi delicati aut exquisiti sensus symptomata. 40
- Ventriculi dolor initio februm vnde. 96
- Ventriculo quæ purgatio obsint. ib.
- Verni morbi plenitudinem potius, quam cacoethiam sequuntur. 4
- Vermes varias doloris species excitare possunt. 21. & terrifica symptomata. 246
- Verrucarum cura. 46. 254
- Victus ratio in morbis autumalibus qualis seruanda. 181
- Victus ratio qua corpus minimè pinguescat. 92
- Vinum Hippocraticum an instante partu grauidæ propinandum. 45
- Vinum an hydropi conferat. 126
- Vinum album oligophorum quibus in febribus conueniat. 94
- Vino deditæ mulieres grauib⁹ morbis obnoxia. 221
- Virgo præ pudore desijt esse menstrua. 271
- Virulentæ materiæ suppressio mortifera. 270
- Viscerum inflammatorum crisis. 74
- Viscerum integritas aut vitiū vt in facie se se prodatur. 76
- Vitiligo an solius cutis morbus. 65. 67
- Vitiligo est morbus totius substantiæ. 73
- Vlcerum tibiæ consolidatio periculosa. 130
- Vlcera hydrargyro curata. 132. 158
- Vlcera eorum qui lue venerea aliquando laborarunt, difficulter sanabilia. 219. 235
- Vocis vitiatorum causa. 127
- Vocis & genituræ consensus. 109
- Vomitiorum quando præferendū cardiaco in defectionib⁹ animi. 13
- Vomitio confert initio paroxysmorum. 115
- Vomitione sistere interdum perniciosissimum. 28. 230
- Vomitio sanguinis vicaria sæpè est menstruæ eruptioni. 261
- Vomitus à casu, an cranij fracturam semper indicet. 215
- Vomituriens curatio. 132
- Vrina biliosa an phlebotomiam suadeat. 131. 203
- Vrinæ profusio lienosis confert. 6
- Vrinæ suppressæ causa. 166
- Vrinæ confusæ differunt à perturbatione. 222. An phlebotomiam possint. ibid.
- Vrina acris etiam aliquo commodo non caret. 255
- Vteri & fœcipitis consensus. 108. 129
- Vterorum complicatio, morbus Hippocrati notus. 152
- Vteri vis & motus mirabiles. 260. 261
- Vultus est animi index. 106

FINIS.

INDEX